

vod

CCL207VOD

22,00 €

DVD

CCL207DVD

107,00 €

Auteur(s) :

Itic (J.)
Alcouffe (F.)
Pokoïk (P.)
Penaud (J.)
Etienne (D.)

Durée :
71 minutes

Langue :
Français

Zone DVD :
Multi-zones

Date d'insertion :
15/06/1994

Producteur(s) :
CIVideo

Le résultat esthétique du remplacement prothétique d'une dent antérieure peut être compromis si la crête alvéolaire a subi un effondrement important. Grâce à des protocoles opératoires éprouvés, l'obtention d'une crête idéale devient prévisible.

- Cette jeune patiente a dû subir l'extraction d'une 21 fracturée. La perte des volumes osseux et gingivaux est importante. Le site receveur est préparé en épaisseur partielle. Le greffon prélevé au niveau du palais sera épithélio-conjonctif.

- Cette patiente a perdu son incisive centrale suite à une fracture. La perte de substance consécutive est essentiellement vestibulaire.

Le site receveur est préparé en épaisseur partielle, pour des raisons de vascularisation du greffon conjonctif. Le site donneur est désépithéliasé à l'aide d'une fraise, prélevé puis enfoui et suturé sur le site donneur.

- Ce jeune patient a perdu son incisive centrale avec une perte osseuse importante accompagnée d'une récession gingivale sur les dents voisines.

Un lambeau de demi-épaisseur permet de préparer le site donneur, suffisamment pour pouvoir également être tracté en position coronaire.

Le greffon conjonctif est pris en pleine épaisseur au palais.

Après mise en place, les sutures sont protégées par du Surgicel.

Photos extraites de la vidéo :

