



CATALOGUE OEIL DENTAIRE 2008

CAS CLINIQUES : 249 vidéos

- » **CCL335** Remplacement d'une 14 à l'aide d'un implant avec comblement d'une perte osseuse vestibulaire importante
- » **CCL334** Pose de 3 implants en 14, 15 et 16, sur des sites d'extractions récentes
- » **CCL333** Pose d'un implant en 14 en un temps chirurgical avec greffe de conjonctif enfoui
- » **CCL331** Collage d'Inlays, Onlays en composite : Protocole clinique simplifié
- » **CCL330-2** Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : 2ème partie : De l'empreinte secondaire à la coulée des modèles
- » **CCL330-1** Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : 1ère partie : De l'examen du patient à la prise de l'empreinte secondaire
- » **CCL329** Sinus lift et greffe de comblement sinusien
- » **CCL328** Mise en place en un temps chirurgical de 2 implants en 45 et 46 et utilisation du laser
- » **CCL327** Réfection de bases prothétiques maxillaire et mandibulaire
- » **CCL325** Greffe de conjonctif par tunélisation dans un secteur antérieur maxillaire
- » **CCL324** Greffe de conjonctif par tunélisation dans un secteur latéral mandibulaire
- » **CCL323** Greffe pédiculée de conjonctif enfoui et pose d'un implant en 24
- » **CCL321** Vos premiers cas en implantologie : Pose d'implants larges mandibulaires en 46 et 47
- » **CCL320** Vos premiers cas en implantologie : Pose d'implants en 33 et 43 chez un édenté total mandibulaire
- » **CCL319** Pose d'implants en 25 et 26 et ostéotomie
- » **CCL318** Vos premiers cas en implantologie : Pose d'un implant unitaire en 11 et essayage du faux moignon
- » **CCL317** Vos premiers cas en implantologie : Pose d'un implant unitaire en 45
- » **CCL316** Les aides visuelles en prothèse fixée
- » **CCL315** Réalisation et mise en place d'une prothèse complète immédiate
- » **CCL314** Les produits de rebasage au fauteuil
- » **CCL313** L'équipe Praticien Assistante : Application au traitement canalaire en une séance
- » **CCL312** Greffe de comblement sinusien et mise en place de deux implants de large diamètre par la technique non-enfoui
- » **CCL311-2** Situation clinique simple pour implant unitaire : Remplacement d'une 25 par mise en

place en un temps chirurgical d'un implant

- » **CCL311-1** Situation clinique simple pour implant unitaire : Extraction d'une 35 et la mise en place immédiate d'un implant
- » **CCL311** Deux situations cliniques simples pour implant unitaire
- » **CCL310** Micro préparations et restaurations a minima
- » **CCL309** Augmentation de volume osseux sous sinusien par la technique des ostéotomes avec mise en place d'un implant
- » **CCL308-2** Situation clinique simple de pose d'implant dans un secteur molaire mandibulaire encastré en 36 et 37
- » **CCL308-1** Situation clinique simple de pose d'implant dans un secteur molaire mandibulaire encastré en 36
- » **CCL308** Deux situations cliniques simples de pose d'implant dans un secteur molaire mandibulaire encastré
- » **CCL307** Mise en place immédiate , après extraction de 22, d'un implant conique
- » **CCL306** Mise en place au maxillaire, d'un implant standard et d'un implant de faible diamètre
- » **CCL305-2** Cas clinique simple de pose d'un implant pour le remplacement d'une 46
- » **CCL305-1** Cas clinique simple de pose d'un implant pour le remplacement d'une 46
- » **CCL305** Vos premiers cas d'implantologie : Deux cas cliniques simples de pose d'un implant pour le remplacement d'une 46
- » **CCL304** Technique en un seul temps chirurgical : Pose d'un implant large pour le remplacement de 25
- » **CCL303-2** Remplacement d'une 23 par un implant conique : Deuxième temps opératoire
- » **CCL303-1** Mise en place immédiate d'un implant conique de large diamètre après extraction de 23
- » **CCL303** Mise en place immédiate après extraction de 23, d'un implant de large diamètre en deux temps chirurgicaux
- » **CCL302** Prothèse implanto-portée : Empreinte et essai clinique de l'armature
- » **CCL301** Traitement d'une récession par greffe gingivale
- » **CCL299** Traitement a minima d'une lésion carieuse proximale - Site 2
- » **CCL298** Endodontie en une séance
- » **CCL297** Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses du secteur antérieur
- » **CCL296** Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses des dents postérieures
- » **CCL295** Réhabilitation d'un cas d'agénésie multiple par traitement implantaire
- » **CCL294** Sinus Lift et implantation immédiate

- » **CCL293** Pose d'un implant pour le remplacement d'une prémolaire maxillaire
- » **CCL292** Greffe gingivale libre dans un cas de dénudation radiculaire
- » **CCL291** Greffe gingivale libre et lambeau déplacé vestibulairement
- » **CCL290** Les règles d'hygiène et d'asepsie en bloc opératoire
- » **CCL289** Les multiples indications des composites microhybrides
- » **CCL288** Nouveaux composites pour dents antérieures : Esthétiques et simples
- » **CCL287** Nouveaux composites pour les restaurations postérieures
- » **CCL286** Pose d'un implant Paragon SwissPlus : Technique en un seul temps opératoire
- » **CCL284** Lambeau d'assainissement
- » **CCL283** Pose de la digue en odontologie restauratrice : Les difficultés, leurs solutions
- » **CCL282** Mise en charge rapide d'un bridge implantaire Procera
- » **CCL281** 2ème temps chirurgical de la pose de deux implants dans un secteur encastré mandibulaire
- » **CCL280** Rétentions complémentaires implanto-portées en prothèse adjointe complète
- » **CCL279** La digue en dentisterie adhésive restauratrice
- » **CCL278** Simplification des protocoles chirurgicaux et prothétiques à l'aide de l'implant non enfoui TG-3I
- » **CCL277** Temps par temps chirurgical de la pose de deux implants dans un secteur encastré mandibulaire
- » **CCL276** La couronne pédodontique préformée
- » **CCL275** Odontologie préservatrice : 3 cas de dentisterie a minima
- » **CCL274** A propos d'une réalisation prothétique en composite fibré de laboratoire
- » **CCL273** Scellement prophylactique des sillons chez l'enfant
- » **CCL272** Reconstitution d'un bord incisif par stratification de composite
- » **CCL271** Méthode simplifiée de collage d'un fil de contention
- » **CCL270** Le Distal wedge : Le temps par temps sur modèle animal
- » **CCL269** Traitement des empreintes primaires au laboratoire : Confection des PEI
- » **CCL268** De la préparation à la pose d'Onlay en résine composite par la méthode indirecte
- » **CCL267** Dissection des plans superficiels et profonds de la région des dents de sagesse
- » **CCL265** La couleur des dents
- » **CCL264** Greffe pédiculée de conjonctif enfoui
- » **CCL263** Avulsion de dents de sagesse en malposition
- » **CCL262** Articulateur et arc facial au quotidien

- » **CCL261** Pose d'un petit bridge réalisé par le système Procera
- » **CCL260** Le système Procera : Etapes cliniques et analyses des données
- » **CCL259** Contention provisoire à l'aide du Biosplint
- » **CCL258** Collage d'un onlay composite
- » **CCL257** Techniques chimiques du blanchiment des dents vitales
- » **CCL256** Remplacement immédiat d'une incisive supérieure, au moyen d'un implant
- » **CCL255** Bridge en polymère fibré
- » **CCL254** Greffe épithélio-conjonctive préprothétique, en vue de corriger une perte de substance
- » **CCL253** Préparations en prothèse fixée : Les clés de la réussite au secteur antérieur
- » **CCL252** Recouvrement radiculaire par greffe de translation
- » **CCL251** Illustration clinique de l'utilisation du microscope opératoire en endodontie
- » **CCL250** L'élongation coronaire, un acte simple
- » **CCL249** Gestion des cas limites en implantologie : Présence d'un sinus maxillaire important
- » **CCL248** Résection apicale et comblement
- » **CCL246** Les composites postérieurs en technique directe : nouveaux matériaux - nouvelles techniques
- » **CCL243** Collage à quatre mains en orthodontie
- » **CCL242** Prothèse immédiate et prothèse d'usage
- » **CCL239** Approche ergonomique et clinique des différentes techniques d'empreinte en prothèse conjointe
- » **CCL238** Greffe de conjonctif enfoui par tunélisation
- » **CCL237** Traitement de l'édentation partielle par la prothèse amovible
- » **CCL236** Pose de deux implants en vue de stabiliser une prothèse complète mandibulaire
- » **CCL235** Extraction de dents de sagesse incluses haut et bas.
- » **CCL234** Stabilisation d'une prothèse adjointe complète supra-implantaire
- » **CCL233** Préparations pour couronne céramique sur dents cuspidées
- » **CCL232** Préparation pour céramique sur dents antérieures
- » **CCL231** Essayage et pose d'éléments céramo-métalliques fixés
- » **CCL230** Chirurgie parodontale : Elongation coronaire
- » **CCL229** Situations cliniques en prothèse conjointe
- » **CCL228** Acte endodontique conventionnel, sous microscope binoculaire
- » **CCL226** Le système Tenax et les reconstitutions corono-radiculaires
- » **CCL225** Le JIG universel

- » **CCL221** Pose d'une membrane à armature en titane
- » **CCL220** Greffe péri-implantaire et mise en fonction
- » **CCL219** Pose de 2 implants à la suite de l'extraction de deux prémolaires supérieures
- » **CCL217** Lambeau esthétique d'accès et remodelage osseux
- » **CCL216** Chirurgie endodontique et obturation apicale à l'amalgame
- » **CCL215** Extraction de la dent de sagesse mandibulaire incluse, sous anesthésie loco-régionale
- » **CCL214** Mise en condition tissulaire préprothétique et postprothétique en prothèse complète
- » **CCL213** Etapes chirurgicales du traitement orthodontique de la canine incluse maxillaire
- » **CCL212** Taille d'un Onlay, pilier de bridge postérieur
- » **CCL211** Résection apicale et obturation a retro sous microscope binoculaire
- » **CCL209** Chirurgie muco-gingivale d'assainissement
- » **CCL208** Scellement ou collage ?
- » **CCL207** Prévention des pertes de substance : le défaut gingival
- » **CCL206** Prévention des pertes de substance : le défaut osseux
- » **CCL205** Prévention de la carie chez l'enfant : Le scellement de sillon
- » **CCL204** Restauration coronaire partielle par un Inlay-onlay en
- » **CCL203** Pose d'un implant Bränemark et d'une membrane non résorbable
- » **CCL202** L'irrigation sous-gingivale
- » **CCL200** La technique de la cire par addition : La stabilisation
- » **CCL199** Prévention d'un effondrement tissulaire post-extractionnel
- » **CCL198** Reconstitution d'une crête effondrée en chirurgie pré-prothétique
- » **CCL197** Préparation, empreinte, réalisation d'un Inlay-onlay en céramique pressée : système IPS EMPRESS
- » **CCL196** La prothèse immédiate sous contrôle du patient
- » **CCL195** Comment réussir les soins chez le jeune enfant
- » **CCL193** L'alginat haute définition en prothèse fixée
- » **CCL192** Recouvrement d'une dénudation radiculaire par greffe de conjonctif enfoui
- » **CCL190** La pulpotomie sur dents temporaires
- » **CCL189** Les membranes de régénération tissulaire
- » **CCL188** 2ème temps opératoire : Technique Bränemark avec aménagement muco-gingival
- » **CCL187** Pose de deux implants Bonelit
- » **CCL186** La technique de la cire par addition
- » **CCL184** Irrigation sous-gingivale et détartrage

- » **CCL183** Les méthodes d'hygiène buccale
- » **CCL182** La première consultation en parodontologie
- » **CCL179** Chirurgie apicale endodontique
- » **CCL178** La greffe gingivale et le lambeau de translation : Démonstration sur modèle animal
- » **CCL177** Traitement chirurgical d'une dénudation radiculaire : Lambeau de translation et greffe de conjonctif
- » **CCL176** Chirurgie préprothétique : La greffe gingivale - Technique de Miller
- » **CCL175** Lambeau déplacé apicalement : Lambeau mucopériosté, lambeau muqueux : Démonstration sur modèle animal
- » **CCL174** Chirurgie muco-gingivale : Greffe de conjonctif enfoui dans un cas de dénudation radiculaire
- » **CCL173** La visite type de maintenance : Deuxième cas clinique
- » **CCL172** Le lambeau d'accès type lambeau de Widman modifié, au maxillaire
- » **CCL171** Le lambeau d'accès type Widman modifié : Démonstration sur modèle animal
- » **CCL168** Motivation au brossage et détartrage
- » **CCL167** Reconstitution corono-radiculaire à l'aide de matériaux plastiques
- » **CCL166** Prévention et réparation des pertes de substance
- » **CCL164** Pose de 2 implants Bränemark à la mandibule
- » **CCL163** Pose d'un implant au niveau d'un site d'extraction
- » **CCL162** Comment personnaliser un composite ?
- » **CCL161** Première consultation en parodontie
- » **CCL160** La vitro céramique Dicor
- » **CCL158** Le lambeau déplacé apicalement : Elongation coronaire
- » **CCL157** Lambeau de translation : Dénudation radiculaire
- » **CCL156** La greffe gingivale
- » **CCL155** Mise en fonction de 2 implants Bränemark
- » **CCL154** Pose d'un implant Bränemark à la mandibule
- » **CCL153** Pose de 2 implants Bränemark à la mandibule
- » **CCL152** Prothèses sur implants ostéo-intégrés : Solutions prothétiques pour l'édenté total
- » **CCL151** Prothèses sur implants ostéo-intégrés : Solutions prothétiques pour la connexion implants Dents naturelles
- » **CCL150** Prothèses sur implants ostéo-intégrés : Solutions prothétiques pour le secteur antérieur
- » **CCL149** Forme de contour, empreintes avec une alginate pour un Inlay-core coulé

- » **CCL148** Les pertes de substance : Greffe de conjonctif enfoui
- » **CCL147** Les pertes de substance : Comblement de surface, greffe épithélio-conjonctive
- » **CCL146** Asepsie et décontamination : Eviter les erreurs, maîtriser les difficultés : résection apicale sur 12
- » **CCL145** Reconstitution immédiate avec composite et tenons en fibre de carbone
- » **CCL144** Variantes de lambeau d'accès
- » **CCL143** La visite type de maintenance : Premier cas clinique
- » **CCL142** L'orthodontie linguale au quotidien
- » **CCL141** Fautes d'asepsie au cabinet dentaire :
- » **CCL140** Freinectomie de la langue
- » **CCL139** Prévention de pertes de substance et comblement de site d'extraction
- » **CCL138** Le lambeau d'accès type de Widman modifié
- » **CCL137** Limite cervicale et parodonte
- » **CCL136** Céramique conventionnelle : Précision, esthétique et résistance : Le renouveau de la couronne jaquette
- » **CCL135** Réalisation céramique sans armature métallique : Technique du Slip-Casting
- » **CCL133** Les composites postérieurs : de la pose au maquillage
- » **CCL132** Différents cas cliniques, différents types de bridges devant l'absence d'une prémolaire maxillaire
- » **CCL131** Conception et fabrication de prothèses, assistées par ordinateur
- » **CCL128** Restauration d'une dent par la technique Ceplatek
- » **CCL126** Désinclusion de 13 suivie d'un collage
- » **CCL125** Germectomie de la 48
- » **CCL124** Extraction de 74 et germectomie de 34
- » **CCL123** Extraction d'une incisive centrale avec conservation de la partie coronaire
- » **CCL122** Apport de la chirurgie à l'endodontie : La résection apicale, une dernière chance ?
- » **CCL119** Chirurgie parodontale pré-implantaire : Greffe gingivale libre
- » **CCL118** Chirurgie parodontale pré-implantaire : lambeau positionné apicalement
- » **CCL115** Composites postérieurs : Un plus pour la restauration : le recours au ciment verre-ionomère en technique composite
- » **CCL113** Suppression de la pathologie peri-implantaire par chirurgie parodontale
- » **CCL112** Technique de régénération parodontale guidée
- » **CCL111** Le canal Finder : Alésage et obturation d'un canal courbe

- » **CCL110** Technique d'implant de type Brånemark : Pose de la prothèse
- » **CCL109** Technique d'implant de type Brånemark : Pose de piliers prothétiques
- » **CCL108** Essayage et amélioration de différentes jaquettes
- » **CCL107** Scellement d'une couronne et collage d'un onlay en vitro-céramique
- » **CCL106** Préparation, empreinte et collage d'un inlay résine
- » **CCL105** Nettoyage, mise en forme et obturation de canaux courbes de molaire maxillaire, par la technique manuelle
- » **CCL101** Le Slip-Casting
- » **CCL100** Elaboration de céramiques
- » **CCL099** Motivation du patient à l'hygiène buccale
- » **CCL096** Efficacité et sécurité en anesthésie locale au cabinet dentaire
- » **CCL095** Obturation canalaire par condensation latérale avec apport de chaleur : le Thermopact, Utilisation d'un cadre à digue articulé
- » **CCL093** Recherche de la relation centrée avec enregistrement graphique
- » **CCL092** Empreinte mucostatique et prothèse partielle à attachements
- » **CCL091** Utilisation d'un montage directeur polymérisé en prothèse composite
- » **CCL090** Technique d'empreinte globale en présence d'un édentement de grande étendue.: Clinique et laboratoire
- » **CCL089** Technique d'empreinte secondaire à la mandibule : Les empreintes dite du modèle corrigé
- » **CCL088** Empreinte alginate maxillaire en vue de la réalisation d'une prothèse maxillaire à attachements
- » **CCL077** Traitement d'une lésion infra-osseuse
- » **CCL076** Greffe de comblement d'une lésion osseuse au corail
- » **CCL074** Restauration 45 en amalgame à haute teneur de cuivre
- » **CCL073** Endodontie assistée : Préparation sonique et compactage rotatif
- » **CCL071** Le premier entretien en parodontie
- » **CCL067** Préparation coronaire périphérique à limite sous gingivale pour céramo-métallique sur incisive centrale supérieure
- » **CCL066** Reconstitution coronaradiculaire aux composites : deux méthodes en parallèle
- » **CCL063** Composites postérieurs : technique mixte verre-ionomère composite.
- » **CCL059** Restauration des lésions cervicales par collage de composite.
- » **CCL056** Régularisation de crête édentée
- » **CCL055** Chirurgie et prothèse immédiate

- » **CCL053** Empreinte secondaire d'une mandibule totalement édentée
- » **CCL052** L'endodontie à l'heure des soniques
- » **CCL034** Les restaurations collées : Mordançage et collage
- » **CCL033** Les instruments soniques : de la préparation à l'obturation du canal
- » **CCL032** Obturation canalaire : Le système Obtura
- » **CCL031** Obturation canalaire : deux techniques, un même résultat
- » **CCL030** Reconstitution coronaire avant un traitement endodontique
- » **CCL029** Chirurgie endodontique de la canine et de la prémolaire mandibulaires
- » **CCL028** Résection apicale et obturation à rétro
- » **CCL027** Diskimplant : ostéo-intégration. Technique enfouie juxtagingivale
- » **CCL025** Les restaurations collées : Formes de préparation et techniques d'empreinte
- » **CCL024** Les greffes osseuses : La nouvelle attache. Une réalité clinique
- » **CCL023** Insertion latérale : Une solution actuelle pour les bridges collés. La silanisation : un nouveau procédé de collage
- » **CCL021** Récupération de racines
- » **CCL020** Greffe de tissus conjonctif
- » **CCL019** Comblement de site édenté
- » **CCL018** Elongation coronaire et greffe pédiculée
- » **CCL012** Greffe gingivale préprothétique
- » **CCL008** Restauration de l'esthétique par une prothèse complète supérieure immédiate : Empreinte - Mise en articulateur- Choix des dents
- » **CCL006** Préparation sonique des canaux par les shapers et compactage sonique
- » **CCL005** Préparation sérielle des canaux radiculaires et obturation par compactage vertical à la Gutta chaude
- » **CCL004** Résection apicale : Choix des lambeaux, anesthésie, et aspects cliniques, acte chirurgical
- » **CCL001** Traitement d'une perforation radiculaire

THEMES : 8 vidéos

- » **THE008** Chirurgie buccale au quotidien
- » **THE007** Endodontie : La stratégie des canaux courbes
- » **THE006** Chirurgie endodontique - Différentes techniques
- » **THE005** Chirurgie endodontique - Différents cas cliniques
- » **THE004** Chirurgie muco-gingivale
- » **THE003** Lambeau de translation
- » **THE002** La greffe gingivale dans différents cas cliniques
- » **THE001** Prothèse adjointe partielle

DOSSIERS DE L'OEIL DENTAIRE : 12 vidéos

- » **DOS016** Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : De l'examen du patient à la pose
- » **DOS011** Stabilisation d'une prothèse adjointe complète supra-implantaire à l'aide d'une barre de jonction
- » **DOS010** Préparations pour couronne céramique en prothèse fixée : Impératifs et protocoles, différents cas cliniques
- » **DOS009** Préparation aux empreintes en prothèse fixée
- » **DOS008** Prothèses fixées sur implants
- » **DOS007** Avulsion des dents de sagesse
- » **DOS006** Les facettes en composite et en céramique
- » **DOS005** Reconstitutions corono-radiculaires
- » **DOS004** Les empreintes en prothèse fixée
- » **DOS003** Les implants ostéo-intégrés
- » **DOS002** Les matériaux de comblement
- » **DOS001** Endodontie

L'OEIL DENTAIRE : 28 produits

- » **OEI306** Oeil Dentaire 2006 : numéro 3
- » **OEI206** Oeil Dentaire 2006 : numéro 2
- » **OEI106** Oeil Dentaire 2006 : numéro 1
- » **OEI305** Oeil Dentaire 2005 - Numéro 3
- » **OEI205** Oeil Dentaire 2005 - Numéro 2
- » **OEI105** Oeil Dentaire 2005 : numéro 1
- » **OEI304** Oeil Dentaire 2004 : numéro 3
- » **OEI204** Oeil Dentaire 2004 : numéro 2
- » **OEI104** Oeil Dentaire 2004 : numéro 1
- » **OEI303** Oeil Dentaire 2003 : numéro 3
- » **OEI203** Oeil Dentaire 2003 : numéro 2
- » **OEI103** Oeil Dentaire 2003 : numéro 1
- » **OEI402** Oeil Dentaire 2002 : numéro 4
- » **OEI202** Oeil Dentaire 2002 : numéro 2&3
- » **OEI102** Oeil Dentaire 2002 : numéro 1
- » **OEI401** Oeil Dentaire 2001 : numéro 4
- » **OEI301** Oeil Dentaire 2001 : numéro 3
- » **OEI201** Oeil Dentaire 2001 : numéro 2
- » **OEI101** Oeil Dentaire 2001 : numéro 1
- » **OEI400** Oeil Dentaire 2000 : numéro 4
- » **OEI300** Oeil Dentaire 2000 : numéro 3
- » **OEI200** Oeil Dentaire 2000 : numéro 2
- » **OEI100** Oeil Dentaire 2000 : numéro 1
- » **OEI499** Oeil Dentaire 1999 : numéro 4
- » **OEI399** Oeil Dentaire 1999 : numéro 3
- » **OEI299** Oeil Dentaire 1999 : numéro 2
- » **OEI199** Oeil Dentaire 1999 : numéro 1

SALLE D'ATTENTE : 3 vidéos

- » **SAT009** Infoden TV - Double DVD - Version sonorisée et version muette sous titrée
- » **SAT008** Infoden TV - Standard - Version muette et sous-titrée
- » **SAT007** Infoden TV - Standard - Version sonorisée