



# CATALOGUE OEIL DENTAIRE 2016

## SOMMAIRE CATALOGUE

- » ANATOMIE DENTAIRE
- » DISSECTION
- » ANESTHÉSIE
- » CHIRURGIE BUCCALE
- » CHIRURGIE ENDODONTIQUE
- » CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE
- » DENTISTERIE RESTAURATRICE
- » ENDODONTIE
- » GREFFE OSSEUSE
- » MISE EN CHARGE IMMÉDIATE
- » MISE EN FONCTION
- » POSE DES IMPLANTS
- » ORTHODONTIE
- » CHIRURGIE MIXTE
- » CHIRURGIE MUCO-GINGIVALE
- » CHIRURGIE OSSEUSE
- » PREMIÈRE CONSULTATION
- » DÉMONSTRATION SUR MODÈLE ANIMALE
- » PÉDODONTIE
- » PRÉVENTION ET HYGIÈNE
- » PROTHÈSE ADJOINTE
- » PROTHÈSE CONJOINTE
- » PROTHÈSE IMPLANTAIRE
- » PROTHÈSE AU LABORATOIRE
- » MATÉRIAUX
- » OCCLUSODONTIE
- » CONTENTION
- » SALLE D'ATTENTE

## **ANATOMIE DENTAIRE : 4 vidéos**

- » **OEI203** Oeil Dentaire 2003 : numéro 2
- » **CCL200** La technique de la cire par addition : La stabilisation
- » **CCL131** Conception et fabrication de prothèses, assistées par ordinateur
- » **CCL186** La technique de la cire par addition



**OEI203DVD**

**130,00 €**

Synthèse : “ Nouveaux composites : Esthétiques et simples ” (39 mn)

Clinique : “ 2ème temps chirurgical de la pose de deux implants dans un secteur encastré mandibulaire ” (30 mn)

Pratique : “ Empreintes à l'alginat pour l'élaboration de modèles d'étude selon la technique de LAURITZEN ” (11 mn)

Anatomie : “ Approche anatomique de la frénectomie linguale ” (11 mn )

**Auteur(s) :**

Colon (P.)

Cannas (B.)

Estrade (D.)

Gaudy (J.F.)

**Durée :**

86 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/03/2003

**Producteur(s) :**

CIVideo

**DVD**

**CCL200DVD**

**99,00 €**

Au-delà de la compréhension de la technique de la cire par addition, démontrée ici étape par étape, cette méthode originale a le mérite de faire comprendre l'utilité de chaque structure dentaire, aussi bien dans leurs fonctions statiques que dynamiques. Indispensable à tout prothésiste, aussi bien clinicien que technicien.

**Auteur(s) :**  
Romerowski (J.)  
Bresson (G.)  
Baudoin (G.)

**Durée :**  
27 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
30/11/1992

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
C.A.D.F.

**DVD**

**CCL131DVD**

**107,00 €**

La conception actuelle des prothèses dentaires fixées comprend un certain nombre d'étapes étroitement liées les unes aux autres, autant d'étapes délicates qui peuvent être à l'origine de sources d'erreurs et d'incertitudes. Les progrès remarquables de l'informatique et de la robotique ont fait naître de nouveaux procédés qui laissent envisager un avenir prometteur. Deux concepts différents de CFAO sont présentés avec détails et exemples cliniques.

**Auteur(s) :**  
Duret (F.)  
Bleicher (P.)

**Durée :**  
65 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/11/1990

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.D.F.



CCL186DVD

92,00 €

Cette méthode originale de montage des dents en cire a le mérite de faire comprendre l'utilité de chaque structure dentaire, aussi bien dans leurs fonctions statiques que dynamiques. Les bases même de la technique, de l'instrumentation et des manipulations sont présentées ici étape par étape. Indispensable à tous prothésistes, aussi bien clinicien que technicien.

**Auteur(s) :**

Baudoin (G.)

Romerowski (J.)

Bresson (G.)

**Durée :**

21 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

15/10/1985

**Producteur(s) :**

CIVideo

C.A.D.F.

## DISSECTION : 2 vidéos

- » **CCL267** Dissection des plans superficiels et profonds de la région des dents de sagesse
- » **CCL140** Freinectomie de la langue



vod

CCL267VOD

18,00 €

DVD

CCL267DVD

99,00 €

Les dents de sagesse inférieures sont situées dans un carrefour anatomique complexe. Leurs avulsions passent obligatoirement par une parfaite connaissance de l'anatomie de ce secteur.

Cette vidéo vous propose une dissection des plans superficiels et profonds, internes et externes, de ce secteur anatomique.

**Auteur(s) :**

Faculté de médecine de Strasbourg

**Durée :**

23 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

02/03/2001

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL140VOD

15,00 €

DVD

CCL140DVD

92,00 €

Dans un premier temps, une première méthode de freinectomie est illustrée par un cas clinique.

Ce jeune homme présente une classe 2 division 1 d'angle. Le frein lingual est trop court et peut avoir une influence sur le développement de la base osseuse. Celle-ci peut être supprimée par une freinectomie. Cet acte simple est réalisé sous relaxation musicale.

Dans la deuxième partie, la freinectomie est ici abordée du point de vue anatomique. Une dissection nous permet de visualiser l'anatomie de la langue et tous les obstacles à éviter.

**Auteur(s) :**

Hugly (C.)

Théry-Hugly (M.C.)

Legris (S.)

Gaudy (J.F.)

**Durée :**

23 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/11/1989

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

## **ANESTHÉSIE : 1 vidéos**

- » **CCL096** Efficacité et sécurité en anesthésie locale au cabinet dentaire

vod

CCL096VOD

18,00 €



CCL096DVD

99,00 €

Maîtriser la douleur fait partie des préoccupations quotidiennes du chirurgien dentiste. Bien que l'anesthésie locale n'agisse que sur les composantes physiques de la douleur, il est possible d'obtenir dans la majorité des cas un silence opératoire total.

La pratique de l'anesthésie locale nécessite la connaissance dans des domaines variés : anatomie, physiologie, pharmacologie, mais la maîtrise technique demeure un facteur décisif du succès.

Ce sont tous ces éléments que vous propose cette vidéo-cassette.

Ce film a obtenu le premier prix lors du Festival International du Film et de la Vidéo Dentaire.

**Auteur(s) :**

Carpentier (P.)

Machtou (P.)

**Durée :**

23 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/07/1984

**Producteur(s) :**

CIVideo

S.P.A.D.

## CHIRURGIE BUCCALE : 67 vidéos

- » **CCL347** La régénération parodontale
- » **CCL363** Importante augmentation de volume osseux par double greffe d'apposition avec prélèvement ramique
- » **CCL362** Vos premiers cas de greffe : Un cas de Sinus Lift avec utilisation des ultra-sons
- » **CCL361** Mise en place d'un implant pour le remplacement d'une 21 avec régénération osseuse guidée
- » **CCL360** Augmentation du volume osseux sous-sinusal bilatéral avec pose simultanée de 3 implants
- » **CCL356** Remplacement de 36 et 46 à l'aide de 2 implants de diamètre différent
- » **CCL350** Augmentation du volume osseux sous-sinusal par la technique de Summers et pose de 3 implants
- » **CCL348** Pose de 4 implants dans un secteur maxillaire préalablement comblé au Bio-Oss
- » **CCL359** Greffe d'apposition pour élargissement d'une crête au maxillaire de 12 à 22 avec prélèvement mentonnier
- » **CCL343** Pose de 2 implants mandibulaires en 44 et 46
- » **CCL358** Vos premiers cas de greffe : Un cas de sinus lift
- » **CCL357** Greffe d'apposition au niveau d'une 21
- » **CCL351** Pose d'un implant en 24 et augmentation du volume osseux sous-sinusal au niveau de 25-26-27
- » **CCL344** Greffe d'apposition au maxillaire avec prélèvement symphysaire
- » **CCL346** L'approche latérale de la greffe sinusienne
- » **CCL332** Extraction et implantation immédiate par chirurgie guidée
- » **DOS015** Extraction, implantation et mise en charge immédiate
- » **CCL345** Edentement complet maxillaire et chirurgie guidée avec mise en charge immédiate
- » **CCL340** Mise en charge immédiate d'une incisive maxillaire, après greffe d'apposition
- » **CCL339** Pose de 2 implants mandibulaires postérieurs en un temps chirurgical
- » **CCL337** Pose de deux implants en 14 et 15
- » **CCL322** Les bonnes pratiques en prothèse implanto-portée : de la prise de décision à la mise en place de la prothèse
- » **CCL335** Remplacement d'une 14 à l'aide d'un implant avec comblement d'une perte osseuse

vestibulaire importante

- » **CCL334** Pose de 3 implants en 14, 15 et 16, sur des sites d'extractions récentes
- » **CCL333** Pose d'un implant en 14 en un temps chirurgical avec greffe de conjonctif enfoui
- » **CCL312** Greffe de comblement sinusien et mise en place de deux implants de large diamètre par la technique non-enfoui
- » **CCL329** Sinus lift et greffe de comblement sinusien
- » **CCL315** Réalisation et mise en place d'une prothèse complète immédiate
- » **CCL295** Réhabilitation d'un cas d'agénésie multiple par traitement implantaire
- » **OEI204** Oeil Dentaire 2004 : numéro 2
- » **CCL290** Les règles d'hygiène et d'asepsie en bloc opératoire
- » **CCL267** Dissection des plans superficiels et profonds de la région des dents de sagesse
- » **DOS007** Avulsion des dents de sagesse
- » **CCL263** Avulsion de dents de sagesse en malposition
- » **CCL235** Extraction de dents de sagesse incluses haut et bas.
- » **OEI299** Oeil Dentaire 1999 : numéro 2
- » **CCL248** Résection apicale et comblement
- » **DOS003** Les implants ostéo-intégrés
- » **THE008** Chirurgie buccale au quotidien
- » **THE006** Chirurgie endodontique - Différentes techniques
- » **CCL215** Extraction de la dent de sagesse mandibulaire incluse, sous anesthésie loco-régionale
- » **CCL216** Chirurgie endodontique et obturation apicale à l'amalgame
- » **CCL219** Pose de 2 implants à la suite de l'extraction de deux prémolaires supérieures
- » **CCL213** Etapes chirurgicales du traitement orthodontique de la canine incluse maxillaire
- » **CCL211** Résection apicale et obturation a retro sous microscope binoculaire
- » **CCL203** Pose d'un implant Bränemark et d'une membrane non résorbable
- » **CCL198** Reconstitution d'une crête effondrée en chirurgie pré-prothétique
- » **CCL196** La prothèse immédiate sous contrôle du patient
- » **CCL188** 2ème temps opératoire : Technique Bränemark avec aménagement muco-gingival
- » **CCL179** Chirurgie apicale endodontique
- » **CCL164** Pose de 2 implants Bränemark à la mandibule
- » **CCL153** Pose de 2 implants Bränemark à la mandibule
- » **CCL163** Pose d'un implant au niveau d'un site d'extraction
- » **THE005** Chirurgie endodontique - Différents cas cliniques

- » **CCL140** Freinectomie de la langue
- » **CCL126** Désinclusion de 13 suivie d'un collage
- » **CCL125** Germectomie de la 48
- » **CCL124** Extraction de 74 et germectomie de 34
- » **CCL123** Extraction d'une incisive centrale avec conservation de la partie coronaire
- » **CCL122** Apport de la chirurgie à l'endodontie : La résection apicale, une dernière chance ?
- » **CCL056** Régularisation de crête édentée
- » **CCL029** Chirurgie endodontique de la canine et de la prémolaire mandibulaires
- » **CCL028** Résection apicale et obturation à rétro
- » **CCL027** Diskimplant : ostéo-intégration. Technique enfouie juxtagingivale
- » **CCL004** Résection apicale : Choix des lambeaux, anesthésie, et aspects cliniques, acte chirurgical
- » **CCL001** Traitement d'une perforation radiculaire
- » **CCL008** Restauration de l'esthétique par une prothèse complète supérieure immédiate : Empreinte - Mise en articulateur- Choix des dents

vod

CCL347VOD

18,00 €

DVD

CCL347DVD

99,00 €

Cette patiente présente en mésiale de la 11 un défaut intra osseux qui est associé à la présence d'une poche de 9 mm. Elle présente également une perte de papille entre 11 et 12 avec la présence d'un cratère très important. La présence de cette poche de 6 à 7 mm en mesiale et d'une autre en palatin sont également constatées ce qui laisse penser qu'on se trouve en présence d'un défaut osseux en cuvette.

Dans ce cas, on a un biotype parodontal plutôt épais et on est en présence d'un contrôle de plaque et d'un brossage efficace qui vont permettre une intervention.

Toutes les étapes cliniques sont expliquées en détails.

**Auteur(s) :**

Mora (F)

Cavelier (S)

Brochery (B)

Korngold (S)

Bertrand (M)

**Durée :**

108 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

04/10/2012

**Producteur(s) :**

EG7

CIVideo



vod

CCL363VOD

18,00 €

DVD

CCL363DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**

Antoun (H.)

**Durée :**

73 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/10/2011

**Producteur(s) :**

CIVideo

Nous nous trouvons en présence d'une édentation encastrée maxillaire de 23 à 25. La perte osseuse est importante et la finesse de la crête ne permet pas en l'état d'envisager la pose d'implants.

Il est envisagé d'épaissir la crête par la pose d'une double greffe d'apposition.

Le greffon est prélevé au niveau ramique en s'aidant d'écarteurs spéciaux. La découpe s'effectue à l'aide d'un disque et d'une fraise à os.

Le greffon est obtenu par fracture à l'aide d'un ostéotome coudé. Des carottes osseuses permettront de compléter le comblement.

Le greffon est préparé et séparé en deux avec la scie circulaire.

Après mise en place et fixation, l'espace est comblé à l'aide de fragments d'os autogène complété par du biomatériau.

vod

CCL362VOD

18,00 €

DVD

CCL362DVD

99,00 €

Il s'agit d'un cas d'édentement ancienne au maxillaire gauche. Afin de prévoir la pose de plusieurs implants, il est prévu un comblement sinusien par apport de matériaux en utilisant la technique du sinus lift.

La délimitation du volet osseux est réalisée à l'aide d'une fraise boule diamanté montée sur une pièce à main.

Les ultra-sons vont être utilisés pour accéder au site avec l'utilisation d'insert spécifique ayant chacun une fonction bien définie.

L'intérêt des ultra-sons permet de travailler sur la structure osseuse sans risquer de fragiliser les tissus mous.

La paroi sinusienne est décollée à l'aide de curette spécifique.

Une fois l'espace jugé suffisant, le comblement est réalisé en utilisant du Bio-oss.

Le site opératoire est suturé.

**Auteur(s) :**  
Antoun (H.)

**Durée :**  
28 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
01/10/2011

**Producteur(s) :**  
I.F.C.I.A.  
CIVideo

vod

**CCL361VOD**

**18,00 €**

DVD

**CCL361DVD**

**99,00 €**

**Auteur(s) :**  
Antoun (H.)

**Durée :**  
35 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
01/10/2011

**Producteur(s) :**  
I.F.C.I.A.  
CIVideo

Il s'agit d'un cas d'édentement d'une 21 qui va être remplacée par une prothèse sur implant. L'incision tient compte de la présence d'une couronne sur la 22.

Après décollement, la mise en évidence du défaut osseux justifie le choix d'une régénération osseuse guidée.

La difficulté dans ce type de situation est de bien contrôler l'axe de forage.

Une membrane résorbable va servir de matrice pour guider la mise en place du matériaux de comblement.

La membrane est maintenue en place par des clous.  
C'est la stabilité de la membrane et du greffon qui vont assuré le succès de la greffe.

Une fois le comblement du volume osseux jugé suffisant, la membrane est placé de façon à maintenir le matériaux en place.

Le site opératoire est suturé.

La prothèse provisoire est retouchée afin d'éviter toute compression avec le site implantaire

vod

CCL360VOD

18,00 €

DVD

CCL360DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**  
Antoun (H.)

**Durée :**  
78 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
01/10/2011

**Producteur(s) :**  
I.F.C.I.A.  
CIVideo

Il s'agit d'un cas d'augmentation du volume osseux sous sinusien bilatéral avec pose simultanée de 6 implants en 14-15-16 et en 24-25-26.

L'opération débute par le côté droit en démarrant par une petite incision de décharge au niveau de la tubérosité puis se prolonge dans la partie crestale en se déportant du côté palatin. L'incision de décharge antérieure tiendra compte des impératifs esthétiques.

Après décollement du lambeau le volet osseux sera délimité avec une fraise boule diamantée montée sur une pièce à main.

Les ultrasons sont utilisés afin d'éviter le risque de déchirement de la muqueuse.

La membrane sinusienne est décollée à l'aide de curettes spécifiques.

L'espace sous sinusale est prêt à recevoir le matériau de comblement mais au préalable les puits implantaires vont être préparés.

Un guide de forage est alors utilisé pour situer la position des implants.

Une fois les puits implantaires préparés, on met en place le matériau de comblement, ici du bio-oss, puis on pose les implants

Devant le manque de stabilité primaire il est décidé d'enfourer les implants.

Le soulever de sinus va être complété par une ROG, avec la pose d'une membrane.

Le lambeau doit être adapté pour permettre une fermeture hermétique du site.

L'opération en secteur 2 est réalisée selon le même protocole, mais une bonne stabilité primaire permet une chirurgie en 1 temps opératoire avec pose de piliers de cicatrisation. Dans ce cas, la membrane va permettre de maintenir le matériau en place au niveau du sinus. Le lambeau est adapté pour recréer des mini papilles entre les piliers.

vod

CCL356VOD

18,00 €

DVD

CCL356DVD

99,00 €

L'absence de la première molaire mandibulaire est assez courante. Les implants apportent une solution de choix afin d'éviter un bridge.

Le but de ce film est de montrer dans deux situations cliniques différentes la possibilité d'utiliser deux implants de diamètres différents, l'un standard et l'autre large, afin de s'adapter au mieux à l'espace disponible.

Les étapes cliniques sont montrées en détail.

**Auteur(s) :**  
Khayat (Ph.)

**Durée :**  
25 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
28/06/2011

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL350VOD

18,00 €

DVD

CCL350DVD

99,00 €

Ce patient présente un édentement maxillaire supérieur droit. Afin de combler un déficit osseux au niveau de la 15, on va procéder à une greffe sous sinusienne à l'aide de la technique des ostéotomes décrite par Summers dans le but d'y poser un implant. Des implants seront également posés en 14 et 17. Toutes les étapes cliniques sont décrites en détail.

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Bozon (C.)

Tordjman (R.)

**Durée :**

38 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

28/06/2011

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

CCL348VOD

18,00 €

DVD

CCL348DVD

99,00 €

Cette patiente s'apprete à être implanté en place de 14, 15, 16 et 17. On a procédé il y a 4 ans à une greffe osseuse sous sinusienne dans le but de préparer le site à recevoir ces implants.

Toutes les étapes cliniques vous sont montrées en détail.

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Bozon (C.)

Tordjman (R.)

**Durée :**

32 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

28/06/2011

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

CCL359VOD

18,00 €

DVD

CCL359DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**

Antoun (H.)

**Durée :**

87 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/10/2010

**Producteur(s) :**

I.F.C.I.A.

CIVideo

Il s'agit d'un cas d'édentement antérieur de 12 à 22. La perte osseuse va être compensée par une greffe d'apposition avec prélèvement mentonnier. Le site receveur est préparé en premier.

L'incision est réalisée de canine à canine avec incisions de décharge en distale. Après décollement du lambeau, le site receveur est préparé en éliminant toute trace de tissus conjonctifs.

La préparation du lambeau est complétée par une dissection en semi-épaisseur pour lui donner plus de souplesse lors de son repositionnement.

Des petites perforations sont créées sur la corticale osseuse du site receveur. Il est prévu de prélever deux greffons osseux symphysaires. L'incision d'accès au site donneur est réalisée à distance de la ligne de jonction mucco-gingivale. La découpe des greffons est réalisée à l'aide d'un disque diamanté ainsi que de fraises montées sur pièce à main et contre angle.

Après prélèvement des deux greffons, le site donneur est comblé à l'aide de bio-oss maintenu par une membrane.

Les deux greffons sont mis en place et fixés à l'aide de vis d'ostéosynthèse. Les espaces résiduels sont comblés à l'aide de fragment osseux et de bio-oss. Une membrane maintient l'ensemble.



vod

CCL343VOD

18,00 €

DVD

CCL343DVD

99,00 €

Cette vidéo traite de la pose de 2 implants de 8mm en 44 et 46 et d'un autre en 45 si la cicatrisation le permet, l'extraction ayant été faite huit jours avant cette intervention. Dans ce cas, on est confronté à une faible densité osseuse et à l'émergence du trou mentonnier.

Toutes les étapes cliniques vous sont expliquées en détail.

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Bozon (C.)

Tordjman (R.)

**Durée :**

38 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/10/2010

**Producteur(s) :**

E.I.P.

CIVideo

vod

CCL358VOD

18,00 €

DVD

CCL358DVD

99,00 €

Cette vidéo traite d'un comblement de sinus sain. On est en présence d'une muqueuse très fine.

Toutes les étapes, depuis l'ouverture du volet osseux jusqu'au comblement sont abordés en détails.

**Auteur(s) :**  
Khayat (Ph.)

**Durée :**  
22 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
28/09/2010

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL357VOD

18,00 €

DVD

CCL357DVD

99,00 €

Un prélèvement ramique va être effectué en vue de reconstruire la crete au niveau d'une incisive centrale gauche maxillaire.

Les conditions sont idéales pour un prélèvement ramique car la présence d'une crete bombée et d'un os peu dense permettra au fragment osseux de se détacher facilement.

Il faudra cependant prendre en compte une dent de sagesse située dans ce secteur et évaluer la possibilité de l'enlever si on avait besoin de davantage de volume osseux.

Toutes les étapes cliniques sont abordées en détails.

**Auteur(s) :**  
Khayat (Ph.)

**Durée :**  
57 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
28/09/2010

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

**CCL351VOD**

**18,00 €**

DVD

**CCL351DVD**

**99,00 €**

Cette patiente complètement denté du coté droit, est complètement édenté de 23 à 27. Il est prévu la pose d'un bridge complet de la 17 à la 23 en extension. Un implant va être posé en 24. On va également procéder à une greffe osseuse sous sinusienne dans le but de préparer le site à recevoir d'autres implants en 25, 26 et 27. Le sinus est transparent et la crete résiduelle est très fine.

Toutes les étapes cliniques vous sont montrées en détail.

**Auteur(s) :**

Tordjman (R.)

Bozon (C.)

Bensoussan (V.)

**Durée :**

39 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

06/07/2010

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

CCL344VOD

22,00 €

DVD

CCL344DVD

107,00 €

Cette patiente présente des prothèses amovibles qui se sont mobilisées. Ceci impose l'extraction des dents supports. Elle souhaite avoir une reconstruction implantaire dans le secteur antérieur. Elle présente une insuffisance osseuse qui nécessite la pose d'un greffon osseux endobuccale par prélèvement de deux greffons mentonniers.

L'opération est réalisée sous anesthésie locale.

**Auteur(s) :**

Mauprivez (F.)

Casamajor (Ph.)

Roche (Y.)

**Durée :**

75 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/11/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo

EG7

vod

**CCL346VOD**

**22,00 €**

**DVD**

**CCL346DVD**

**107,00 €**

Avant de se lancer dans un comblement de sinus, il faut connaître l'anatomie, la physiologie et avoir des notions de pathologie sinusienne. L'aspect psychologique est également important afin de sélectionner le patient "idéal". Après un rappel des généralités, l'aspect anatomique, radiologique et pathologique des sinus vous est présenté. Les différentes techniques d'augmentation de sinus sont également évoquées ainsi que le traitement des complications comme, notamment, la perforation de la membrane. Cette vidéo va traiter d'un cas clinique de comblement de sinus maxillaire droit, de la présentation du cas aux sutures et conseils post opératoires. L'ouverture du volet sinusien et le décollement de la membrane se font à l'aide d'inserts ultrasonique. Cette intervention permet également de voir comment gérer plusieurs perforations de la membrane sinusale.

**Auteur(s) :**

Etienne (D.)

Bouchard (P.)

Brochery (B.)

Korngold (S.)

**Durée :**

133 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

02/10/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL332VOD

25,00 €

DVD

CCL332DVD

130,00 €

La thématique de cette vidéo est l'extraction, l'implantation et la mise en charge immédiate. Le patient traité est jeune, 51 ans, sans aucune pathologie ni allergie. Il présente une perte de dimension verticale d'occlusion conséquente avec un cas d'édentement postérieur maxillaire de classe A qui est une situation favorable pour une extraction, implantation immédiate.

Au maxillaire le bloc antérieur présente des dents délabrées. Le choix de la réhabilitation prothétique se porte vers l'extraction, l'implantation et la mise en charge immédiate.

Cette vidéo présente le temps par temps de la technique, de l'anesthésie à la pose de la prothèse : rappel sur la définition de la prothèse complète immédiate d'usage, définition de la mise en charge immédiate, problématique extraction / implantation, le concept Nobel Bio Guide.

L'acte clinique est complété par des rappels théoriques et des définitions.

**Auteur(s) :**

Daas (M.)

Dada (K.)

Postaire (M.)

Vicaud (F.)

**Durée :**

165 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

02/10/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo

**DVD**

**DOS015DVD**

**130,00 €**

Cette vidéo présente les nouveaux concepts de mise en charge immédiate d'implants, par la pose des prothèses dans la même journée. Trois cas cliniques illustrent différentes techniques depuis l'approche conventionnelle jusqu'à la chirurgie guidée..

Le premier cas clinique est traité par la technique dite "All on four" qui consiste à ne poser que quatre implants dont deux le plus postérieurement possible. Toutes les étapes cliniques sont très détaillées depuis la présentation du cas, les extractions jusqu'à la pose d'une prothèse provisoire, le soir même.

Le deuxième patient est édenté complet. La technique de la chirurgie guidée est utilisée. Elle permet la pose de la prothèse définitive dans le même temps opératoire.

Le troisième patient présente un édentement unitaire. La technique de la chirurgie guidée est utilisée et la prothèse définitive posée dans la même séance.

**Auteur(s) :**

Cannas (B.)

Gillot (L.)

Laujac (M.H.)

**Durée :**

120 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/09/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo



vod

CCL345VOD

18,00 €

DVD

CCL345DVD

99,00 €

Ce patient de 63 ans présente un édentement de classe 4 au maxillaire. L'état parodontal est déficient. Il présente de nombreuses reconstitutions et des prothèses amovibles inadaptées qui justifient le choix de passer à un édentement complet maxillaire.

Les extractions sont effectuées et la prothèse complète réalisée dans un premier temps.

A partir d'un guide d'imagerie et d'un guide d'occlusion, la planification de la chirurgie et de la prothèse peuvent être réalisées.

Cette vidéo montre le temps par temps de l'acte chirurgical.

**Auteur(s) :**

Daas (M.)

Dada (K.)

Postaire (M.)

Vicaud (F.)

**Durée :**

59 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/09/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL340VOD

18,00 €

DVD

CCL340DVD

99,00 €

Ce patient de 35 ans a perdu son incisive centrale maxillaire. Une greffe osseuse d'apposition a été réalisée pour compenser une perte osseuse importante en regard de cette 21 absente..

Un guide d'imagerie a été réalisé à partir d'un wax-up qui tient compte des souhaits du patient.

L'analyse des radios après cicatrisation, permet d'envisager la pose d'un implant de 10 par 4 avec mise en charge immédiate et pose d'une couronne provisoire le soir même de l'intervention.

La temps par temps de la technique est abordée en détail.

**Auteur(s) :**

Cannas (B.)

Gillot (L.)

Laujac (M.H.)

**Durée :**

39 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/09/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL339VOD

18,00 €

DVD

CCL339DVD

99,00 €

Cette jeune patiente a perdu deux molaires en position de 46 et 47. Elle souhaite récupérer des dents fixes. La 48 est encore présente.

Compte tenu de son sourire, le remplacement par une prothèse amovible n'est pas envisageable. Le reste des dents étant saines, le choix thérapeutique ne s'orientera pas vers une prothèse conjointe sur dents vitales.

Les cretes résiduelles présentent une hauteur et une largeur satisfaisantes et une fibre-muqueuse adhérente suffisante ce qui rend ce cas idéal pour la pose de vos premiers implants.

Après la présentation et l'analyse du cas, vous suivrez le temps par temps chirurgical de la pose de ces deux implants de 10\*4. La perte osseuse vestibulaire liée aux extractions est corrigée par l'apport d'os autogène récupéré lors du forage.

**Auteur(s) :**

Cannas (B.)

Gillot (L.)

Laujac (M.H.)

**Durée :**

58 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/09/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL337VOD

18,00 €

DVD

CCL337DVD

99,00 €

Chez cette patiente, la 14 et 15 vont être remplacées par des implants. La crête est assez large et haute. L'os semble de bonne qualité et relativement bien dense.

Deux implants vont être posés, de longueur 15 mm, La crête étant relativement fine au niveau de l'émergence des futures implants, un diamètre de 3,7mm sera choisi.

.Le temps par temps de l'acte chirurgical est expliqué avec détails.

**Auteur(s) :**  
Bensoussan (V.)  
Tordjman (R.)  
Bozon (C.)

**Durée :**  
38 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
25/12/2008

**Producteur(s) :**  
E.I.P.  
CIVideo

**DVD**

**CCL322DVD**

**107,00 €**

Cette vidéo aborde l'ensemble des étapes qui conduiront, depuis la prise de décision, à la pose d'une prothèse implanto-portée.

Après une revue détaillée du bilan préliminaire, différentes solutions prothétiques sont analysées aboutissant à la prise de décision d'une réhabilitation par pose d'implants et prothèse implanto-portée.

Le bilan pré-implantaire ainsi que toutes les étapes cliniques sont détaillés jusqu'à la pose de la prothèse.

**Auteur(s) :**

Giroton (G.)

Tramba (Ph.)

Eid (N.)

Charrrier (J;l.)

Lesclous (P.)

**Durée :**

116 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

16/12/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

**CCL335VOD**

**18,00 €**

DVD

**CCL335DVD**

**99,00 €**

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Tordjman (R.)

Bozon (C.)

**Durée :**

49 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/07/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

Cette jeune patiente présente une absence de la 14. La canine est intacte et la 15 présente une petite reconstitution à l'amalgame. Un remplacement de cette dent à l'aide d'un bridge est d'autant plus contre-indiqué qu'il existe une perte osseuse importante en vestibulaire révélée par l'examen des coupes du scanner.

Il est donc proposé le remplacement à l'aide d'un implant et simultanément le traitement de la perte osseuse permettra de redonner le volume nécessaire à l'esthétique du sourire de la patiente.

vod

CCL334VOD

18,00 €

DVD

CCL334DVD

99,00 €

Cette vidéo est destinée au praticien qui débute en implantologie leur premiers cas complexes. Le temps par temps de l'acte chirurgical y est très détaillé.  
.Chez ce patient, il est prévu de poser 3 implants pour remplacer la 14, 15 et 16 récemment extraites. La présence des alvéoles non entièrement cicatrisées va nécessiter le correction du manque d'os par un comblement à l'aide de Bio-oss.

**Auteur(s) :**

Tordjman (R.)

Bensoussan (V.)

Bozon (C.)

**Durée :**

55 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/07/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

CCL333VOD

18,00 €

DVD

CCL333DVD

99,00 €

Un implant va être posé en 14, en un seul temps chirurgical et dans l'axe prothétique. La prémolaire a été extraite il y a 6 semaines.

La vue clinique montre une dehiscence importante en vestibulaire qui va être corrigée dans le même temps par une greffe de conjonctif enfoui selon la méthode du rouleau.

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Tordjman (R.)

Bozon (C.)

**Durée :**

30 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/07/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.



vod

**CCL312VOD**

**22,00 €**

DVD

**CCL312DVD**

**107,00 €**

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
95 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
23/07/2008

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
F.D.A.

Ce patient présente une parafonction responsable de la perte de plusieurs dents notamment de 15 à 17. Il est décidé de remplacer les dents de ce secteur par 2 implants seulement compte tenu des dents antagonistes.

L'analyse de la radio panoramique montre un sinus important bien délimité.

L'examen des coupes du scanner et des vues panoramiques reconstituées, montre un plancher sinusien irrégulier et une perte osseuse importante au niveau de 15.

Deux implants larges vont être mis en place.

Il va donc y avoir 3 actes en 1 séance : Le rehaussement du plancher sinusien, la pose des 2 implants et la pose des bagues de cicatrisation.

Cette vidéo vous permet également de savoir la conduite à tenir face à une perforation de la paroi du sinus qui intervient lors de son décollement.

vod

CCL329VOD

18,00 €

DVD

CCL329DVD

99,00 €

Cette patiente présente une édentation prémolo-molaire maxillaire droite.  
Le sinus est bas, la hauteur osseuse réduite et il est sain.

Vu la finesse de la crête résiduelle, il est décidé de poser les implants en différé après avoir réalisé un rehaussement du plancher sinusien complété par une greffe à l'aide de matériau de comblement.

Une fenêtre antéro-latérale permet l'accès au sinus.

Cette intervention est un descriptif du temps par temps de l'acte chirurgical, qui vous aidera dans le traitement de vos premiers cas de Sinus Lift.

L'originalité réside dans l'utilisation d'un laser pour l'incision. Celui-ci permet de bénéficier d'un champ opératoire exsangue pendant toute la durée de l'intervention.

**Auteur(s) :**

Tordjman (R.)

Bozon (C.)

Bensoussan (V.)

**Durée :**

41 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

24/02/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

**CCL315VOD**

**22,00 €**

**DVD**

**CCL315DVD**

**107,00 €**

Le but de cette vidéo est de vous montrer toutes les étapes cliniques de la réalisation d'une prothèse complète immédiate maxillaire.

La patiente arrive à un stade terminal succédant à de nombreux problèmes parodontaux malgré des soins très attentifs.

Toutes les différentes phases cliniques sont détaillées depuis l'analyse de la situation actuelle jusqu'à la pose de la prothèse, en passant par les étapes d'empreintes, de réalisation des différents porte empreintes, d'occlusion, de rapport intermaxillaire, de choix esthétique et bien sur de l'acte chirurgical.

**Auteur(s) :**

Rignon-Bret (J.M)

Rignon-Bret (Ch.)

Lesclous (P.)

Audoux (C.)

**Durée :**

98 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

29/12/2006

**Producteur(s) :**

CIVideo

J.O.P. 5

vod

CCL295VOD

22,00 €

DVD

CCL295DVD

107,00 €

Cette jeune patiente est âgée de 19 ans. Elle présente des agénésies multiples mais ne rentre pas dans le cas d'un syndrome de dysplasie ectodermique. Dès la chute de ses dents temporaires, elle a suivi un traitement orthodontique afin de maintenir les espaces.

Les dents manquantes sont 15-14-13-12-23-23-24-25. Cette patiente très coopérative est demandeuse d'une solution fixe à son problème d'édentation. Après analyse complète du cas, la solution implantaire est choisie.

Toutes les étapes du traitement sont présentées : Analyse du cas - premier temps chirurgical de la pose des implants Bränemark - deuxième temps chirurgical de mise en charge - Les temps prothétiques.

**Auteur(s) :**

Cannas (B.)

Gillot (L.)

Laujac (M.H.)

**Durée :**

88 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

26/04/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo

SAPO Implant



OEI204DVD

130,00 €

Synthèse : “ Les règles d'hygiène et d'asepsie en bloc opératoire ” (41 mn)

Pratique : “ Les multiples indications des composites microhybrides ” (43 mn)

Clinique : “ Greffe gingivale libre et lambeau déplacé vestibulairement ” (36 mn)

**Auteur(s) :**

Laujac (M.H.)

Cannas (B.)

Colon (P.)

Bensoussan (V.)

Gillot (L.)

**Durée :**

123 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

07/10/2004

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL290VOD

22,00 €

DVD

CCL290DVD

107,00 €

Dans sa pratique quotidienne, le chirurgien-dentiste doit obligatoirement contrôler et assurer l'hygiène et l'asepsie.

C'est en chirurgie implantaire que ces règles doivent être impérativement respectées.

Cette rigueur passe par la bonne connaissance des protocoles de préparation et d'installation de l'acte chirurgical. C'est ce qui vous est présenté au travers d'une intervention réalisée dans un bloc opératoire hospitalier.

Nous détaillerons successivement : la tenue de bloc non stérile, le lavage des mains, l'habillage en tenue stérile, l'installation, les règles d'asepsie pendant l'intervention, la fin de l'intervention et les erreurs à ne pas commettre.

**Auteur(s) :**

Laujac (M.H.)

Cannas (B.)

Gillot (L.)

**Durée :**

42 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

04/10/2004

**Producteur(s) :**

CIVideo

SAPO Implant

vod

CCL267VOD

18,00 €

DVD

CCL267DVD

99,00 €

Les dents de sagesse inférieures sont situées dans un carrefour anatomique complexe. Leurs avulsions passent obligatoirement par une parfaite connaissance de l'anatomie de ce secteur.

Cette vidéo vous propose une dissection des plans superficiels et profonds, internes et externes, de ce secteur anatomique.

**Auteur(s) :**

Faculté de médecine de Strasbourg

**Durée :**

23 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

02/03/2001

**Producteur(s) :**

CIVideo



**DOS007DVD**

**130,00 €**

**Auteur(s) :**  
Renouard (F.)

**Durée :**  
89 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
20/11/2000

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Cette video vous montre les étapes cliniques et les tours de main qui sont employés par le praticien pour extraire les dents de sagesse incluses mandibulaire et maxillaire.

Plusieurs situations cliniques sont abordées, des plus simples aux plus complexes.



vod

**CCL263VOD**

**18,00 €**

Cette videocassette vous montre les étapes cliniques et les tours de main qui sont employés par le praticien pour extraire les dents de sagesse incluses mandibulaire et maxillaire.

Deux situations cliniques sont abordées :

Le premier cas concerne une dent de sagesse mandibulaire en position horizontale.

Le deuxième cas concerne une dent de sagesse mandibulaire en position verticale.

**Auteur(s) :**  
Renouard (F.)

**Durée :**  
37 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
24/05/2000

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL235VOD

18,00 €

Cette videocassette vous montre les étapes cliniques et les tours de main qui sont employés par le praticien pour extraire les dents de sagesse incluses mandibulaire et maxillaire.

La dent mandibulaire est sous-muqueuse, légèrement enclavée. La radio panoramique montre une superposition des racines avec le nerf dentaire. La dent de sagesse du haut ne pose à priori aucun problème particulier.

**Auteur(s) :**  
Renouard (F.)

**Durée :**  
32 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
24/05/2000

**Producteur(s) :**  
CIVideo



OEI299DVD

130,00 €

OEIL SYNTHÈSE : La gestion des cas limites en implantologie : Présence d'un sinus maxillaire important (68 mn)

- Utilisation du capital osseux restant : 23 mn
- Les implants tubérositaires : 8 mn
- Le soulèvement du plancher du sinus :
- Technique de l'ostéotome : 5 mn
- Greffe osseuse sous-sinusienne : 13 mn
- Greffe osseuse autogène du sinus maxillaire : 19 mn

OEIL CLINIQUE : L'élongation coronaire : un acte simple (33 mn )

**Auteur(s) :**  
Khayat (Ph.)  
Itic (J.)  
Piral (Th.)  
Altglas (S.)  
Ouhayoun (J.P.)

**Durée :**  
113 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/06/1999

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL248VOD

18,00 €

DVD

CCL248DVD

99,00 €

Ce patient présente une lésion apicale sur 11 et la 21 est condamnée.  
L'acte opératoire va consister à extraire la 21, à supprimer le kyste sur la 11 et obturer l'apex à retro avec de l'IRM, puis à combler le site d'extraction avec du corail.

Voir également l'Oeil dentaire 1-99

**Auteur(s) :**

Missika (P.)

Ouvrard (H.)

**Durée :**

26 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

15/01/1999

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.



**DOS003DVD**

**130,00 €**

Ce "Dossier" permet une excellente approche pour qui veut tout connaître sur la pose des implants sans forcément vouloir en poser.

Quand ? Tous les examens préalables, indications et contre-indications sont passés en revue.

Où ? Les examens radiologiques sont explicités : téléradio, scanner ... Les examens des moulages nous permettent, grâce à un wax-up, d'évaluer les difficultés des rapports occlusaux.

Comment ? Un bon environnement parodontal est indispensable, sinon il faut éventuellement le créer par greffe de gencive ou lambeau. Quel implant ? Vissé ou impacté. Un exemple de chaque, nous permet de mieux comprendre la différence.

La 2ème partie du dossier vous fera découvrir les techniques de pose des principaux implants utilisés : Implant-lame, diskimplant, IMZ, Steri-oss, TBR, Core-vent et Bränemark.

**Auteur(s) :**

Bender (J.C.)

Picard (B)

Scortecci (G.)

Saadoun (A.)

Huré (G.)

**Durée :**

100 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/12/1998

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

S.O.M.



**THE008DVD**

**168,00 €**

Ce thème regroupe et décrit les principales interventions de chirurgie buccale pratiquées au cabinet : - Des prémolaires lactéales et définitives que l'orthodontiste vous demande de supprimer. - Un germe de dent de sagesse qui n'aurait pas d'espace fonctionnel sur l'arcade et qui doit donc être éliminé . - La première étape de mise en place sur l'arcade d'une canine incluse - et enfin la suppression d'un frein médian de langue que l'orthophoniste peut souhaiter voir disparaître pour rétablir l'élocution du patient.

**Auteur(s) :**

Legris (S.)

Hugly (C.)

Casamajor (Ph.)

Théry-Hugly (M.C.)

**Durée :**

106 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/01/1997

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.



**THE006DVD**

**168,00 €**

Trois cas cliniques de chirurgie endodontique composent ce thème. Vous découvrirez dans cette vidéocassette comment éviter le nerf mandibulaire à son émergence du trou mentonnier. Dans le second cas clinique vous constaterez le confort opératoire et la précision des gestes que permet un microscope binoculaire, et dans le dernier cas traité le praticien, sans déposer la céramique en fonction, élimine des excès d'obturation canalaire irritante mais non scellée apicalement et obture cet apex avec de l'amalgame exempt de zinc.

**Auteur(s) :**

Arens (D.)

Khayat (B)

Alcouffe (F.)

**Durée :**

83 minutes

**Langue :**

Anglais - Traduction  
consécutives en Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/01/1997

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL215VOD

22,00 €

DVD

CCL215DVD

107,00 €

Si vous souhaitez réviser la liste des indications, contre-indications, précautions et prémédications qu'il faut évaluer et prescrire avant de pratiquer au fauteuil une extraction de dent de sagesse incluse, cette vidéo-cassette vous concerne. Elle détaille ensuite, par le menu, toutes les étapes cliniques de ce genre d'extraction, qui n'est qu'un acte chirurgical parmi d'autres

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 3-95"

**Auteur(s) :**

Casamajor (Ph.)

Hartmann (Ph.)

Coudert (J.L)

Hugly (C.)

**Durée :**

53 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

15/10/1995

**Producteur(s) :**

CIVideo



vod

CCL216VOD

18,00 €

DVD

CCL216DVD

99,00 €

Il s'agit d'un cas typique de chirurgie endodontique à rétro avec présence d'un débordement important de pâte d'obturation à l'origine d'un granulôme.

L'incision ménage le frein osseux. Le décollement est réalisé en pleine épaisseur.

La trépanation est effectuée avec une fraise boule montée sur turbine.

Après dégranulation l'apex est sectionné et la cavité apicale préparée avec des instruments ultrasoniques, complétée par l'utilisation d'une micro-fraise.

Le scellement apical est réalisé avec de l'amalgame sans zinc non gamma 2, qui présente l'énorme avantage de pouvoir être foulé.

**Auteur(s) :**  
Serfaty (R)  
Alcouffe (F.)

**Durée :**  
28 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
15/05/1995

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.C.O.S.Y.

vod

CCL219VOD

18,00 €

DVD

CCL219DVD

99,00 €

Cette vidéocassette présente toutes les étapes cliniques à réaliser lorsque les conditions sont remplies pour pouvoir, dans une même séance, faire les extractions et la pose des implants dans les sites d'extraction réadaptés. Pour réduire au maximum la résorption osseuse, le praticien (P. MISSIKA) effectue devant vous, tous les gestes qui permettent d'économiser le volume osseux et donc d'optimiser l'ostéo-intégration des implants.

**Auteur(s) :**  
Missika (P.)

**Durée :**  
33 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/05/1995

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.C.O.S.Y.

vod

CCL213VOD

22,00 €

DVD

CCL213DVD

107,00 €

La fréquence croissante des dysharmonies dento-maxillaires dues à une macrodontie relative, vous amènera un prochain jour, à coller un bracket de traction d'une canine incluse.

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 1-95"

**Auteur(s) :**

Hugly (C.)

Fontenelle (A.)

Canal (P.)

Loreille (J.P)

Korbendau (J.M.)

**Durée :**

34 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

15/03/1995

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL211VOD

18,00 €



CCL211DVD

99,00 €

La chirurgie endodontique évolue vers des concepts entièrement nouveaux. Il faut maintenant parler de micro-chirurgie, laquelle, assistée par des systèmes grossissants, permet une véritable préparation canalaire à retro à l'aide de systèmes ultrasonores. Cette préparation intra-canalair profonde sera scellée par des matériaux biocompatibles.

**Auteur(s) :**  
Khayat (B)

**Durée :**  
28 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
12/01/1994

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL203VOD

18,00 €

DVD

CCL203DVD

99,00 €

La pose d'une fixture est une solution idéale pour remplacer une incisive latérale supérieure expulsée à la suite d'un traumatisme. Les dents collatérales saines sont ainsi conservées intactes. La perte osseuse importante est compensée par l'utilisation d'un matériau de comblement soutenu par une membrane non-résorbable.

**Auteur(s) :**

Renouard (F.)

Giovanolli (J.L)

Detienville (R.)

**Durée :**

75 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/11/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

vod

CCL198VOD

18,00 €

DVD

CCL198DVD

99,00 €

Le résultat esthétique du remplacement prothétique d'une dent antérieure peut être compromis si la crête alvéolaire a subi un effondrement important. Grâce à des protocoles opératoires éprouvés, l'obtention d'une crête idéale devient prévisible.

Ce jeune patient a perdu son incisive centrale avec une perte osseuse importante accompagnée d'une récession gingivale sur les dents voisines.

Un lambeau de demi-épaisseur permet de préparer le site donneur, suffisamment pour pouvoir également être tracté en position coronaire.

Le greffon conjonctif est pris en pleine épaisseur au palais.

Après mise en place, les sutures sont protégées par du Surgicel.

**Auteur(s) :**

Etienne (D.)

Itic (J.)

Jaouï (L.)

**Durée :**

50 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/11/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

vod

**CCL196VOD**

**22,00 €**

**DVD**

**CCL196DVD**

**107,00 €**

Le passage de l'état d'édentement partiel à l'état d'édentement complet, est un cap psychologique souvent très difficile à passer pour le patient. Le protocole présenté ici permet au patient de participer à l'élaboration de sa prothèse immédiate et ainsi de suivre progressivement la transformation esthétique liée à son édentation.

**Auteur(s) :**

Louis (J.P)  
et coll.

**Durée :**

51 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/11/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.D.F.

vod

CCL188VOD

18,00 €

Mise en fonction de deux implants Bränemark, après 7 mois de mise en nourrice. Ces implants, intéressant le secteur de la canine et prémolaire maxillaire, sont destinés à recevoir une prothèse mixte à but esthétique. Dans ce cas, l'absence de gencive kératinisée qui pourrait nuire au résultat attendu, va être réparée grâce à un lambeau d'épaisseur partielle, avec déplacement apical. La technique est démontrée dans les moindres détails.

**Auteur(s) :**

Jaoui (L.)

Barbieri (B)

Serfaty (R)

Itic (J.)

**Durée :**

51 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/10/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.



vod

CCL179VOD

18,00 €

DVD

CCL179DVD

107,00 €

Premier cas clinique : L'opération intéresse le secteur incisif supérieur gauche. La technique anesthésique est largement détaillée ainsi que le choix des différents tracés d'incision.

L'accès à la lésion apicale est obtenu par une incision d'Ochsenbein-Luebke. L'obturation apicale est réalisée à l'aide d'IRM.

2ème cas clinique - Il s'agit ici de traiter les quatre incisives supérieures qui présentent des kystes. Le choix du tracé d'incision est très largement décrit ainsi que le traitement de chacune des dents. L'obturation à retro est réalisée à l'aide d'IRM

3ème cas clinique : La chirurgie apicale à la mandibule: Donald ARENS nous montre comment tenir compte des particularités anatomiques de cette région. L'obturation radiculaire à la gutta percha étant excellente, il n'est pas nécessaire d'obturer à rétro.

4ème cas clinique : Cette patiente présente une lésion apicale avec début de fistulisation sur la 21.

Une première chirurgie avait été réalisée il y a 25 ans et une couronne céramique a été posée il y a 9 ans en l'absence de toute lésion.

Après avoir détaillé avec précision le choix du tracé d'incision, la lésion est mise à jour, et la cavité apicale est étanchéifiée à l'aide de Gutta percha chauffée.

**Auteur(s) :**

Sauveur (G.)

Camus (J.P.)

Arens (D.)

**Durée :**

105 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/02/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo



**CCL164DVD**

**99,00 €**

Les patients, édentés complets de longue date, sont de plus en plus demandeurs de solutions pour stabiliser leur prothèse inférieure. L'implantologie est actuellement une de ces solutions de choix. Le choix se porte ici sur la pose de deux implants Bränemark au niveau des canines mandibulaires. La pose chirurgicale est ici exposée avec force détails, tant sur la technique, sur le choix du site que sur les précautions opératoires vis à vis du nerf mentonnier. Que vous désiriez pratiquer vous-même la pose des implants, ou uniquement la seconde étape prothétique, il vous est indispensable de connaître tous les détails cliniques et pratiques qui accompagnent la pose des deux implants.

**Auteur(s) :**

Pokoïk (P.)

Barda (L.)

Ouhayoun (J.P.)

Itic (J.)

**Durée :**

52 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/06/1991

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.



CCL153DVD

99,00 €

Les patients, édentés partiels, sont de plus en plus demandeurs de solutions pour stabiliser leur prothèse inférieure ou pour remplacer une prothèse amovible par une prothèse fixe. L'implantologie est actuellement une de ces solutions de choix. Le choix se porte ici sur la pose de deux implants Bränemark sur un secteur antérieur mandibulaire. La pose chirurgicale est ici exposée avec force détails, tant sur la technique, sur le choix du site que sur les précautions opératoires vis à vis du nerf mentonnier. Que vous désiriez pratiquer vous-même la pose des implants, ou uniquement la seconde étape prothétique, il vous est indispensable de connaître tous les détails cliniques et pratiques qui accompagnent la pose des deux implants.

**Auteur(s) :**

Itic (J.)

Ouhayoun (J.P.)

Friberg (B)

**Durée :**

49 minutes

**Langue :**

Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/02/1991

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.



CCL163DVD

99,00 €

Une réhabilitation fonctionnelle complexe est prévue chez ce patient par l'intermédiaire de prothèses implantaires. Plusieurs extractions sont prévues au cours des différentes étapes chirurgicales et prothétiques. Il est notamment prévu l'extraction de la première prémolaire mandibulaire et son remplacement immédiat par une fixture de Bränemark. Cette opération est rendue délicate de par la proximité du trou mentonnier

**Auteur(s) :**

Itic (J.)  
Ouhayoun (J.P.)  
Friberg (B)

**Durée :**  
24 minutes

**Langue :**  
Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/01/1991

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.U.P.

**DVD**

**THE005DVD**

**168,00 €**

**Auteur(s) :**

Ouhayoun (J.P.)

Arens (D.)

Laurichesse (J.M)

**Durée :**

167 minutes

**Langue :**

Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/05/1990

**Producteur(s) :**

CIVideo

S.F.E.

- Première partie :: choix des lambeaux, anesthésie, théorie.

Donald ARENS nous expose étape par étape les solutions cliniques qu'il retient en fonction des critères anatomiques et du siège de la lésion.

L'opération intéresse le secteur incisif supérieur gauche.

La technique anesthésique est largement détaillée ainsi que le choix des différents tracés d'incision.

- Deuxième partie: acte chirurgical.

L'accès à la lésion apicale est obtenue par une incision d'Ochsenbein-Luebke.

L'obturation apicale est réalisée à l'aide d'IRM.

- L'auteur de l'ouvrage sur la chirurgie endodontique, riche d'une expérience incomparable en la matière, nous fait une nouvelle démonstration de son talent sur le bloc incisivo-canin supérieur. La chirurgie endodontique semble à la portée de tous.

Il s'agit ici de traiter les quatre incisives supérieures qui présentent des kystes. Le choix du tracé d'incision est très largement décrit ainsi que le traitement de chacune des dents.

L'obturation à retro est réalisée à l'aide d'IRM.

- La chirurgie apicale à la mandibule: Donald ARENS nous montre comment tenir compte des particularités anatomiques de cette région. Ici encore, la maîtrise de l'opérateur nous laisse une grande impression de simplicité.

L'obturation radiculaire à la gutta percha étant excellente, il n'est pas nécessaire d'obturer à rétro.

vod

CCL140VOD

15,00 €

DVD

CCL140DVD

92,00 €

Dans un premier temps, une première méthode de freinectomie est illustrée par un cas clinique.

Ce jeune homme présente une classe 2 division 1 d'angle. Le frein lingual est trop court et peut avoir une influence sur le développement de la base osseuse. Celle-ci peut être supprimée par une freinectomie. Cet acte simple est réalisé sous relaxation musicale.

Dans la deuxième partie, la freinectomie est ici abordée du point de vue anatomique. Une dissection nous permet de visualiser l'anatomie de la langue et tous les obstacles à éviter.

**Auteur(s) :**

Hugly (C.)

Théry-Hugly (M.C.)

Legris (S.)

Gaudy (J.F.)

**Durée :**

23 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/11/1989

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

vod

CCL126VOD

18,00 €

DVD

CCL126DVD

99,00 €

Chez cette jeune femme, la résistance d'une canine lactéale nous fait penser à l'inclusion de la canine définitive. Les radios nous révèlent une position palatine. Nous envisageons la remise en place par traction. L'opération est réalisée sous relaxation musicale. Après dégagement de la couronne de la canine, nous collons un fil rigide qui nous permettra la traction.

**Auteur(s) :**

Théry-Hugly (M.C.)

Hugly (C.)

Legris (S.)

Canal (P.)

**Durée :**

41 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/11/1989

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

vod

CCL125VOD

18,00 €

DVD

CCL125DVD

99,00 €

Faisant suite à un traitement d'ODF, il est décidé d'extraire les germes des dents de sagesse inférieures. Une relaxation pré et peropératoire musicale permet au jeune patient d'être calme et détendu. Après décollement d'un lambeau mucopériosté, le fraisage de l'os permet l'accès au germe. La clarté de la démonstration et la précision des images, rendent cette cassette indispensable pour ceux qui doivent opérer une germectomie.

**Auteur(s) :**

Théry-Hugly (M.C.)

Legris (S.)

Casamajor (Ph.)

Hugly (C.)

**Durée :**

29 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

22/11/1989

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.



vod

CCL124VOD

18,00 €

DVD

CCL124DVD

99,00 €

Nous sommes en présence d'un enfant de 8 ans qui présente une dysharmonie dento-maxillaire devant l'évolution en simultané des canines et des prémolaires. Il est décidé de procéder à l'extraction des molaires lactéales et à la germectomie des prémolaires mandibulaires. Nous assistons ici à l'acte opératoire dans le secteur inférieur gauche. Cet acte s'effectue sous relaxation pré et peropératoire psychomusicale.

**Auteur(s) :**

Legris (S.)

Casamajor (Ph.)

Hugly (C.)

Théry-Hugly (M.C.)

**Durée :**

23 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

22/11/1989

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

**DVD**

**CCL123DVD**

**99,00 €**

Le patient présente une parodontite importante et particulièrement au niveau de la 11 qui présente de plus une lésion apicale. Il est décidé d'extraire la 11 en conservant si possible la couronne. Un lambeau d'accès est réalisé en vestibulaire et lingual, suivi du décollement muco-périosté. Après curetage de la lésion et section de la racine, un comblement est réalisé à l'aide de corail. Ce matériau est protégé et maintenu par une membrane en vicryl résorbable.

**Auteur(s) :**

Etienne (D.)

Pokoïk (P.)

Ouhayoun (J.P.)

**Durée :**

90 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

22/11/1989

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

**DVD**

**CCL122DVD**

**99,00 €**

Cette patiente présente une lésion apicale avec début de fistulisation sur la 21. Une première chirurgie avait été réalisée il y a 25 ans et une couronne céramique a été posée il y a 9 ans en l'absence de toute lésion. Après un bref rappel des traces d'incision, l'acte chirurgical commence à partir de l'incision. Le décollement du lambeau est sous périoste, et il est suivi par le curetage, la résection, puis l'obturation à rétro après avoir protégé le site à l'aide d'une cire chirurgicale. Une cavité apicale est réalisée avant d'obturer à l'aide de gutta, et de ciment de scellement canalair

**Auteur(s) :**

Camus (J.P.)

Langeland (K.)

Sauveur (G.)

**Durée :**

76 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

22/11/1989

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

vod

CCL056VOD

15,00 €

DVD

CCL056DVD

99,00 €

Les prothèses complètes instables sont souvent à l'origine de blessures importantes des muqueuses. Elles provoquent également des résorptions osseuses et la présence de crêtes gingivales fibreuses.

La suppression de cette crête flottante est un acte d'apparence simple qui va être présenté dans le cas d'une patiente âgée de 69 ans.

Toutes les étapes cliniques et prothétiques sont décrites avec détails depuis l'anesthésie jusqu'à la pose de la prothèse.

**Auteur(s) :**

Coudert (J.L)

Schoendorff (R)

Jaudoin (P.)

**Durée :**

43 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/11/1987

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

**DVD**

**CCL029DVD**

**99,00 €**

La chirurgie apicale à la mandibule: Donald ARENS nous montre comment tenir compte des particularités anatomiques de cette région. Ici encore, la maîtrise de l'opérateur nous laisse une grande impression de simplicité. L'obturation radiculaire à la gutta percha étant excellente, il n'est pas nécessaire d'obturer à rétro.

**Auteur(s) :**

Arens (D.)

Laurichesse (J.M)

**Durée :**

30 minutes

**Langue :**

Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/05/1986

**Producteur(s) :**

CIVideo

Journée Dentaire de Montpellier

**DVD**

**CCL028DVD**

**99,00 €**

L'auteur de l'ouvrage sur la chirurgie endodontique, riche d'une expérience incomparable en la matière, nous fait une nouvelle démonstration de son talent sur le bloc incisivo-canin supérieur. La chirurgie endodontique semble à la portée de tous.

Il s'agit ici de traiter les quatre incisives supérieures qui présentent des kystes. Le choix du tracé d'incision est très largement décrit ainsi que le traitement de chacune des dents.

L'obturation à rétro est réalisée à l'aide d'IRM.

**Auteur(s) :**  
Arens (D.)

**Durée :**  
57 minutes

**Langue :**  
Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/05/1986

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
Journée Dentaire de Montpellier

**DVD**

**CCL027DVD**

**92,00 €**

Il s'agit ici d'une technique différente. Le docteur SCORTECCI nous présente les indications de sa méthode et réalise une intervention exposant dans son intégralité la pose d'un diskimplant.

**Auteur(s) :**  
Scortecci (G.)

**Durée :**  
25 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/05/1986

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
S.O.M.

**DVD**

**CCL004DVD**

**115,00 €**

**Auteur(s) :**  
Arens (D.)  
Ouhayoun (J.P.)

**Durée :**  
80 minutes

**Langue :**  
Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/06/1985

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
S.F.E.

Première partie : Choix des lambeaux, anesthésie, théorie.  
Donald ARENS nous expose étape par étape les solutions cliniques qu'il retient en fonction des critères anatomiques et du siège de la lésion.  
L'opération intéresse le secteur incisif supérieur gauche.  
La technique anesthésique est largement détaillée ainsi que le choix des différents tracés d'incision.  
Deuxième partie: Acte chirurgical.  
L'accès à la lésion apicale est obtenue par une incision d'Ochsenbein-Luebke.  
L'obturation apicale est réalisée à l'aide d'IRM.  
La retransmission de cette intervention réalisée lors du congrès de la Société Française d'Endodontie a été saluée par le journal de l'Association Américaine d'Endodontie (octobre 85, vol.11. NOIO) de la manière suivante: "D. ARENS ... was filmed as he performed two surgical endodontic cases and described the TV people and facilities as some of the best he's ever seen."



DVD

CCL001DVD

99,00 €

Une perforation radiculaire au cours d'une manoeuvre endodontique sur une canine supérieure droite est responsable d'une lésion osseuse. Le traitement de cette lésion est effectué par Donald Arens grâce à une micro-tête de turbine. Elle est obturée à l'aide d'IRM.

**Auteur(s) :**

Armandou (G.)

Arens (D.)

Brunold (A.)

Ouhayoun (J.P.)

**Durée :**

34 minutes

**Langue :**

Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/06/1985

**Producteur(s) :**

CIVideo

S.F.E.

**DVD**

**CCL008DVD**

**99,00 €**

Un cas prothétique complexe traité de A à Z chez une jeune patiente de 23 ans. Cette cassette traite des empreintes, de la mise en articulateur et du choix des dents.

**Auteur(s) :**

Rignon-Bret (J.M)

Buchard (P.)

Pompignoli (M.)

**Durée :**

55 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

20/03/1985

**Producteur(s) :**

CIVideo

R.O.M.

## CHIRURGIE ENDODONTIQUE : 12 vidéos

- » **CCL251** Illustration clinique de l'utilisation du microscope opératoire en endodontie
- » **CCL248** Résection apicale et comblement
- » **THE006** Chirurgie endodontique - Différentes techniques
- » **CCL216** Chirurgie endodontique et obturation apicale à l'amalgame
- » **CCL211** Résection apicale et obturation a retro sous microscope binoculaire
- » **CCL179** Chirurgie apicale endodontique
- » **THE005** Chirurgie endodontique - Différents cas cliniques
- » **CCL122** Apport de la chirurgie à l'endodontie : La résection apicale, une dernière chance ?
- » **CCL029** Chirurgie endodontique de la canine et de la prémolaire mandibulaires
- » **CCL028** Résection apicale et obturation à rétro
- » **CCL004** Résection apicale : Choix des lambeaux, anesthésie, et aspects cliniques, acte chirurgical
- » **CCL001** Traitement d'une perforation radiculaire

vod

CCL251VOD

22,00 €

DVD

CCL251DVD

107,00 €

Le microscope opératoire est un outil qui fait partie de plus en plus de l'équipement des cabinets dentaires car il devient indispensable à l'exercice du Chirurgien-dentiste.

Plusieurs situations cliniques vont illustrer ces propos.

- En premier lieu pour le diagnostic : recherche de fissure ou fêlure.
- Puis dans les soins endodontiques par la recherche des orifices canalaires, particulièrement le MV2 des molaires maxillaires.
- Enfin dans le traitement des perforations du plancher.

**Auteur(s) :**  
Khayat (B)

**Durée :**  
37 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
05/11/1999

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL248VOD

18,00 €

DVD

CCL248DVD

99,00 €

Ce patient présente une lésion apicale sur 11 et la 21 est condamnée.  
L'acte opératoire va consister à extraire la 21, à supprimer le kyste sur la 11 et obturer l'apex à retro avec de l'IRM, puis à combler le site d'extraction avec du corail.

Voir également l'Oeil dentaire 1-99

**Auteur(s) :**

Missika (P.)

Ouvrard (H.)

**Durée :**

26 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

15/01/1999

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.



**THE006DVD**

**168,00 €**

Trois cas cliniques de chirurgie endodontique composent ce thème. Vous découvrirez dans cette vidéocassette comment éviter le nerf mandibulaire à son émergence du trou mentonnier. Dans le second cas clinique vous constaterez le confort opératoire et la précision des gestes que permet un microscope binoculaire, et dans le dernier cas traité le praticien, sans déposer la céramique en fonction, élimine des excès d'obturation canalaire irritante mais non scellée apicalement et obture cet apex avec de l'amalgame exempt de zinc.

**Auteur(s) :**

Arens (D.)

Khayat (B)

Alcouffe (F.)

**Durée :**

83 minutes

**Langue :**

Anglais - Traduction  
consécutives en Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/01/1997

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL216VOD

18,00 €

DVD

CCL216DVD

99,00 €

Il s'agit d'un cas typique de chirurgie endodontique à rétro avec présence d'un débordement important de pâte d'obturation à l'origine d'un granulôme.

L'incision ménage le frein osseux. Le décollement est réalisé en pleine épaisseur.

La trépanation est effectuée avec une fraise boule montée sur turbine.

Après dégranulation l'apex est sectionné et la cavité apicale préparée avec des instruments ultrasoniques, complétée par l'utilisation d'une micro-fraise.

Le scellement apical est réalisé avec de l'amalgame sans zinc non gamma 2, qui présente l'énorme avantage de pouvoir être foulé.

**Auteur(s) :**  
Serfaty (R)  
Alcouffe (F.)

**Durée :**  
28 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
15/05/1995

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.C.O.S.Y.

vod

CCL211VOD

18,00 €



CCL211DVD

99,00 €

La chirurgie endodontique évolue vers des concepts entièrement nouveaux. Il faut maintenant parler de micro-chirurgie, laquelle, assistée par des systèmes grossissants, permet une véritable préparation canalaire à retro à l'aide de systèmes ultrasonores. Cette préparation intra-canalair profonde sera scellée par des matériaux biocompatibles.

**Auteur(s) :**  
Khayat (B)

**Durée :**  
28 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
12/01/1994

**Producteur(s) :**  
CIVideo



vod

CCL179VOD

18,00 €

DVD

CCL179DVD

107,00 €

Premier cas clinique : L'opération intéresse le secteur incisif supérieur gauche. La technique anesthésique est largement détaillée ainsi que le choix des différents tracés d'incision.

L'accès à la lésion apicale est obtenu par une incision d'Ochsenbein-Luebke. L'obturation apicale est réalisée à l'aide d'IRM.

2ème cas clinique - Il s'agit ici de traiter les quatre incisives supérieures qui présentent des kystes. Le choix du tracé d'incision est très largement décrit ainsi que le traitement de chacune des dents. L'obturation à retro est réalisée à l'aide d'IRM

3ème cas clinique : La chirurgie apicale à la mandibule: Donald ARENS nous montre comment tenir compte des particularités anatomiques de cette région. L'obturation radiculaire à la gutta percha étant excellente, il n'est pas nécessaire d'obturer à rétro.

4ème cas clinique : Cette patiente présente une lésion apicale avec début de fistulisation sur la 21.

Une première chirurgie avait été réalisée il y a 25 ans et une couronne céramique a été posée il y a 9 ans en l'absence de toute lésion.

Après avoir détaillé avec précision le choix du tracé d'incision, la lésion est mise à jour, et la cavité apicale est étanchéifiée à l'aide de Gutta percha chauffée.

**Auteur(s) :**

Sauveur (G.)

Camus (J.P.)

Arens (D.)

**Durée :**

105 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/02/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo

**DVD**

**THE005DVD**

**168,00 €**

**Auteur(s) :**

Ouhayoun (J.P.)

Arens (D.)

Laurichesse (J.M)

**Durée :**

167 minutes

**Langue :**

Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/05/1990

**Producteur(s) :**

CIVideo

S.F.E.

- Première partie :: choix des lambeaux, anesthésie, théorie.

Donald ARENS nous expose étape par étape les solutions cliniques qu'il retient en fonction des critères anatomiques et du siège de la lésion.

L'opération intéresse le secteur incisif supérieur gauche.

La technique anesthésique est largement détaillée ainsi que le choix des différents tracés d'incision.

- Deuxième partie: acte chirurgical.

L'accès à la lésion apicale est obtenue par une incision d'Ochsenbein-Luebke.

L'obturation apicale est réalisée à l'aide d'IRM.

- L'auteur de l'ouvrage sur la chirurgie endodontique, riche d'une expérience incomparable en la matière, nous fait une nouvelle démonstration de son talent sur le bloc incisivo-canin supérieur. La chirurgie endodontique semble à la portée de tous.

Il s'agit ici de traiter les quatre incisives supérieures qui présentent des kystes. Le choix du tracé d'incision est très largement décrit ainsi que le traitement de chacune des dents.

L'obturation à retro est réalisée à l'aide d'IRM.

- La chirurgie apicale à la mandibule: Donald ARENS nous montre comment tenir compte des particularités anatomiques de cette région. Ici encore, la maîtrise de l'opérateur nous laisse une grande impression de simplicité.

L'obturation radiculaire à la gutta percha étant excellente, il n'est pas nécessaire d'obturer à rétro.

**DVD**

**CCL122DVD**

**99,00 €**

Cette patiente présente une lésion apicale avec début de fistulisation sur la 21. Une première chirurgie avait été réalisée il y a 25 ans et une couronne céramique a été posée il y a 9 ans en l'absence de toute lésion. Après un bref rappel des traces d'incision, l'acte chirurgical commence à partir de l'incision. Le décollement du lambeau est sous périoste, et il est suivi par le curetage, la résection, puis l'obturation à rétro après avoir protégé le site à l'aide d'une cire chirurgicale. Une cavité apicale est réalisée avant d'obturer à l'aide de gutta, et de ciment de scellement canalair

**Auteur(s) :**

Camus (J.P.)

Langeland (K.)

Sauveur (G.)

**Durée :**

76 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

22/11/1989

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

**DVD**

**CCL029DVD**

**99,00 €**

La chirurgie apicale à la mandibule: Donald ARENS nous montre comment tenir compte des particularités anatomiques de cette région. Ici encore, la maîtrise de l'opérateur nous laisse une grande impression de simplicité. L'obturation radiculaire à la gutta percha étant excellente, il n'est pas nécessaire d'obturer à rétro.

**Auteur(s) :**

Arens (D.)

Laurichesse (J.M)

**Durée :**

30 minutes

**Langue :**

Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/05/1986

**Producteur(s) :**

CIVideo

Journée Dentaire de Montpellier

**DVD**

**CCL028DVD**

**99,00 €**

L'auteur de l'ouvrage sur la chirurgie endodontique, riche d'une expérience incomparable en la matière, nous fait une nouvelle démonstration de son talent sur le bloc incisivo-canin supérieur. La chirurgie endodontique semble à la portée de tous.

Il s'agit ici de traiter les quatre incisives supérieures qui présentent des kystes. Le choix du tracé d'incision est très largement décrit ainsi que le traitement de chacune des dents.

L'obturation à rétro est réalisée à l'aide d'IRM.

**Auteur(s) :**  
Arens (D.)

**Durée :**  
57 minutes

**Langue :**  
Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/05/1986

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
Journée Dentaire de Montpellier

**DVD**

**CCL004DVD**

**115,00 €**

**Auteur(s) :**  
Arens (D.)  
Ouhayoun (J.P.)

**Durée :**  
80 minutes

**Langue :**  
Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/06/1985

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
S.F.E.

Première partie : Choix des lambeaux, anesthésie, théorie.  
Donald ARENS nous expose étape par étape les solutions cliniques qu'il retient en fonction des critères anatomiques et du siège de la lésion.  
L'opération intéresse le secteur incisif supérieur gauche.  
La technique anesthésique est largement détaillée ainsi que le choix des différents tracés d'incision.  
Deuxième partie: Acte chirurgical.  
L'accès à la lésion apicale est obtenue par une incision d'Ochsenbein-Luebke.  
L'obturation apicale est réalisée à l'aide d'IRM.  
La retransmission de cette intervention réalisée lors du congrès de la Société Française d'Endodontie a été saluée par le journal de l'Association Américaine d'Endodontie (octobre 85, vol.11. NOIO) de la manière suivante: "D. ARENS ... was filmed as he performed two surgical endodontic cases and described the TV people and facilities as some of the best he's ever seen."

DVD

CCL001DVD

99,00 €

Une perforation radiculaire au cours d'une manoeuvre endodontique sur une canine supérieure droite est responsable d'une lésion osseuse. Le traitement de cette lésion est effectué par Donald Arens grâce à une micro-tête de turbine. Elle est obturée à l'aide d'IRM.

**Auteur(s) :**

Armandou (G.)

Arens (D.)

Brunold (A.)

Ouhayoun (J.P.)

**Durée :**

34 minutes

**Langue :**

Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/06/1985

**Producteur(s) :**

CIVideo

S.F.E.

## CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE : 7 vidéos

- » **CCL363** Importante augmentation de volume osseux par double greffe d'apposition avec prélèvement ramique
- » **CCL359** Greffe d'apposition pour élargissement d'une crête au maxillaire de 12 à 22 avec prélèvement mentonnier
- » **CCL344** Greffe d'apposition au maxillaire avec prélèvement symphysaire
- » **CCL332** Extraction et implantation immédiate par chirurgie guidée
- » **CCL329** Sinus lift et greffe de comblement sinusien
- » **CCL249** Gestion des cas limites en implantologie : Présence d'un sinus maxillaire important
- » **OEI299** Oeil Dentaire 1999 : numéro 2



vod

CCL363VOD

18,00 €

DVD

CCL363DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**

Antoun (H.)

**Durée :**

73 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/10/2011

**Producteur(s) :**

CIVideo

Nous nous trouvons en présence d'une édentation encastrée maxillaire de 23 à 25. La perte osseuse est importante et la finesse de la crête ne permet pas en l'état d'envisager la pose d'implants.

Il est envisagé d'épaissir la crête par la pose d'une double greffe d'apposition.

Le greffon est prélevé au niveau ramique en s'aidant d'écarteurs spéciaux. La découpe s'effectue à l'aide d'un disque et d'une fraise à os.

Le greffon est obtenu par fracture à l'aide d'un ostéotome coudé. Des carottes osseuses permettront de compléter le comblement.

Le greffon est préparé et séparé en deux avec la scie circulaire.

Après mise en place et fixation, l'espace est comblé à l'aide de fragments d'os autogène complété par du biomatériau.

vod

CCL359VOD

18,00 €

DVD

CCL359DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**  
Antoun (H.)

**Durée :**  
87 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
01/10/2010

**Producteur(s) :**  
I.F.C.I.A.  
CIVideo

Il s'agit d'un cas d'édentement antérieur de 12 à 22. La perte osseuse va être compensée par une greffe d'apposition avec prélèvement mentonnier. Le site receveur est préparé en premier.

L'incision est réalisée de canine à canine avec incisions de décharge en distale. Après décollement du lambeau, le site receveur est préparé en éliminant toute trace de tissus conjonctifs.

La préparation du lambeau est complétée par une dissection en semi-épaisseur pour lui donner plus de souplesse lors de son repositionnement.

Des petites perforations sont créées sur la corticale osseuse du site receveur. Il est prévu de prélever deux greffons osseux symphysaires. L'incision d'accès au site donneur est réalisée à distance de la ligne de jonction mucco-gingivale. La découpe des greffons est réalisée à l'aide d'un disque diamanté ainsi que de fraises montées sur pièce à main et contre angle.

Après prélèvement des deux greffons, le site donneur est comblé à l'aide de bio-oss maintenu par une membrane.

Les deux greffons sont mis en place et fixés à l'aide de vis d'ostéosynthèse. Les espaces résiduels sont comblés à l'aide de fragment osseux et de bio-oss. Une membrane maintient l'ensemble.

vod

CCL344VOD

22,00 €

DVD

CCL344DVD

107,00 €

Cette patiente présente des prothèses amovibles qui se sont mobilisées. Ceci impose l'extraction des dents supports. Elle souhaite avoir une reconstruction implantaire dans le secteur antérieur. Elle présente une insuffisance osseuse qui nécessite la pose d'un greffon osseux endobuccale par prélèvement de deux greffons mentonniers.

L'opération est réalisée sous anesthésie locale.

**Auteur(s) :**

Mauprivez (F.)

Casamajor (Ph.)

Roche (Y.)

**Durée :**

75 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/11/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo

EG7

vod

CCL332VOD

25,00 €

DVD

CCL332DVD

130,00 €

La thématique de cette vidéo est l'extraction, l'implantation et la mise en charge immédiate. Le patient traité est jeune, 51 ans, sans aucune pathologie ni allergie. Il présente une perte de dimension verticale d'occlusion conséquente avec un cas d'édentement postérieur maxillaire de classe A qui est une situation favorable pour une extraction, implantation immédiate.

Au maxillaire le bloc antérieur présente des dents délabrées. Le choix de la réhabilitation prothétique se porte vers l'extraction, l'implantation et la mise en charge immédiate.

Cette vidéo présente le temps par temps de la technique, de l'anesthésie à la pose de la prothèse : rappel sur la définition de la prothèse complète immédiate d'usage, définition de la mise en charge immédiate, problématique extraction / implantation, le concept Nobel Bio Guide.

L'acte clinique est complété par des rappels théoriques et des définitions.

**Auteur(s) :**

Daas (M.)

Dada (K.)

Postaire (M.)

Vicaud (F.)

**Durée :**

165 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

02/10/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL329VOD

18,00 €

DVD

CCL329DVD

99,00 €

Cette patiente présente une édentation prémolo-molaire maxillaire droite. Le sinus est bas, la hauteur osseuse réduite et il est sain.

Vu la finesse de la crête résiduelle, il est décidé de poser les implants en différé après avoir réalisé un rehaussement du plancher sinusien complété par une greffe à l'aide de matériau de comblement.

Une fenêtre antéro-latérale permet l'accès au sinus.

Cette intervention est un descriptif du temps par temps de l'acte chirurgical, qui vous aidera dans le traitement de vos premiers cas de Sinus Lift.

L'originalité réside dans l'utilisation d'un laser pour l'incision. Celui-ci permet de bénéficier d'un champ opératoire exsangue pendant toute la durée de l'intervention.

**Auteur(s) :**

Tordjman (R.)

Bozon (C.)

Bensoussan (V.)

**Durée :**

41 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

24/02/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

CCL249VOD

22,00 €

DVD

CCL249DVD

107,00 €

Dans de nombreuses situations cliniques, présentant un sinus maxillaire important, il a été longtemps considéré comme impossible de poser des implants.

L'évolution des techniques chirurgicales offre à présent de nombreuses solutions plus ou moins invasives.

Cette vidéo vous présente quelques unes de ces techniques.

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 2-99"

**Auteur(s) :**

Piral (Th.)

Khayat (Ph.)

Cannas (B.)

**Durée :**

108 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/07/1999

**Producteur(s) :**

CIVideo



OEI299DVD

130,00 €

OEIL SYNTHÈSE : La gestion des cas limites en implantologie : Présence d'un sinus maxillaire important (68 mn)

- Utilisation du capital osseux restant : 23 mn
- Les implants tubérositaires : 8 mn
- Le soulèvement du plancher du sinus :
- Technique de l'ostéotome : 5 mn
- Greffe osseuse sous-sinusienne : 13 mn
- Greffe osseuse autogène du sinus maxillaire : 19 mn

OEIL CLINIQUE : L'élongation coronaire : un acte simple (33 mn )

**Auteur(s) :**  
Khayat (Ph.)  
Itic (J.)  
Piral (Th.)  
Altglas (S.)  
Ouhayoun (J.P.)

**Durée :**  
113 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/06/1999

**Producteur(s) :**  
CIVideo

## DENTISTERIE RESTAURATRICE : 34 vidéos

- » **CCL336** Restauration corono-radicaire collée
- » **CCL331** Collage d'Inlays, Onlays en composite : Protocole clinique simplifié
- » **CCL316** Les aides visuelles en prothèse fixée
- » **OEI106** Oeil Dentaire 2006 : numéro 1
- » **CCL310** Micro préparations et restaurations a minima
- » **OEI305** Oeil Dentaire 2005 - Numéro 3
- » **CCL297** Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses du secteur antérieur
- » **OEI205** Oeil Dentaire 2005 - Numéro 2
- » **OEI105** Oeil Dentaire 2005 : numéro 1
- » **CCL296** Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses des dents postérieures
- » **OEI204** Oeil Dentaire 2004 : numéro 2
- » **OEI104** Oeil Dentaire 2004 : numéro 1
- » **CCL289** Les multiples indications des composites microhybrides
- » **CCL288** Nouveaux composites pour dents antérieures : Esthétiques et simples
- » **CCL287** Nouveaux composites pour les restaurations postérieures
- » **CCL283** Pose de la digue en odontologie restauratrice : Les difficultés, leurs solutions
- » **OEI303** Oeil Dentaire 2003 : numéro 3
- » **OEI203** Oeil Dentaire 2003 : numéro 2
- » **CCL279** La digue en dentisterie adhésive restauratrice
- » **CCL275** Odontologie préservatrice : 3 cas de dentisterie a minima
- » **OEI103** Oeil Dentaire 2003 : numéro 1
- » **CCL271** Méthode simplifiée de collage d'un fil de contention
- » **CCL265** La couleur des dents
- » **CCL272** Reconstitution d'un bord incisif par stratification de composite
- » **CCL299** Traitement a minima d'une lésion carieuse proximale - Site 2
- » **CCL268** De la préparation à la pose d'Onlay en résine composite par la méthode indirecte
- » **CCL259** Contention provisoire à l'aide du Biosplint



- » **CCL258** Collage d'un onlay composite
- » **CCL257** Techniques chimiques du blanchiment des dents vitales
- » **DOS006** Les facettes en composite et en céramique
- » **CCL246** Les composites postérieurs en technique directe : nouveaux matériaux - nouvelles techniques
- » **CCL204** Restauration coronaire partielle par un Inlay-onlay en céramique
- » **CCL133** Les composites postérieurs : de la pose au maquillage
- » **CCL106** Préparation, empreinte et collage d'un inlay résine

vod

CCL336VOD

18,00 €

DVD

CCL336DVD

99,00 €

Le thème de cette vidéo est la réalisation d'une restauration corono-radicaire collée tutorisée par un tenon fibré.

L'ensemble de la procédure clinique est abordée, de l'analyse du cas et de la prise de décision jusqu'à la réalisation clinique, selon trois critères : ergonomie, efficacité et rapidité.

**Auteur(s) :**

Decup (F.)

Cazier (S.)

Lasfargues (J.J.)

**Durée :**

59 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

24/12/2008

**Producteur(s) :**

J.O.P. 5

CIVideo

vod

CCL331VOD

18,00 €

DVD

CCL331DVD

99,00 €

Cette vidéo vous montre le protocole simplifié de collages d'onlays en composites sur une molaire et une prémolaire suite à une dégradation marginale d'un amalgame.

Le succès des restaurations céramiques ou composites dépend de la qualité de la préparation et du choix des matériaux utilisés.

Toutes les étapes depuis la mise en place de la digue jusqu'aux réglages occlusaux en passant par le traitement de surface de l'onlays et le traitement de la surface dentaire, vous sont expliqués en détail.

**Auteur(s) :**

Tirlet (G.)

Attal (J.P.)

**Durée :**

63 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/07/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo

J.O.P. 5

vod

CCL316VOD

18,00 €

DVD

CCL316DVD

99,00 €

Nous vous proposons d'aborder les différents aspects qui caractérisent l'apport des aides visuelles en prothèse fixée.

L'utilisation d'aides visuelles permet une vision magnifiée du champ opératoire.

Après un large panorama des différents types de loupes, les avantages de leur utilisation vont être vus à travers plusieurs situations cliniques de prothèses fixées.

Le premier cas concerne des facettes sur dents antérieures de la préparation à la pose.

Toutes les étapes sont abordées temps par temps.

Le deuxième cas concerne l'essayage d'un inlay core et la réalisation d'une couronne provisoire.

Enfin, l'intérêt de l'utilisation des loupes sera vu pour l'élaboration de couronne provisoire.

**Auteur(s) :**

Tirlet (G.)

**Durée :**

30 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/05/2007

**Producteur(s) :**

CIVideo



OEI106DVD

130,00 €

**Auteur(s) :**

Decup (F.)

Kaleka (R.)

Lasfargues (J.J.)

Pourreau (F.)

Chiche (F.)

**Durée :**

97 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

14/04/2006

**Producteur(s) :**

CIVideo

Oeil pratique - 52 mn

"Microréparations et restaurations a minima."

- Introduction
- Cavité "tunnel"
- Cavité "mini-boix"
- Cavité "Slot"
- Obturations

Oeil clinique - 43 mn

" Vos premiers cas cliniques en implantologie :

Mise en place immédiate après extraction de 22, d'un implant conique à connexion interne de diamètre standard INT-3i"

vod

**CCL310VOD**

**22,00 €**

**DVD**

**CCL310DVD**

**107,00 €**

Un premier cas clinique permet de détailler le concept de la dentisterie a minima. Il s'agit de traiter une lésion carieuse SISTA 1.

Dans le deuxième cas clinique, le patient se présente à la consultation avec de nombreuses caries. La séance qui vous est présentée consiste en un traitement interceptif et restaurateur de plusieurs lésions carieuses.

En distal de la 25 il s'agit d'une lésion SISTA 2-1, en mésial de la 26 il s'agit d'un SISTA 2-2 et en distal de la 26 il s'agit d'un SISTA 2-1.

Ces lésions étant de petite étendue, plusieurs techniques de micropréparations sous microscope et de restaurations a minima vont être utilisées : Cavité "tunnel" - Cavité "mini-box" - Cavité "Slot".

Toutes ces techniques sont décrites en détails.

**Auteur(s) :**

Decup (F.)

Kaleka (R.)

Lasfargues (J.J.)

Tison (B.)

Pourreau (F.)

**Durée :**

61 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

14/04/2006

**Producteur(s) :**

CIVideo



OEI305DVD

130,00 €

Oeil synthèse - 49 mn

" Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses des dents antérieures. "

- Remplacement d'un composite de Classe III suite à une infiltration marginale
- Remplacement d'un composite défectueux de Classe III
- Remplacement d'un composite de Classe IV suite à une infiltration marginale

Oeil clinique - 44 mn

" Traitement d'une récession par conjonctif enfoui. "

Oeil pratique - 19 mn

" Prothèse implanto-portée : Empreinte et essai clinique de l'armature. "

**Auteur(s) :**

Colon (P.)  
Zyman (P.)  
Danan (M.)  
Brion (M.)  
Giroit (G.)

**Durée :**

117 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

05/11/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL297VOD

22,00 €

DVD

CCL297DVD

107,00 €

- Cette patiente présente dans le secteur antérieur plusieurs restaurations en composite très volumineuses et peu esthétiques, qui doivent être refaites. Un composite mono-teinte sera choisi pour la latérale et un composite plus évolué à 2 teintes, avec une teinte dentine et une teinte émail, sera choisi pour la centrale.

- Dans ce deuxième cas clinique, un ancien composite sur une incisive latérale est à changer. Une stratification simple à l'aide du composite Ceram.X- duo est réalisée.

- Le cas clinique de ce troisième patient est un composite défectueux en terme d'esthétique au niveau de la 21, et très volumineux de classe IV. La stratification va être réalisée avec un composite qui présente une teinte émail et une teinte dentine plus saturée.

- Il s'agit dans ce dernier cas clinique de restaurer deux classes IV sur des incisives centrales. La restauration doit se faire avec des matériaux d'opacité différente pour la dentine et pour l'émail.

**Auteur(s) :**

Colon (P.)  
Zyman (P.)

**Durée :**

49 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

05/11/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo  
DENTSPLY S.A.





OEI205DVD

130,00 €

**Auteur(s) :**

Machtou (P.)

Martin (D.)

Simon (S.)

Lasfargues (J.J.)

Bensoussan (V.)

**Durée :**

183 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/06/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo

Oeil synthèse - 86 mn

"Endodontie en une séance."

- Introduction
- Examen des radios
- Cavité d'accès
- Mise en forme des canaux
- Obturation des canaux

Oeil pratique - 12 mn

" Traitement a minima d'une lésion carieuse proximale - Site 2"

Oeil clinique - 33 mn

" Pose d'un implant pour le remplacement d'une prémolaire maxillaire"



OEI105DVD

130,00 €

Oeil synthèse - 88 mn

"Réhabilitation d'un cas d'agénésie multiple par traitement implantaire."

- Introduction
- Présentation du cas
- Temps 1 chirurgical : Pose des implants
- Temps 2 chirurgical : Mise en charge
- Temps prothétiques : Prothèse provisoire - Prothèse définitive

Oeil clinique - 29 mn

" Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses des dents postérieures"

- Remplacement d'une volumineuse obturation en résine composite.
- Remplacement d'anciennes obturations à l'amalgame.

**Auteur(s) :**

Cannas (B.)

Gillot (L.)

Laujac (M.H.)

Colon (P.)

Zyman (P.)

**Durée :**

118 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

26/04/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL296VOD

18,00 €

DVD

CCL296DVD

99,00 €

Dans ce premier cas clinique, le patient présente une très volumineuse restauration au composite sur une molaire. La mauvaise adaptation esthétique et fonctionnelle de celle-ci nécessite sa dépose.

Bien qu'à la limite de l'indication, l'utilisation d'un nouveau matériau composite mono-teinte permet d'envisager une restauration par la technique directe.

Dans ce deuxième cas clinique, deux amalgames défectueux vont être remplacés par un composite. La présence d'une dentine très opaque et d'un émail translucide nécessite l'utilisation d'un composite de deux opacités différentes.

Cette reconstitution par un procédé de stratification très simple permet d'obtenir un résultat esthétique très satisfaisant.

**Auteur(s) :**

Colon (P.)  
Zyman (P.)

**Durée :**

29 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

26/04/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo  
DENTSPLY S.A.



OEI204DVD

130,00 €

Synthèse : “ Les règles d'hygiène et d'asepsie en bloc opératoire ” (41 mn)

Pratique : “ Les multiples indications des composites microhybrides ” (43 mn)

Clinique : “ Greffe gingivale libre et lambeau déplacé vestibulairement ” (36 mn)

**Auteur(s) :**

Laujac (M.H.)

Cannas (B.)

Colon (P.)

Bensoussan (V.)

Gillot (L.)

**Durée :**

123 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

07/10/2004

**Producteur(s) :**

CIVideo



**OEI104DVD**

**130,00 €**

Clinique : “ Pose d'un implant Paragon SWISSPLUS : Technique en un seul temps opératoire ” (33 mn)

Pratique : “ Technique d'éclaircissement dentaire en 1 heure ” (17 mn)

Pratique : “ Mise en place de la matrice PALODENT ” (6 mn)

Clinique : “ Lambeau d'assainissement ” (37 mn)

**Auteur(s) :**  
Mongeot (M.)  
Benero (S.)  
Colon (P.)  
Bozon (C.)

**Durée :**  
98 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
07/10/2004

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL289VOD

22,00 €

DVD

CCL289DVD

107,00 €

La restauration des lésions proximales de classe III, pose toujours des problèmes en terme de rendu esthétique. Sur ce cas clinique, des lésions proximales ont été traitées par des résines composites qui secondairement ont donné lieu à des infiltrations marginales. Le résultat esthétique est à revoir et les composites microhybrides vont être utilisés.

La restauration de faible perte de substance, ne justifie pas le plus souvent une technique de reconstitution complexe. Les solutions vous sont proposées pour la restauration de la 14 et de la 12.

Le remplacement d'une ancienne restauration à l'amalgame par une restauration plus esthétique aux résines composite est une demande fréquente de nos patients.

**Auteur(s) :**  
Colon (P.)

**Durée :**  
43 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
04/10/2004

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
DENTSPLY S.A.

vod

**CCL288VOD**

**22,00 €**

**DVD**

**CCL288DVD**

**107,00 €**

- Procédure de stratification simplifiée pour la restauration de 2 incisives centrales.
- Technique simple de remplacement d'une ancienne restauration disgracieuse par un composite mono-teinte.
- Restauration d'abrasions cervicales par une technique simplifiée de stratification de composite.

**Auteur(s) :**  
Colon (P.)

**Durée :**  
40 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
22/05/2004

**Producteur(s) :**  
DENTSPLY S.A.  
CIVideo

vod

CCL287VOD

18,00 €

DVD

CCL287DVD

99,00 €

Les matériaux composites actuels sont beaucoup plus faciles à mettre en oeuvre en particulier par leur qualité de polymérisation sur des profondeurs bien plus importantes et par un temps de polymérisation plus court. C'est ce qui va être montré dans un premier cas clinique par une restauration en une seule séance, d'un cadran postérieur.

Dans une deuxième séquence, va être présentée l'utilisation d'un composite fluide. Ces composites occupent aujourd'hui une place de plus en plus prépondérante au niveau de la dentisterie adhésive. Ils peuvent être utilisés seuls ou associés à d'autres matériaux.

**Auteur(s) :**  
Colon (P.)

**Durée :**  
33 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
22/05/2004

**Producteur(s) :**  
DENTSPLY S.A.  
CIVideo



vod

CCL283VOD

22,00 €



CCL283DVD

107,00 €

**Auteur(s) :**  
Colon (P.)

**Durée :**  
36 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
22/05/2004

**Producteur(s) :**  
CIVideo

La digue constitue un champ opératoire particulièrement efficace en odontologie restauratrice, pourtant, elle reste peu utilisée alors que dans la plupart des situations elle rend d'énormes services et fait même gagner beaucoup de temps au praticien. La digue peut être placée de façon étanche dans la plupart des situations cliniques extrêmement simplement.



**OEI303DVD**

**130,00 €**

**Auteur(s) :**

Colon (P.)

Cannas (B.)

Gillot (L.)

**Durée :**

121 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/06/2003

**Producteur(s) :**

CIVideo

Synthèse : “ Mise en charge rapide d'un bridge implantaire Procera ” (86 mn)

Clinique : “ Pose de la digue en odontologie restauratrice : Les problèmes, leurs solutions ” (36 mn)



OEI203DVD

130,00 €

Synthèse : “ Nouveaux composites : Esthétiques et simples ” (39 mn)

Clinique : “ 2ème temps chirurgical de la pose de deux implants dans un secteur encastré mandibulaire ” (30 mn)

Pratique : “ Empreintes à l'alginat pour l'élaboration de modèles d'étude selon la technique de LAURITZEN ” (11 mn)

Anatomie : “ Approche anatomique de la frénectomie linguale ” (11 mn )

**Auteur(s) :**

Colon (P.)

Cannas (B.)

Estrade (D.)

Gaudy (J.F.)

**Durée :**

86 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/03/2003

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL279VOD

18,00 €

DVD

CCL279DVD

99,00 €

La dentisterie adhésive moderne nécessite un parfait contrôle du champ opératoire. La digue apporte une aide et un confort exceptionnel au praticien qui l'utilise et les patients eux mêmes sont sensibles à l'impression de technicité et de sécurité qu'elle leur procure.

Souvent redoutée, la pose de la digue peut-être d'une grande simplicité si on opte pour un matériel réduit et une technique de pose polyvalente.

**Auteur(s) :**

Kaleka (R.)

**Durée :**

30 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

04/02/2003

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL275VOD

22,00 €



CCL275DVD

107,00 €

**Auteur(s) :**  
Lasfargues (J.J.)

**Durée :**  
33 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
04/02/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo

L'odontologie préservatrice est une dentisterie restauratrice fondée sur la préservation maxima, l'économie tissulaire et la conservation des structures dentaires, afin d'assurer une meilleure pérenité, une meilleure longévité des dents restaurées.

Trois situations cliniques sont présentées.

L'utilisation du microscope opératoire facilite grandement le diagnostic permettant de déterminer les sillons qui seront à ouvrir et ceux qui seront respectés.

L'élimination de la dentine cariée se fera par technique chimio-mécanique avec le Carisolv.



OEI103DVD

130,00 €

“ Rétentions complémentaires implanto-portées en prothèse adjointe complète ” (81 mn)

Introduction - Matériel - Temps chirurgical : pose des implants / Retouche des prothèses – Temps prothétique : Conception / Relation inter-maxillaire / Mouvements des A.T.M. / Empreintes / Pose de la prothèse.

“ Nouveaux composites ” (33 mn )

Restauration rationnelle en une séance d'un cadran postérieur.  
Les matériaux fluides : quelques indications.

**Auteur(s) :**  
Dabadie (M.)  
Colon (P.)

**Durée :**  
114 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
01/01/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL271VOD

18,00 €

DVD

CCL271DVD

99,00 €

La réussite d'une bonne contention est un problème quotidien qui intéresse autant l'orthodontie que la parodontologie.

L'application des techniques adhésives est ici particulièrement recommandée. Une garantie de la réussite nécessite un protocole opératoire rigoureux mais simple, qui est détaillé ici.

Quel moyen de contention utiliser ? Comment le préparer ? Comment le maintenir en place pendant le collage ?

Comment faire en présence d'un arc orthodontique vestibulaire ?

**Auteur(s) :**  
Serfaty (E.)

**Durée :**  
65 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
19/10/2002

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL265VOD

22,00 €

**DVD**

CCL265DVD

107,00 €

Cette vidéo vous propose de "voir" une dent et non pas seulement de "regarder" une dent.

La couleur est un phénomène complexe qui fait appel à des paramètres physiques, psychologiques et physiologiques.

Cette vidéo vous explique en détail comment prendre et interpréter la couleur des dents et la communiquer au laboratoire de prothèse.

**Auteur(s) :**

Zyman (P.)

**Durée :**

46 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

07/10/2002

**Producteur(s) :**

CIVideo



vod

CCL272VOD

22,00 €

DVD

CCL272DVD

107,00 €

Cette vidéo vous montre les étapes cliniques et les tours de main qui sont employés par le praticien pour reconstituer l'angle incisif d'une incisive centrale fracturée.

Toutes les étapes sont détaillées depuis le choix de la couleur de la dent, jusqu'à la reconstitution par stratification d'un composite photopolymérisable.

**Auteur(s) :**  
Zyman (P.)

**Durée :**  
57 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
06/07/2002

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL299VOD

15,00 €

**Auteur(s) :**  
Lasfargues (J.J.)

**Durée :**  
12 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
25/05/2002

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Nous allons vous présenter dans cette vidéo, le traitement a minima d'une lésion carieuse proximale, c'est à dire une lésion de site II et de stade I dans la progression de la lésion.

Le premier problème posé par ce type de lésion, est la difficulté du diagnostic clinique. Le second problème est de traiter la lésion avec un minimum de dégradation des tissus sains.

Le traitement de cette lésion va donc être réalisé par tunélisation et par l'utilisation d'une technique chimio-mécanique à l'aide du gel Carisolv et de l'instrumentation associée.

d'instrumentation

Les bords de la cavité proximale seront régularisés par sono-abrasion.

La reconstitution s'effectue par la technique "sandwich" qui associe un fond de verre ionomère et du composite pour la surface occlusale.

vod

CCL268VOD

18,00 €

DVD

CCL268DVD

99,00 €

Cette cassette a pour objet de vous présenter l'ensemble des étapes cliniques de la préparation au collage d'onlays en résine composite Targis Vectris.

Le cas clinique présenté permet d'apprécier les principaux avantages de la technique indirecte et en particulier l'intégration esthétique permise aujourd'hui par l'utilisation des composites de laboratoire actuels.

Une couronne monobloc réalisée en céramique Empress est également préparée et posée.

**Auteur(s) :**  
Pissis (P.)

**Durée :**  
23 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
07/03/2001

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

**CCL259VOD**

**18,00 €**

**Auteur(s) :**  
Ouhayoun (J.P.)

**Durée :**  
14 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/07/2000

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Devant une dentisterie de plus en plus conservatrice, le praticien est régulièrement confronté au problème de mobilité dentaire.

L'application des techniques adhésives et plus particulièrement celles des attelles collées, trouve de plus en plus d'indications.

Dans cette situation, la dernière génération de fibre de polyéthylène constitue un apport nouveau.

La mise en place de cette fibre nécessite un protocole opératoire rigoureux mais simple, qui est détaillé ici.

vod

CCL258VOD

18,00 €

DVD

CCL258DVD

99,00 €

Cette cassette a pour principal objet de vous présenter l'ensemble des étapes cliniques du collage d'un onlay en composite.

Nous insistons et passons en revue les traitements de surface de l'intrados de l'onlay et des surfaces dentaires dont la mise en oeuvre permet d'optimiser la longévité de ce type de restauration.

Le cas clinique présenté permet d'apprécier les principaux avantages de la technique indirecte et en particulier l'intégration esthétique permise aujourd'hui par l'utilisation des composites de laboratoire actuels.

**Auteur(s) :**

Tirlet (G.)

**Durée :**

24 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/07/2000

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL257VOD

22,00 €

DVD

CCL257DVD

107,00 €

Ce film a pour objet de faire le point sur les techniques actuelles d'éclaircissement des dents vitales.

Après avoir défini les différents types de coloration dentaire, le principe de leur traitement chimique est expliqué en détail.

Un bref rappel historique permet de mieux appréhender l'évolution des techniques et de bien comprendre le progrès apporté par le nouveau procédé de traitement par gouttière compressive.

Cette technique montre autant d'efficacité pour les colorations simples que pour des colorations pathologiques.

L'oeil dentaire 1-00

**Auteur(s) :**

Miara (P.)

**Durée :**

53 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

06/07/2000

**Producteur(s) :**

CIVideo



DOS006DVD

130,00 €

La technique des facettes collées est une technique qui nécessite beaucoup de précision et de rigueur. Elle permet de résoudre bien des problèmes esthétiques avec un maximum d'économie des tissus dentaires pour un résultat remarquable.

Quelles sont les indications et les contre-indications à la pose de facettes céramique ou résine composite ? Comment prépare-t-on une dent sans altérer son intégrité biologique ? Quels sont les différentes techniques ou les nouveaux concepts des préparations ? Comment protéger les dents préparées ? Toutes les réponses à ces questions (et à beaucoup d'autres..) sont contenues dans cette vidéo-cassette.

La procédure de collage est assez simple à condition de respecter un ordre bien établi et de respecter les étapes temps par temps.

Différentes situations cliniques sont présentées dans cette vidéo, de la préparation pelliculaire à la préparation en demi-jaquette.

Les étapes d'empreinte et de collage font appel à plusieurs procédés, utilisant des colles de la deuxième à la quatrième génération.

**Auteur(s) :**

Pissis (P.)  
Perelmuter (S.)  
Lecardonnel (A.)  
Baudoin (G.)  
Radiguet (J.)

**Durée :**  
83 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
29/10/1999

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL246VOD

22,00 €

DVD

CCL246DVD

107,00 €

Un premier cas clinique permet d'illustrer la pose d'un composite postérieur de deuxième et troisième génération. Le respect d'un certain nombre de règles est de rigueur pour obtenir un excellent résultat.

Les nouveaux composites, de dernière génération, sont ici présentés en détail. Le protocole de restauration est rigoureux et largement exposé.. Deux autres cas cliniques illustrent ces propos.

Synthèse punliée dans "L'oeil dentaire N° 1-99"

**Auteur(s) :**  
Vanherle (G.)  
Zyman (P.)

**Durée :**  
46 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
15/01/1999

**Producteur(s) :**  
CIVideo



**DVD**

**CCL204DVD**

**107,00 €**

Taille de la préparation et méthodes d'élaboration de différents Inlay-Onlay tout céramique, par différents procédés existant actuellement.

1er cas les céramiques coulées. Le système Empress - Taille - empreinte - réalisation au laboratoire.

2ème cas : La céramique Dicor. Laboratoire

3ème cas : Le système Cerec

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 4-93"

**Auteur(s) :**

Fleiter (B)

Knellesen (C.)

Estrade (D.)

Picard (B)

Lecardonnel (A.)

**Durée :**

58 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

15/01/1994

**Producteur(s) :**

CIVideo

**DVD**

**CCL133DVD**

**107,00 €**

Réaliser un composite postérieur, c'est osciller entre le pire et le meilleur. Alors comment faire les meilleurs choix pour que les embûches et les mauvaises surprises ne soient pas au rendez-vous ?

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 2-90"

**Auteur(s) :**

Colon (P.)  
Lasfargues (J.J.)  
Vanherle (G.)  
Sultan (P.)

**Durée :**

48 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/11/1990

**Producteur(s) :**

CIVideo

**DVD**

**CCL106DVD**

**92,00 €**

Les progrès réalisés au niveau des matériaux et les améliorations des techniques d'adhésion, permettent à l'heure actuelle de répondre favorablement aux exigences esthétiques des patients. Cette vidéo présente une des techniques indirectes de reconstitution partielle, esthétique et sans métal, faisant appel à un composite de laboratoire thermo-durcissable.

**Auteur(s) :**

Guez (G.)  
Terdjman (M.)  
Miara (P.)

**Durée :**

51 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/11/1987

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.D.F.

## ENDODONTIE : 15 vidéos

- » **OEI206** Oeil Dentaire 2006 : numéro 2
- » **CCL313** L'équipe Praticien Assistante : Application au traitement canalaire en une séance
- » **OEI205** Oeil Dentaire 2005 - Numéro 2
- » **CCL298** Endodontie en une séance
- » **CCL283** Pose de la digue en odontologie restauratrice : Les difficultés, leurs solutions
- » **CCL279** La digue en dentisterie adhésive restauratrice
- » **CCL251** Illustration clinique de l'utilisation du microscope opératoire en endodontie
- » **DOS001** Endodontie
- » **CCL228** Acte endodontique conventionnel, sous microscope binoculaire
- » **CCL073** Endodontie assistée : Préparation sonore et compactage rotatif
- » **CCL105** Nettoyage, mise en forme et obturation de canaux courbes de molaire maxillaire, par la technique manuelle
- » **CCL095** Obturation canalaire par condensation latérale avec apport de chaleur : le Thermopact, Utilisation d'un cadre à digue articulé
- » **CCL029** Chirurgie endodontique de la canine et de la prémolaire mandibulaires
- » **CCL028** Résection apicale et obturation à rétro
- » **CCL031** Obturation canalaire : deux techniques, un même résultat



OEI206DVD

130,00 €

Oeil synthèse - 43 mn

"L'équipe Praticien-Assistante : Application au traitement canalaire en une séance"

Oeil clinique - 30 mn

"Technique en un seul temps chirurgical : Pose d'un implant large pour le remplacement de 25"

Oeil pratique - 41 mn

" Les produits de rebasage au fauteuil"

**Auteur(s) :**

Lasfargues (J.J.)

Autissier (A.)

Bonte (E.)

Pompignoli (M.)

Postaire (M.)

**Durée :**

94 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

19/12/2006

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL313VOD

22,00 €

DVD

CCL313DVD

107,00 €

Ce film s'adresse aux professionnels de santé que sont le chirurgien dentiste et l'assistante dentaire.

Il a pour but d'illustrer le travail de ce tandem praticien/assistante, au cours de la réalisation d'un traitement endodontique.

L'objectif de cette vidéo est d'illustrer l'ergonomie, la chaîne d'asepsie et le travail à 4 mains en endodontie et de présenter la répartition des tâches entre assistante et praticien.

**Auteur(s) :**

Lasfargues (J.J.)

Autissier (A.)

Bonte (E.)

**Durée :**

43 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/06/2006

**Producteur(s) :**

CIVideo



OEI205DVD

130,00 €

**Auteur(s) :**

Machtou (P.)

Martin (D.)

Simon (S.)

Lasfargues (J.J.)

Bensoussan (V.)

**Durée :**

183 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/06/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo

Oeil synthèse - 86 mn

"Endodontie en une séance."

- Introduction
- Examen des radios
- Cavité d'accès
- Mise en forme des canaux
- Obturation des canaux

Oeil pratique - 12 mn

" Traitement a minima d'une lésion carieuse proximale - Site 2"

Oeil clinique - 33 mn

" Pose d'un implant pour le remplacement d'une prémolaire maxillaire"

vod

CCL298VOD

22,00 €

DVD

CCL298DVD

107,00 €

Les trois clés du succès pour le traitement endodontique d'une prémolaire maxillaire.

Le but est de montrer de A à Z qu'avec une parfaite maîtrise des techniques modernes, l'acte endodontique peut être rapide et le résultat de qualité reproductible.

Il s'agit de mettre en oeuvre une technique de préparation par rotation continue.

Le premier opérateur va réaliser la cavité d'accès sous microscope opératoire. La préparation des orifices canalaires est réalisée à l'aide des X-Gates, instruments qui associent les sections des forets de Gates N° 1 - 2 - 3 et 4.

Le deuxième opérateur va réaliser la mise en forme des canaux en utilisant successivement les limes K, les Protapers S1, S2 et SX.

Enfin, le troisième opérateur va réaliser l'obturation des canaux à l'aide du système B, par condensation verticale.

**Auteur(s) :**

Machtou (P.)

Martin (D.)

Simon (S.)

Caron (G.)

**Durée :**

86 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/05/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo

J.O.P. 5



vod

CCL283VOD

22,00 €



CCL283DVD

107,00 €

**Auteur(s) :**  
Colon (P.)

**Durée :**  
36 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
22/05/2004

**Producteur(s) :**  
CIVideo

La digue constitue un champ opératoire particulièrement efficace en odontologie restauratrice, pourtant, elle reste peu utilisée alors que dans la plupart des situations elle rend d'énormes services et fait même gagner beaucoup de temps au praticien. La digue peut être placée de façon étanche dans la plupart des situations cliniques extrêmement simplement.

vod

CCL279VOD

18,00 €

DVD

CCL279DVD

99,00 €

La dentisterie adhésive moderne nécessite un parfait contrôle du champ opératoire. La digue apporte une aide et un confort exceptionnel au praticien qui l'utilise et les patients eux mêmes sont sensibles à l'impression de technicité et de sécurité qu'elle leur procure.

Souvent redoutée, la pose de la digue peut-être d'une grande simplicité si on opte pour un matériel réduit et une technique de pose polyvalente.

**Auteur(s) :**

Kaleka (R.)

**Durée :**

30 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

04/02/2003

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

**CCL251VOD**

**22,00 €**

**DVD**

**CCL251DVD**

**107,00 €**

Le microscope opératoire est un outil qui fait partie de plus en plus de l'équipement des cabinets dentaires car il devient indispensable à l'exercice du Chirurgien-dentiste.

Plusieurs situations cliniques vont illustrer ces propos.

- En premier lieu pour le diagnostic : recherche de fissure ou fêlure.
- Puis dans les soins endodontiques par la recherche des orifices canalaires, particulièrement le MV2 des molaires maxillaires.
- Enfin dans le traitement des perforations du plancher.

**Auteur(s) :**  
Khayat (B)

**Durée :**  
37 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
05/11/1999

**Producteur(s) :**  
CIVideo



DOS001DVD

130,00 €

Pour les préparations canalaires il s'agit de gagner du temps, tout en obtenant un excellent résultat. Qu'elles soient manuelles ou mécaniques, elles nécessitent une asepsie rigoureuse et un protocole strict. S. Buchanan (USA) et P. Machtou vous donnent tous les secrets d'une préparation manuelle. Si vous optez pour les préparations mécaniques, R. Griesinger (Allemagne) et J.M. Laurichesse vous permettront d'éviter bien des écueils. Dans ce dossier, vous découvrirez, de plus, toutes les techniques d'obturation canalaires qui vous permettront de faire le choix le plus adapté à vos cas cliniques et à vos méthodes de travail : Lentulo, gutta chaude, technique verticale, technique latérale, Mac Spadden, etc. De grands spécialistes en la matière, tels N. Chivian (USA), E. Laurent, J.M. Laurichesse, P. Machtou, sauront vous guider à bon escient.

**Auteur(s) :**

Chivian (N.)

Laurent (E)

Laurichesse (J.M)

Buchanan (S.)

Griesinger (R)

**Durée :**

77 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/10/1998

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

**DVD**

**CCL228DVD**

**92,00 €**

**Auteur(s) :**  
Khayat (B)

**Durée :**  
15 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
15/11/1996

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Cette vidéocassette présente l'intérêt de l'utilisation d'un microscope binoculaire, dans le cas d'une reprise de traitement canalaire. Après avoir détaillé les éléments qui le composent, le praticien effectue l'acte opératoire. L'intérêt clinique est démontré aisément en comparant la vision que le praticien a du champ opératoire (une chambre pulpaire) à l'oeil nu, avec une loupe grossissante et avec les différents grossissements du microscope. Cette visibilité permet d'accéder à une autre endodontie, car le repérage des canaux de réputation inaccessible devient enfantin, le bon nettoyage des canaux peut être contrôlé visuellement jusqu'à l'apex, et le gain de temps et la qualité du travail sont enfin compatibles.

Ce film a obtenu " le prix spécial du jury " lors du dernier Festival International du Film et de la Vidéo Dentaire.

**DVD**

**CCL073DVD**

**92,00 €**

**Auteur(s) :**  
Laurent (E)  
Delzangles (B.)

**Durée :**  
52 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/05/1989

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.D.F.

**DVD**

**CCL105DVD**

**99,00 €**

Il s'agit de traiter et d'obturer les canaux mésio-vestibulaires d'une première molaire maxillaire. Cette situation anatomique est assez courante. La mise en forme canalaire est réalisée entièrement en technique manuelle en appliquant le principe de l'instrumentation passive. L'obturation des deux canaux est réalisée par compactage vertical de gutta chaude. Le résultat démontre que l'acte endodontique bien maîtrisé et rigoureux permet d'obtenir une obturation parfaite.

**Auteur(s) :**  
Khayat (B)  
Buchanan (S.)

**Durée :**  
93 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
25/11/1987

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.D.F.

**DVD**

**CCL095DVD**

**92,00 €**

La gutta percha est le matériaux unanimement reconnu comme le meilleur pour les obturations radiculaires par les techniques de gutta chaude. Mais pour ce faire, elle doit être réchauffée à une température ne dépassant pas les 60°.

L'auteur utilise ici un réchauffeur, le thermopact, qui stabilise la température au niveau souhaité.

Cette appareil est utilisé dans un cas d'obturation par condensation latérale.

L'auteur en profite pour nous montrer l'utilisation d'un cadre à digue et d'un support qui facilite la prise des radios lors du traitement endodontique.

**Auteur(s) :**  
Sauveur (G.)

**Durée :**  
25 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
25/11/1987

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.D.F.



**DVD**

**CCL029DVD**

**99,00 €**

La chirurgie apicale à la mandibule: Donald ARENS nous montre comment tenir compte des particularités anatomiques de cette région. Ici encore, la maîtrise de l'opérateur nous laisse une grande impression de simplicité. L'obturation radiculaire à la gutta percha étant excellente, il n'est pas nécessaire d'obturer à rétro.

**Auteur(s) :**

Arens (D.)

Laurichesse (J.M)

**Durée :**

30 minutes

**Langue :**

Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/05/1986

**Producteur(s) :**

CIVideo

Journée Dentaire de Montpellier



CCL028DVD

99,00 €

L'auteur de l'ouvrage sur la chirurgie endodontique, riche d'une expérience incomparable en la matière, nous fait une nouvelle démonstration de son talent sur le bloc incisivo-canin supérieur. La chirurgie endodontique semble à la portée de tous.

Il s'agit ici de traiter les quatre incisives supérieures qui présentent des kystes. Le choix du tracé d'incision est très largement décrit ainsi que le traitement de chacune des dents.

L'obturation à rétro est réalisée à l'aide d'IRM.

**Auteur(s) :**  
Arens (D.)

**Durée :**  
57 minutes

**Langue :**  
Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/05/1986

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
Journée Dentaire de Montpellier

**DVD**

**CCL031DVD**

**92,00 €**

Pourquoi préférer une technique d'obturation par condensation verticale plutôt que la technique par condensation latérale ?  
P. MACHTOU nous donne la réponse.

**Auteur(s) :**  
Machtou (P.)

**Durée :**  
55 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/05/1985

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
S.F.E.

## GREFFE OSSEUSE : 21 vidéos

- » **CCL363** Importante augmentation de volume osseux par double greffe d'apposition avec prélèvement ramique
- » **CCL362** Vos premiers cas de greffe : Un cas de Sinus Lift avec utilisation des ultra-sons
- » **CCL361** Mise en place d'un implant pour le remplacement d'une 21 avec régénération osseuse guidée
- » **CCL360** Augmentation du volume osseux sous-sinusal bilatéral avec pose simultanée de 3 implants
- » **CCL366** Un cas de greffe d'apposition au niveau de 36 et 37 avec prélèvement ramique, à l'aide d'ultra-son
- » **CCL364** Pose d'un implant en 43, avec une régénération osseuse guidée autogène, grâce au prélèvement d'une carotte osseuse
- » **CCL350** Augmentation du volume osseux sous-sinusal par la technique de Summers et pose de 3 implants
- » **CCL359** Greffe d'apposition pour élargissement d'une crête au maxillaire de 12 à 22 avec prélèvement mentonnier
- » **CCL357** Greffe d'apposition au niveau d'une 21
- » **CCL351** Pose d'un implant en 24 et augmentation du volume osseux sous-sinusal au niveau de 25-26-27
- » **CCL346** L'approche latérale de la greffe sinusienne
- » **CCL340** Mise en charge immédiate d'une incisive maxillaire, après greffe d'apposition
- » **CCL338** Remplacement d'une 21 à l'aide d'un implant festonné, dans un cas de perte osseuse vestibulaire très importante
- » **CCL335** Remplacement d'une 14 à l'aide d'un implant avec comblement d'une perte osseuse vestibulaire importante
- » **CCL334** Pose de 3 implants en 14, 15 et 16, sur des sites d'extractions récentes
- » **CCL312** Greffe de comblement sinusien et mise en place de deux implants de large diamètre par la technique non-enfoui
- » **CCL329** Sinus lift et greffe de comblement sinusien
- » **CCL309** Augmentation de volume osseux sous sinusien par la technique des ostéotomes avec mise en place d'un implant
- » **OEI304** Oeil Dentaire 2004 : numéro 3

- » **CCL294** Sinus Lift et implantation immédiate
- » **CCL249** Gestion des cas limites en implantologie : Présence d'un sinus maxillaire important

vod

**CCL363VOD**

**18,00 €**

DVD

**CCL363DVD**

**99,00 €**

**Auteur(s) :**

Antoun (H.)

**Durée :**

73 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/10/2011

**Producteur(s) :**

CIVideo

Nous nous trouvons en présence d'une édentation encastrée maxillaire de 23 à 25. La perte osseuse est importante et la finesse de la crête ne permet pas en l'état d'envisager la pose d'implants.

Il est envisagé d'épaissir la crête par la pose d'une double greffe d'apposition.

Le greffon est prélevé au niveau ramique en s'aidant d'écarteurs spéciaux. La découpe s'effectue à l'aide d'un disque et d'une fraise à os.

Le greffon est obtenu par fracture à l'aide d'un ostéotome coudé. Des carottes osseuses permettront de compléter le comblement.

Le greffon est préparé et séparé en deux avec la scie circulaire.

Après mise en place et fixation, l'espace est comblé à l'aide de fragments d'os autogène complété par du biomatériau.

vod

CCL362VOD

18,00 €

DVD

CCL362DVD

99,00 €

Il s'agit d'un cas d'édentement ancienne au maxillaire gauche. Afin de prévoir la pose de plusieurs implants, il est prévu un comblement sinusien par apport de matériaux en utilisant la technique du sinus lift.

La délimitation du volet osseux est réalisée à l'aide d'une fraise boule diamanté montée sur une pièce à main.

Les ultra-sons vont être utilisés pour accéder au site avec l'utilisation d'insert spécifique ayant chacun une fonction bien définie.

L'intérêt des ultra-sons permet de travailler sur la structure osseuse sans risquer de fragiliser les tissus mous.

La paroi sinusienne est décollée à l'aide de curette spécifique.

Une fois l'espace jugé suffisant, le comblement est réalisé en utilisant du Bio-oss.

Le site opératoire est suturé.

**Auteur(s) :**  
Antoun (H.)

**Durée :**  
28 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
01/10/2011

**Producteur(s) :**  
I.F.C.I.A.  
CIVideo

vod

**CCL361VOD**

**18,00 €**

DVD

**CCL361DVD**

**99,00 €**

**Auteur(s) :**  
Antoun (H.)

**Durée :**  
35 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
01/10/2011

**Producteur(s) :**  
I.F.C.I.A.  
CIVideo

Il s'agit d'un cas d'édentement d'une 21 qui va être remplacée par une prothèse sur implant. L'incision tient compte de la présence d'une couronne sur la 22.

Après décollement, la mise en évidence du défaut osseux justifie le choix d'une régénération osseuse guidée.

La difficulté dans ce type de situation est de bien contrôler l'axe de forage.

Une membrane résorbable va servir de matrice pour guider la mise en place du matériaux de comblement.

La membrane est maintenue en place par des clous.  
C'est la stabilité de la membrane et du greffon qui vont assuré le succès de la greffe.

Une fois le comblement du volume osseux jugé suffisant, la membrane est placé de façon à maintenir le matériaux en place.

Le site opératoire est suturé.

La prothèse provisoire est retouchée afin d'éviter toute compression avec le site implantaire



vod

CCL360VOD

18,00 €

DVD

CCL360DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**  
Antoun (H.)

**Durée :**  
78 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
01/10/2011

**Producteur(s) :**  
I.F.C.I.A.  
CIVideo

Il s'agit d'un cas d'augmentation du volume osseux sous sinusien bilatéral avec pose simultanée de 6 implants en 14-15-16 et en 24-25-26.

L'opération débute par le côté droit en démarrant par une petite incision de décharge au niveau de la tubérosité puis se prolonge dans la partie crestale en se déportant du côté palatin. L'incision de décharge antérieure tiendra compte des impératifs esthétiques.

Après décollement du lambeau le volet osseux sera délimité avec une fraise boule diamantée montée sur une pièce à main.

Les ultrasons sont utilisés afin d'éviter le risque de déchirement de la muqueuse.

La membrane sinusienne est décollée à l'aide de curettes spécifiques.

L'espace sous sinusale est prêt à recevoir le matériau de comblement mais au préalable les puits implantaires vont être préparés.

Un guide de forage est alors utilisé pour situer la position des implants.

Une fois les puits implantaires préparés, on met en place le matériau de comblement, ici du bio-oss, puis on pose les implants

Devant le manque de stabilité primaire il est décidé d'enfourer les implants.

Le soulever de sinus va être complété par une ROG, avec la pose d'une membrane.

Le lambeau doit être adapté pour permettre une fermeture hermétique du site.

L'opération en secteur 2 est réalisée selon le même protocole, mais une bonne stabilité primaire permet une chirurgie en 1 temps opératoire avec pose de piliers de cicatrisation. Dans ce cas, la membrane va permettre de maintenir le matériau en place au niveau du sinus. Le lambeau est adapté pour recréer des mini papilles entre les piliers.

vod

CCL366VOD

18,00 €

DVD

CCL366DVD

99,00 €

Ce patient présente une édentation unilatérale gauche postérieure avec une perte osseuse volumétrique importante. Cette déhiscence osseuse rend la pose d'une prothèse amovible délicate et la pose d'implant impossible sans augmentation du volume osseux.

Cette vidéo présente le temps par temps de l'augmentation osseuse qui se fera en épaisseur et en vertical par l'apposition de deux greffons d'os autogène prélevés au niveau ramique. Ces prélèvements ont été fait à l'aide d'instruments ultrasoniques qui rendent cette intervention plus aisée.

**Auteur(s) :**  
Antoun (H.)

**Durée :**  
136 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
28/06/2011

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL364VOD

18,00 €

DVD

CCL364DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**  
Antoun (H.)

**Durée :**  
60 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
28/06/2011

**Producteur(s) :**  
CIVideo

La perte de la canine mandibulaire droite a entraîné, chez cette patiente, une perte importante d'os. Dans un premier temps, le site a été comblé et une greffe de conjonctif enfoui a été réalisée. Après une cicatrisation longue et difficile, la décision de poser l'implant enfoui a été prise mais une partie du matériau de comblement n'a pas été minéralisé. Il est donc nécessaire de réaliser une nouvelle régénération osseuse, cette fois à l'aide d'os autogène préalablement prélevé sous forme de carotte et mélangé à du bio os. Le mélange est maintenu par une membrane.

vod

CCL350VOD

18,00 €

DVD

CCL350DVD

99,00 €

Ce patient présente un édentement maxillaire supérieur droit. Afin de combler un déficit osseux au niveau de la 15, on va procéder à une greffe sous sinusienne à l'aide de la technique des ostéotomes décrite par Summers dans le but d'y poser un implant. Des implants seront également posés en 14 et 17. Toutes les étapes cliniques sont décrites en détail.

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Bozon (C.)

Tordjman (R.)

**Durée :**

38 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

28/06/2011

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

CCL359VOD

18,00 €

DVD

CCL359DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**

Antoun (H.)

**Durée :**

87 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/10/2010

**Producteur(s) :**

I.F.C.I.A.

CIVideo

Il s'agit d'un cas d'édentement antérieur de 12 à 22. La perte osseuse va être compensée par une greffe d'apposition avec prélèvement mentonnier. Le site receveur est préparé en premier.

L'incision est réalisée de canine à canine avec incisions de décharge en distale. Après décollement du lambeau, le site receveur est préparé en éliminant toute trace de tissus conjonctifs.

La préparation du lambeau est complétée par une dissection en semi-épaisseur pour lui donner plus de souplesse lors de son repositionnement.

Des petites perforations sont créées sur la corticale osseuse du site receveur. Il est prévu de prélever deux greffons osseux symphysaires. L'incision d'accès au site donneur est réalisée à distance de la ligne de jonction mucco-gingivale. La découpe des greffons est réalisée à l'aide d'un disque diamanté ainsi que de fraises montées sur pièce à main et contre angle.

Après prélèvement des deux greffons, le site donneur est comblé à l'aide de bio-oss maintenu par une membrane.

Les deux greffons sont mis en place et fixés à l'aide de vis d'ostéosynthèse. Les espaces résiduels sont comblés à l'aide de fragment osseux et de bio-oss. Une membrane maintient l'ensemble.

vod

CCL357VOD

18,00 €

DVD

CCL357DVD

99,00 €

Un prélèvement ramique va être effectué en vue de reconstruire la crete au niveau d'une incisive centrale gauche maxillaire.

Les conditions sont idéales pour un prélèvement ramique car la présence d'une crete bombée et d'un os peu dense permettra au fragment osseux de se détacher facilement.

Il faudra cependant prendre en compte une dent de sagesse située dans ce secteur et évaluer la possibilité de l'enlever si on avait besoin de davantage de volume osseux.

Toutes les étapes cliniques sont abordées en détails.

**Auteur(s) :**  
Khayat (Ph.)

**Durée :**  
57 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
28/09/2010

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL351VOD

18,00 €

DVD

CCL351DVD

99,00 €

Cette patiente complètement denté du coté droit, est complètement édenté de 23 à 27. Il est prévu la pose d'un bridge complet de la 17 à la 23 en extension. Un implant va être posé en 24. On va également procéder à une greffe osseuse sous sinusienne dans le but de préparer le site à recevoir d'autres implants en 25, 26 et 27. Le sinus est transparent et la crete résiduelle est très fine.

Toutes les étapes cliniques vous sont montrées en détail.

**Auteur(s) :**

Tordjman (R.)

Bozon (C.)

Bensoussan (V.)

**Durée :**

39 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

06/07/2010

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

CCL346VOD

22,00 €

DVD

CCL346DVD

107,00 €

Avant de se lancer dans un comblement de sinus, il faut connaître l'anatomie, la physiologie et avoir des notions de pathologie sinusienne. L'aspect psychologique est également important afin de sélectionner le patient "idéal". Après un rappel des généralités, l'aspect anatomique, radiologique et pathologique des sinus vous est présenté. Les différentes techniques d'augmentation de sinus sont également évoquées ainsi que le traitement des complications comme, notamment, la perforation de la membrane. Cette vidéo va traiter d'un cas clinique de comblement de sinus maxillaire droit, de la présentation du cas aux sutures et conseils post opératoires. L'ouverture du volet sinusien et le décollement de la membrane se font à l'aide d'inserts ultrasonique. Cette intervention permet également de voir comment gérer plusieurs perforations de la membrane sinusale.

**Auteur(s) :**

Etienne (D.)  
Bouchard (P.)  
Brochery (B.)  
Korngold (S.)

**Durée :**

133 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

02/10/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo



vod

**CCL340VOD**

**18,00 €**

**DVD**

**CCL340DVD**

**99,00 €**

Ce patient de 35 ans a perdu son incisive centrale maxillaire. Une greffe osseuse d'apposition a été réalisée pour compenser une perte osseuse importante en regard de cette 21 absente..

Un guide d'imagerie a été réalisé à partir d'un wax-up qui tient compte des souhaits du patient.

L'analyse des radios après cicatrisation, permet d'envisager la pose d'un implant de 10 par 4 avec mise en charge immédiate et pose d'une couronne provisoire le soir même de l'intervention.

La temps par temps de la technique est abordée en détail.

**Auteur(s) :**

Cannas (B.)

Gillot (L.)

Laujac (M.H.)

**Durée :**

39 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/09/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

**CCL338VOD**

**18,00 €**

DVD

**CCL338DVD**

**99,00 €**

**Auteur(s) :**  
Hanisch (O.)

**Durée :**  
71 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
26/12/2008

**Producteur(s) :**  
I.F.C.D.  
CIVideo

L'incisive centrale supérieure gauche a dû être extraite suite à une fracture longitudinale ayant entraîné une perte importante de l'os alvéolaire vestibulaire. La temporisation a permis de maintenir un volume gingival satisfaisant avec conservation de papilles interdentaires.

Il est décidé de poser un implant avec un col festonné, très bien adapté dans cette situation. La perte osseuse sera corrigée par l'apport de matériau de comblement maintenu par une membrane.

vod

**CCL335VOD**

**18,00 €**

DVD

**CCL335DVD**

**99,00 €**

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Tordjman (R.)

Bozon (C.)

**Durée :**

49 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/07/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

Cette jeune patiente présente une absence de la 14. La canine est intacte et la 15 présente une petite reconstitution à l'amalgame. Un remplacement de cette dent à l'aide d'un bridge est d'autant plus contre-indiqué qu'il existe une perte osseuse importante en vestibulaire révélée par l'examen des coupes du scanner.

Il est donc proposé le remplacement à l'aide d'un implant et simultanément le traitement de la perte osseuse permettra de redonner le volume nécessaire à l'esthétique du sourire de la patiente.

vod

CCL334VOD

18,00 €

DVD

CCL334DVD

99,00 €

Cette vidéo est destinée au praticien qui débute en implantologie leur premiers cas complexes. Le temps par temps de l'acte chirurgical y est très détaillé. Chez ce patient, il est prévu de poser 3 implants pour remplacer la 14, 15 et 16 récemment extraites. La présence des alvéoles non entièrement cicatrisées va nécessiter la correction du manque d'os par un comblement à l'aide de Bio-oss.

**Auteur(s) :**

Tordjman (R.)

Bensoussan (V.)

Bozon (C.)

**Durée :**

55 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/07/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

**CCL312VOD**

**22,00 €**

DVD

**CCL312DVD**

**107,00 €**

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
95 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
23/07/2008

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
F.D.A.

Ce patient présente une parafonction responsable de la perte de plusieurs dents notamment de 15 à 17. Il est décidé de remplacer les dents de ce secteur par 2 implants seulement compte tenu des dents antagonistes.

L'analyse de la radio panoramique montre un sinus important bien délimité.

L'examen des coupes du scanner et des vues panoramiques reconstituées, montre un plancher sinusien irrégulier et une perte osseuse importante au niveau de 15.

Deux implants larges vont être mis en place.

Il va donc y avoir 3 actes en 1 séance : Le rehaussement du plancher sinusien, la pose des 2 implants et la pose des bagues de cicatrisation.

Cette vidéo vous permet également de savoir la conduite à tenir face à une perforation de la paroi du sinus qui intervient lors de son décollement.

vod

CCL329VOD

18,00 €

DVD

CCL329DVD

99,00 €

Cette patiente présente une édentation prémolo-molaire maxillaire droite.  
Le sinus est bas, la hauteur osseuse réduite et il est sain.

Vu la finesse de la crête résiduelle, il est décidé de poser les implants en différé après avoir réalisé un rehaussement du plancher sinusien complété par une greffe à l'aide de matériau de comblement.

Une fenêtre antéro-latérale permet l'accès au sinus.

Cette intervention est un descriptif du temps par temps de l'acte chirurgical, qui vous aidera dans le traitement de vos premiers cas de Sinus Lift.

L'originalité réside dans l'utilisation d'un laser pour l'incision. Celui-ci permet de bénéficier d'un champ opératoire exsangue pendant toute la durée de l'intervention.

**Auteur(s) :**

Tordjman (R.)

Bozon (C.)

Bensoussan (V.)

**Durée :**

41 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

24/02/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

CCL309VOD

18,00 €

DVD

CCL309DVD

99,00 €

Cette intervention consiste à faire une greffe osseuse sous sinusienne à l'aide de la technique des ostéotomes décrite par Summers.

Ce cas présente un édentement encastré avec une crête large d'une épaisseur d'os de 3mm à 3,5mm en moyenne. La situation le permettant, un implant à col évasé sera posé.

Toute la technique est décrite en détail.

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
60 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
05/06/2007

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
F.D.A.



OEI304DVD

130,00 €

Clinique : “ Greffe gingivale libre dans un cas de dénudation radiculaire ” (42 mn)

Clinique : “ Sinus Lift et implantation immédiate ” (64 mn)

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Tordjman (R.)

Bozon (C.)

**Durée :**

107 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/01/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.



vod

CCL294VOD

18,00 €

DVD

CCL294DVD

99,00 €

Il s'agit d'une patiente d'une cinquantaine d'année, qui présente un édentement des secteurs prémolaire et molaire maxillaire droite et gauche. ainsi qu'un édentement très important mandibulaire.

Le travail va commencer par le secteur supérieur gauche. La crête résiduelle est très mince. Il est donc décidé de réaliser un comblement de sinus, et si la stabilité primaire le permet, de poser dans le même temps 3 implants.

Le matériau de comblement utilisé est une poudre d'os d'une granulométrie entre 0,5 et 0,8  $\mu$ .

Les implants sont des implants CERF dont la forme spécifique permet une stabilité primaire importante dans ce type de situation clinique.

**Auteur(s) :**  
Tordjman (R.)

**Durée :**  
65 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
17/11/2004

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
E.I.P.

vod

CCL249VOD

22,00 €

DVD

CCL249DVD

107,00 €

Dans de nombreuses situations cliniques, présentant un sinus maxillaire important, il a été longtemps considéré comme impossible de poser des implants.

L'évolution des techniques chirurgicales offre à présent de nombreuses solutions plus ou moins invasives.

Cette vidéo vous présente quelques unes de ces techniques.

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 2-99"

**Auteur(s) :**

Piral (Th.)

Khayat (Ph.)

Cannas (B.)

**Durée :**

108 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/07/1999

**Producteur(s) :**

CIVideo

## MISE EN CHARGE IMMÉDIATE : 9 vidéos

- » **CCL332** Extraction et implantation immédiate par chirurgie guidée
- » **DOS015** Extraction, implantation et mise en charge immédiate
- » **CCL345** Edentement complet maxillaire et chirurgie guidée avec mise en charge immédiate
- » **CCL340** Mise en charge immédiate d'une incisive maxillaire, après greffe d'apposition
- » **OEI104** Oeil Dentaire 2004 : numéro 1
- » **CCL282** Mise en charge rapide d'un bridge implantaire Procera
- » **CCL280** Rétentions complémentaires implanto-portées en prothèse adjointe complète
- » **OEI303** Oeil Dentaire 2003 : numéro 3
- » **CCL256** Remplacement immédiat d'une incisive supérieure, au moyen d'un implant

vod

CCL332VOD

25,00 €

DVD

CCL332DVD

130,00 €

La thématique de cette vidéo est l'extraction, l'implantation et la mise en charge immédiate. Le patient traité est jeune, 51 ans, sans aucune pathologie ni allergie. Il présente une perte de dimension verticale d'occlusion conséquente avec un cas d'édentement postérieur maxillaire de classe A qui est une situation favorable pour une extraction, implantation immédiate.

Au maxillaire le bloc antérieur présente des dents délabrées. Le choix de la réhabilitation prothétique se porte vers l'extraction, l'implantation et la mise en charge immédiate.

Cette vidéo présente le temps par temps de la technique, de l'anesthésie à la pose de la prothèse : rappel sur la définition de la prothèse complète immédiate d'usage, définition de la mise en charge immédiate, problématique extraction / implantation, le concept Nobel Bio Guide.

L'acte clinique est complété par des rappels théoriques et des définitions.

**Auteur(s) :**

Daas (M.)

Dada (K.)

Postaire (M.)

Vicaud (F.)

**Durée :**

165 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

02/10/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo

**DVD**

**DOS015DVD**

**130,00 €**

Cette vidéo présente les nouveaux concepts de mise en charge immédiate d'implants, par la pose des prothèses dans la même journée. Trois cas cliniques illustrent différentes techniques depuis l'approche conventionnelle jusqu'à la chirurgie guidée..

Le premier cas clinique est traité par la technique dite "All on four" qui consiste à ne poser que quatre implants dont deux le plus postérieurement possible. Toutes les étapes cliniques sont très détaillées depuis la présentation du cas, les extractions jusqu'à la pose d'une prothèse provisoire, le soir même.

Le deuxième patient est édenté complet. La technique de la chirurgie guidée est utilisée. Elle permet la pose de la prothèse définitive dans le même temps opératoire.

Le troisième patient présente un édentement unitaire. La technique de la chirurgie guidée est utilisée et la prothèse définitive posée dans la même séance.

**Auteur(s) :**  
Cannas (B.)  
Gillot (L.)  
Laujac (M.H.)

**Durée :**  
120 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
30/09/2009

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL345VOD

18,00 €

DVD

CCL345DVD

99,00 €

Ce patient de 63 ans présente un édentement de classe 4 au maxillaire. L'état parodontal est déficient. Il présente de nombreuses reconstitutions et des prothèses amovibles inadaptées qui justifient le choix de passer à un édentement complet maxillaire.

Les extractions sont effectuées et la prothèse complète réalisée dans un premier temps.

A partir d'un guide d'imagerie et d'un guide d'occlusion, la planification de la chirurgie et de la prothèse peuvent être réalisées.

Cette vidéo montre le temps par temps de l'acte chirurgical.

**Auteur(s) :**

Daas (M.)

Dada (K.)

Postaire (M.)

Vicaud (F.)

**Durée :**

59 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/09/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

**CCL340VOD**

**18,00 €**

**DVD**

**CCL340DVD**

**99,00 €**

Ce patient de 35 ans a perdu son incisive centrale maxillaire. Une greffe osseuse d'apposition a été réalisée pour compenser une perte osseuse importante en regard de cette 21 absente..

Un guide d'imagerie a été réalisé à partir d'un wax-up qui tient compte des souhaits du patient.

L'analyse des radios après cicatrisation, permet d'envisager la pose d'un implant de 10 par 4 avec mise en charge immédiate et pose d'une couronne provisoire le soir même de l'intervention.

La temps par temps de la technique est abordée en détail.

**Auteur(s) :**

Cannas (B.)

Gillot (L.)

Laujac (M.H.)

**Durée :**

39 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/09/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo



**OEI104DVD**

**130,00 €**

Clinique : “ Pose d'un implant Paragon SWISSPLUS : Technique en un seul temps opératoire ” (33 mn)

Pratique : “ Technique d'éclaircissement dentaire en 1 heure ” (17 mn)

Pratique : “ Mise en place de la matrice PALODENT ” (6 mn)

Clinique : “ Lambeau d'assainissement ” (37 mn)

**Auteur(s) :**  
Mongeot (M.)  
Benero (S.)  
Colon (P.)  
Bozon (C.)

**Durée :**  
98 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
07/10/2004

**Producteur(s) :**  
CIVideo



vod

CCL282VOD

22,00 €

DVD

CCL282DVD

107,00 €

A travers cette cassette vidéo, nous vous présentons l'intérêt de la mise en charge immédiate rapide d'un bridge implantaire Procera.

Rapide signifie la pose de la prothèse de 5 à 7 jours après la pose des implants.

La connection des fixtures par une infrastructure rigide réduit considérablement les micromouvements de la prothèse et permet d'obtenir une fiabilité comparable aux techniques traditionnelles en deux temps chirurgicaux.

L'infrastructure est usinée en Titane

Toutes les étapes sont présentées ici dans deux situations cliniques.

**Auteur(s) :**  
Cannas (B.)  
Gillot (L.)

**Durée :**  
81 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
05/10/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
SAPO Implant

vod

CCL280VOD

22,00 €

DVD

CCL280DVD

107,00 €

A travers cette cassette vidéo, nous vous présentons l'intérêt des techniques implantaire dans le traitement prothétique de l'édentation totale mandibulaire. La prothèse complète implantaire restera toujours une prothèse traditionnelle. Cette prothèse aura toujours des micromouvements et une sustentation relative. L'implant aujourd'hui vous permet d'augmenter cette rétention. Les différentes solutions vous sont présentées avec un maximum de détails, tant pour une stabilisation par boutons-pression que par une barre de conjonction.

**Auteur(s) :**  
Dabadie (M.)

**Durée :**  
80 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
05/10/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo



**OEI303DVD**

**130,00 €**

**Auteur(s) :**

Colon (P.)

Cannas (B.)

Gillot (L.)

**Durée :**

121 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/06/2003

**Producteur(s) :**

CIVideo

Synthèse : “ Mise en charge rapide d'un bridge implantaire Procera ” (86 mn)

Clinique : “ Pose de la digue en odontologie restauratrice : Les problèmes, leurs solutions ” (36 mn)

vod

CCL256VOD

18,00 €

DVD

CCL256DVD

99,00 €

Il s'agit d'une patiente d'une trentaine d'années, qui a subi la perte de l'incisive centrale supérieure gauche.

La pose de l'implant "Replace" de chez Steri-oss, a lieu 8 semaines après l'extraction. L'accès au site implantaire nécessite un lambeau muqueux qui permettra une petite greffe conjonctive et la pose de matériau de comblement.

Une couronne provisoire est confectionnée et posée immédiatement, le jour même de la pose de l'implant, ceci afin de guider la cicatrisation de la gencive et le maintien d'un feston gingivale esthétique.

**Auteur(s) :**

Touati (B)  
Saadoun (A.)

**Durée :**

20 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/07/2000

**Producteur(s) :**

CIVideo

## MISE EN FONCTION : 12 vidéos

- » **CCL303-2** Remplacement d'une 23 par un implant conique : Deuxième temps opératoire
- » **OEI106** Oeil Dentaire 2006 : numéro 1
- » **OEI105** Oeil Dentaire 2005 : numéro 1
- » **CCL295** Réhabilitation d'un cas d'agénésie multiple par traitement implantaire
- » **CCL291** Greffe gingivale libre et lambeau déplacé vestibulairement
- » **CCL281** 2ème temps chirurgical de la pose de deux implants dans un secteur encastré mandibulaire
- » **OEI203** Oeil Dentaire 2003 : numéro 2
- » **CCL278** Simplification des protocoles chirurgicaux et prothétiques à l'aide de l'implant non enfoui TG-3I
- » **CCL277** Temps par temps chirurgical de la pose de deux implants dans un secteur encastré mandibulaire
- » **CCL220** Greffe péri-implantaire et mise en fonction
- » **CCL188** 2ème temps opératoire : Technique Bränemark avec aménagement muco-gingival
- » **CCL109** Technique d'implant de type Bränemark : Pose de piliers prothétiques

vod

**CCL303-2VOD**

**18,00 €**

Une canine maxillaire fissurée et irrécupérable, qui était support de crochet de stellite, a été extraite.

Un implant a été placé dans le même temps opératoire.

Lors du premier temps chirurgical, à savoir l'extraction, ont eu lieu la pose de l'implant et la correction des défauts osseux avec un comblement à l'aide de biomatériau.

Cette vidéo concerne le 2ème temps chirurgical, c'est à dire la pose de la coiffe de cicatrisation.

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
47 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
04/06/2007

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
F.D.A.



OEI106DVD

130,00 €

**Auteur(s) :**

Decup (F.)

Kaleka (R.)

Lasfargues (J.J.)

Pourreau (F.)

Chiche (F.)

**Durée :**

97 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

14/04/2006

**Producteur(s) :**

CIVideo

Oeil pratique - 52 mn

"Microréparations et restaurations a minima."

- Introduction
- Cavité "tunnel"
- Cavité "mini-boix"
- Cavité "Slot"
- Obturations

Oeil clinique - 43 mn

" Vos premiers cas cliniques en implantologie :

Mise en place immédiate après extraction de 22, d'un implant conique à connexion interne de diamètre standard INT-3i"



**OEI105DVD**

**130,00 €**

Oeil synthèse - 88 mn

"Réhabilitation d'un cas d'agénésie multiple par traitement implantaire."

- Introduction
- Présentation du cas
- Temps 1 chirurgical : Pose des implants
- Temps 2 chirurgical : Mise en charge
- Temps prothétiques : Prothèse provisoire - Prothèse définitive

Oeil clinique - 29 mn

" Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses des dents postérieures"

- Remplacement d'une volumineuse obturation en résine composite.
- Remplacement d'anciennes obturations à l'amalgame.

**Auteur(s) :**

Cannas (B.)

Gillot (L.)

Laujac (M.H.)

Colon (P.)

Zyman (P.)

**Durée :**

118 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

26/04/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo



vod

CCL295VOD

22,00 €

DVD

CCL295DVD

107,00 €

Cette jeune patiente est âgée de 19 ans. Elle présente des agénésies multiples mais ne rentre pas dans le cas d'un syndrome de dysplasie ectodermique. Dès la chute de ses dents temporaires, elle a suivi un traitement orthodontique afin de maintenir les espaces.

Les dents manquantes sont 15-14-13-12-23-23-24-25. Cette patiente très coopérative est demandeuse d'une solution fixe à son problème d'édentation. Après analyse complète du cas, la solution implantaire est choisie.

Toutes les étapes du traitement sont présentées : Analyse du cas - premier temps chirurgical de la pose des implants Bränemark - deuxième temps chirurgical de mise en charge - Les temps prothétiques.

**Auteur(s) :**

Cannas (B.)

Gillot (L.)

Laujac (M.H.)

**Durée :**

88 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

26/04/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo

SAPO Implant

vod

CCL291VOD

18,00 €

DVD

CCL291DVD

99,00 €

Trois implants ont été posés sur un site greffé avec comblement de sinus, L'absence de gencive attachée va nécessiter, lors de la séance de désenfouissement, de recréer cette gencive insuffisante.

Il est prévu sur un implant de réaliser un lambeau déplacé vestibulairement et de faire une greffe gingivale libre là où il manque le plus de gencive attachée.

Le greffon va être prélevé au palais.

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Bozon (C.)

Tordjman (R.)

**Durée :**

38 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

04/10/2004

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

CCL281VOD

18,00 €

DVD

CCL281DVD

99,00 €

La mise en fonction de deux implants Bränemark est ici exposée avec force de détails. Que vous désiriez pratiquer vous-même la pose des implants, ou uniquement cette seconde étape chirurgicale, il vous est indispensable de connaître tous les détails cliniques et pratiques qui accompagnent cet acte clinique.

**Auteur(s) :**  
Cannas (B.)  
Gillot (L.)

**Durée :**  
29 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
22/05/2004

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
SAPO Implant



**OEI203DVD**

**130,00 €**

Synthèse : “ Nouveaux composites : Esthétiques et simples ” (39 mn)

Clinique : “ 2ème temps chirurgical de la pose de deux implants dans un secteur encastré mandibulaire ” (30 mn)

Pratique : “ Empreintes à l'alginat pour l'élaboration de modèles d'étude selon la technique de LAURITZEN ” (11 mn)

Anatomie : “ Approche anatomique de la frénectomie linguale ” (11 mn )

**Auteur(s) :**

Colon (P.)

Cannas (B.)

Estrade (D.)

Gaudy (J.F.)

**Durée :**

86 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/03/2003

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL278VOD

22,00 €

DVD

CCL278DVD

107,00 €

Le thème de cette vidéo est de montrer étape par étape, la réalisation d'un bridge mandibulaire, implanto-porté, limité à un secteur postérieur, chez une patiente édentée partielle.

Les grandes tendances de l'implantologie vont actuellement vers la simplification des techniques aussi bien chirurgicales que prothétiques.

La simplification chirurgicale consiste à adopter, chaque fois que cela est possible, la technique en un temps ou technique non-enfouie.

La simplification prothétique consiste à se rapprocher le plus possible des techniques de prothèse conventionnelle.

Au travers de ce cas clinique, il va vous être démontré qu'il est possible de limiter le nombre total des rendez-vous, à trois. Le premier sera consacré à la chirurgie implantaire, les deux suivants à la réalisation de la prothèse.

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
56 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
04/02/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

**CCL277VOD**

**18,00 €**

**DVD**

**CCL277DVD**

**99,00 €**

La pose chirurgicale de deux implants Bränemark est ici exposée avec force détails, tant sur la technique, sur le choix du site que sur les précautions opératoires vis à vis du nerf mentonnier. Que vous désiriez pratiquer vous-même la pose des implants, ou uniquement la seconde étape prothétique, il vous est indispensable de connaître tous les détails cliniques et pratiques qui accompagnent la pose des deux implants.

**Auteur(s) :**  
Cannas (B.)

**Durée :**  
48 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
04/02/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
SAPO Implant

vod

CCL220VOD

18,00 €

DVD

CCL220DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**

Serfaty (R)

**Durée :**

28 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/05/1995

**Producteur(s) :**

CIVideo

Un implant a été posé il y a 5 mois, pour le remplacement d'une incisive centrale maxillaire.

Nous arrivons à l'étape de mise en fonction de cet implant, séance pendant laquelle est prévue une greffe de tissus conjonctif en vestibulaire, car il y a un problème d'affaissement crestal vestibulaire dans ce secteur où le facteur esthétique joue un grand rôle.

Le greffon conjonctif sera prélevé au niveau du palais.

vod

CCL188VOD

18,00 €

Mise en fonction de deux implants Bränemark, après 7 mois de mise en nourrice. Ces implants, intéressant le secteur de la canine et prémolaire maxillaire, sont destinés à recevoir une prothèse mixte à but esthétique. Dans ce cas, l'absence de gencive kératinisée qui pourrait nuire au résultat attendu, va être réparée grâce à un lambeau d'épaisseur partielle, avec déplacement apical. La technique est démontrée dans les moindres détails.

**Auteur(s) :**

Jaoui (L.)

Barbieri (B)

Serfaty (R)

Itic (J.)

**Durée :**

51 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/10/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.



**DVD**

**CCL109DVD**

**99,00 €**

Le Dr TULASNE rappelle le concept de la " technique Bränemark " : - Deux temps chirurgicaux, - Un temps prothétique. Après la pose chirurgicale et la mise en nourrice des fixtures, c'est le deuxième temps chirurgical qui est abordé ici, c'est-à-dire la pose des piliers prothétiques. Très didactique, cette vidéocassette s'adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir la technique implantaire.

**Auteur(s) :**  
Tulasne (J.F.)  
Renouard (F.)

**Durée :**  
42 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
01/05/1987

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
R.O.M.

## POSE DES IMPLANTS : 67 vidéos

- » **CCL361** Mise en place d'un implant pour le remplacement d'une 21 avec régénération osseuse guidée
- » **CCL360** Augmentation du volume osseux sous-sinusal bilatéral avec pose simultanée de 3 implants
- » **CCL365** Un cas de Sinus Lift avec pose d'implant en 15 et 16
- » **CCL364** Pose d'un implant en 43, avec une régénération osseuse guidée autogène, grâce au prélèvement d'une carotte osseuse
- » **CCL356** Remplacement de 36 et 46 à l'aide de 2 implants de diamètre différent
- » **CCL350** Augmentation du volume osseux sous-sinusal par la technique de Summers et pose de 3 implants
- » **CCL348** Pose de 4 implants dans un secteur maxillaire préalablement comblé au Bio-Oss
- » **CCL343** Pose de 2 implants mandibulaires en 44 et 46
- » **CCL358** Vos premiers cas de greffe : Un cas de sinus lift
- » **CCL351** Pose d'un implant en 24 et augmentation du volume osseux sous-sinusal au niveau de 25-26-27
- » **CCL344** Greffe d'apposition au maxillaire avec prélèvement symphysaire
- » **CCL346** L'approche latérale de la greffe sinusienne
- » **DOS015** Extraction, implantation et mise en charge immédiate
- » **CCL345** Edentement complet maxillaire et chirurgie guidée avec mise en charge immédiate
- » **CCL339** Pose de 2 implants mandibulaires postérieurs en un temps chirurgical
- » **CCL338** Remplacement d'une 21 à l'aide d'un implant festonné, dans un cas de perte osseuse vestibulaire très importante
- » **CCL337** Pose de deux implants en 14 et 15
- » **CCL322** Les bonnes pratiques en prothèse implanto-portée : de la prise de décision à la mise en place de la prothèse
- » **CCL335** Remplacement d'une 14 à l'aide d'un implant avec comblement d'une perte osseuse vestibulaire importante
- » **CCL334** Pose de 3 implants en 14, 15 et 16, sur des sites d'extractions récentes
- » **CCL333** Pose d'un implant en 14 en un temps chirurgical avec greffe de conjonctif enfoui
- » **CCL312** Greffe de comblement sinusien et mise en place de deux implants de large diamètre

- par la technique non-enfoui
- » **CCL328** Mise en place en un temps chirurgical de 2 implants en 45 et 46 et utilisation du laser
  - » **CCL323** Greffe pédiculée de conjonctif enfoui et pose d'un implant en 24
  - » **CCL309** Augmentation de volume osseux sous sinusien par la technique des ostéotomes avec mise en place d'un implant
  - » **CCL303-1** Mise en place immédiate d'un implant conique de large diamètre après extraction de 23
  - » **CCL311-2** Situation clinique simple pour implant unitaire : Remplacement d'une 25 par mise en place en un temps chirurgical d'un implant
  - » **CCL311-1** Situation clinique simple pour implant unitaire : Extraction d'une 35 et la mise en place immédiate d'un implant
  - » **CCL308-2** Situation clinique simple de pose d'implant dans un secteur molaire mandibulaire encastré en 36 et 37
  - » **CCL308-1** Situation clinique simple de pose d'implant dans un secteur molaire mandibulaire encastré en 36
  - » **CCL305-2** Cas clinique simple de pose d'un implant pour le remplacement d'une 46
  - » **CCL305-1** Cas clinique simple de pose d'un implant pour le remplacement d'une 46
  - » **CCL321** Vos premiers cas en implantologie : Pose d'implants larges mandibulaires en 46 et 47
  - » **CCL320** Vos premiers cas en implantologie : Pose d'implants en 33 et 43 chez un édenté total mandibulaire
  - » **CCL319** Pose d'implants en 25 et 26 et ostéotomie
  - » **CCL318** Vos premiers cas en implantologie : Pose d'un implant unitaire en 11 et essayage du faux moignon
  - » **CCL317** Vos premiers cas en implantologie : Pose d'un implant unitaire en 45
  - » **CCL308** Deux situations cliniques simples de pose d'implant dans un secteur molaire mandibulaire encastré
  - » **CCL307** Mise en place immédiate , après extraction de 22, d'un implant conique
  - » **OEI106** Oeil Dentaire 2006 : numéro 1
  - » **CCL311** Deux situations cliniques simples pour implant unitaire
  - » **CCL306** Mise en place au maxillaire, d'un implant standard et d'un implant de faible diamètre
  - » **CCL305** Vos premiers cas d'implantologie : Deux cas cliniques simples de pose d'un implant pour le remplacement d'une 46
  - » **CCL304** Technique en un seul temps chirurgical : Pose d'un implant large pour le remplacement de 25
  - » **CCL303** Mise en place immédiate après extraction de 23, d'un implant de large diamètre en deux temps chirurgicaux

- » **OEI205** Oeil Dentaire 2005 - Numéro 2
- » **OEI105** Oeil Dentaire 2005 : numéro 1
- » **CCL295** Réhabilitation d'un cas d'agénésie multiple par traitement implantaire
- » **OEI304** Oeil Dentaire 2004 : numéro 3
- » **CCL294** Sinus Lift et implantation immédiate
- » **CCL293** Pose d'un implant pour le remplacement d'une prémolaire maxillaire
- » **CCL290** Les règles d'hygiène et d'asepsie en bloc opératoire
- » **CCL286** Pose d'un implant Paragon SwissPlus : Technique en un seul temps opératoire
- » **CCL236** Pose de deux implants en vue de stabiliser une prothèse complète mandibulaire
- » **CCL278** Simplification des protocoles chirurgicaux et prothétiques à l'aide de l'implant non enfoui TG-3I
- » **CCL277** Temps par temps chirurgical de la pose de deux implants dans un secteur encastré mandibulaire
- » **OEI103** Oeil Dentaire 2003 : numéro 1
- » **DOS011** Stabilisation d'une prothèse adjointe complète supra-implantaire à l'aide d'une barre de jonction
- » **CCL256** Remplacement immédiat d'une incisive supérieure, au moyen d'un implant
- » **CCL249** Gestion des cas limites en implantologie : Présence d'un sinus maxillaire important
- » **DOS003** Les implants ostéo-intégrés
- » **CCL219** Pose de 2 implants à la suite de l'extraction de deux prémolaires supérieures
- » **CCL203** Pose d'un implant Bränemark et d'une membrane non résorbable
- » **CCL164** Pose de 2 implants Bränemark à la mandibule
- » **CCL153** Pose de 2 implants Bränemark à la mandibule
- » **CCL163** Pose d'un implant au niveau d'un site d'extraction
- » **CCL027** Diskimplant : ostéo-intégration. Technique enfouie juxtagingivale

vod

CCL361VOD

18,00 €

DVD

CCL361DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**  
Antoun (H.)

**Durée :**  
35 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
01/10/2011

**Producteur(s) :**  
I.F.C.I.A.  
CIVideo

Il s'agit d'un cas d'édentement d'une 21 qui va être remplacée par une prothèse sur implant. L'incision tient compte de la présence d'une couronne sur la 22.

Après décollement, la mise en évidence du défaut osseux justifie le choix d'une régénération osseuse guidée.

La difficulté dans ce type de situation est de bien contrôler l'axe de forage.

Une membrane résorbable va servir de matrice pour guider la mise en place du matériaux de comblement.

La membrane est maintenue en place par des clous.  
C'est la stabilité de la membrane et du greffon qui vont assuré le succès de la greffe.

Une fois le comblement du volume osseux jugé suffisant, la membrane est placé de façon à maintenir le matériaux en place.

Le site opératoire est suturé.

La prothèse provisoire est retouchée afin d'éviter toute compression avec le site implantaire

vod

CCL360VOD

18,00 €

DVD

CCL360DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**  
Antoun (H.)

**Durée :**  
78 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
01/10/2011

**Producteur(s) :**  
I.F.C.I.A.  
CIVideo

Il s'agit d'un cas d'augmentation du volume osseux sous sinusien bilatéral avec pose simultanée de 6 implants en 14-15-16 et en 24-25-26.

L'opération débute par le côté droit en démarrant par une petite incision de décharge au niveau de la tubérosité puis se prolonge dans la partie crestale en se déportant du côté palatin. L'incision de décharge antérieure tiendra compte des impératifs esthétiques.

Après décollement du lambeau le volet osseux sera délimité avec une fraise boule diamantée montée sur une pièce à main.

Les ultrasons sont utilisés afin d'éviter le risque de déchirement de la muqueuse.

La membrane sinusienne est décollée à l'aide de curettes spécifiques.

L'espace sous sinusale est prêt à recevoir le matériau de comblement mais au préalable les puits implantaires vont être préparés.

Un guide de forage est alors utilisé pour situer la position des implants.

Une fois les puits implantaires préparés, on met en place le matériau de comblement, ici du bio-oss, puis on pose les implants

Devant le manque de stabilité primaire il est décidé d'enfourer les implants.

Le soulever de sinus va être complété par une ROG, avec la pose d'une membrane.

Le lambeau doit être adapté pour permettre une fermeture hermétique du site.

L'opération en secteur 2 est réalisée selon le même protocole, mais une bonne stabilité primaire permet une chirurgie en 1 temps opératoire avec pose de piliers de cicatrisation. Dans ce cas, la membrane va permettre de maintenir le matériau en place au niveau du sinus. Le lambeau est adapté pour recréer des mini papilles entre les piliers.

vod

CCL365VOD

18,00 €

DVD

CCL365DVD

99,00 €

Cette patiente présente une crête résiduelle très mince. Il est donc décidé de réaliser un comblement de sinus, et si la stabilité primaire le permet, de poser dans le même temps deux implants en 15 et 16.  
Toutes les étapes cliniques sont décrites en détails.

**Auteur(s) :**  
Antoun (H.)

**Durée :**  
52 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
28/06/2011

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

**CCL364VOD**

**18,00 €**

DVD

**CCL364DVD**

**99,00 €**

**Auteur(s) :**

Antoun (H.)

**Durée :**

60 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

28/06/2011

**Producteur(s) :**

CIVideo

La perte de la canine mandibulaire droite a entraîné, chez cette patiente, une perte importante d'os. Dans un premier temps, le site a été comblé et une greffe de conjonctif enfoui a été réalisée. Après une cicatrisation longue et difficile, la décision de poser l'implant enfoui a été prise mais une partie du matériau de comblement n'a pas été minéralisé. Il est donc nécessaire de réaliser une nouvelle régénération osseuse, cette fois à l'aide d'os autogène préalablement prélevé sous forme de carotte et mélangé à du bio os. Le mélange est maintenu par une membrane.





l'oeil dentaire

## Remplacement de 36 et 46 à l'aide de 2 implants de diamètre différent

📌 Cas clinique | CCL356

vod

CCL356VOD

18,00 €

DVD

CCL356DVD

99,00 €

L'absence de la première molaire mandibulaire est assez courante. Les implants apportent une solution de choix afin d'éviter un bridge.

Le but de ce film est de montrer dans deux situations cliniques différentes la possibilité d'utiliser deux implants de diamètres différents, l'un standard et l'autre large, afin de s'adapter au mieux à l'espace disponible.

Les étapes cliniques sont montrées en détail.

**Auteur(s) :**  
Khayat (Ph.)

**Durée :**  
25 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
28/06/2011

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL350VOD

18,00 €

DVD

CCL350DVD

99,00 €

Ce patient présente un édentement maxillaire supérieur droit. Afin de combler un déficit osseux au niveau de la 15, on va procéder à une greffe sous sinusienne à l'aide de la technique des ostéotomes décrite par Summers dans le but d'y poser un implant. Des implants seront également posés en 14 et 17. Toutes les étapes cliniques sont décrites en détail.

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Bozon (C.)

Tordjman (R.)

**Durée :**

38 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

28/06/2011

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

CCL348VOD

18,00 €

DVD

CCL348DVD

99,00 €

Cette patiente s'apprete à être implanté en place de 14, 15, 16 et 17. On a procédé il y a 4 ans à une greffe osseuse sous sinusienne dans le but de préparer le site à recevoir ces implants.

Toutes les étapes cliniques vous sont montrées en détail.

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Bozon (C.)

Tordjman (R.)

**Durée :**

32 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

28/06/2011

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

CCL343VOD

18,00 €

DVD

CCL343DVD

99,00 €

Cette vidéo traite de la pose de 2 implants de 8mm en 44 et 46 et d'un autre en 45 si la cicatrisation le permet, l'extraction ayant été faite huit jours avant cette intervention. Dans ce cas, on est confronté à une faible densité osseuse et à l'émergence du trou mentonnier.

Toutes les étapes cliniques vous sont expliquées en détail.

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Bozon (C.)

Tordjman (R.)

**Durée :**

38 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/10/2010

**Producteur(s) :**

E.I.P.

CIVideo

vod

**CCL358VOD**

**18,00 €**

**DVD**

**CCL358DVD**

**99,00 €**

Cette vidéo traite d'un comblement de sinus sain. On est en présence d'une muqueuse très fine.

Toutes les étapes, depuis l'ouverture du volet osseux jusqu'au comblement sont abordés en détails.

**Auteur(s) :**  
Khayat (Ph.)

**Durée :**  
22 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
28/09/2010

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL351VOD

18,00 €

DVD

CCL351DVD

99,00 €

Cette patiente complètement denté du coté droit, est complètement édenté de 23 à 27. Il est prévu la pose d'un bridge complet de la 17 à la 23 en extension. Un implant va être posé en 24. On va également procéder à une greffe osseuse sous sinusienne dans le but de préparer le site à recevoir d'autres implants en 25, 26 et 27. Le sinus est transparent et la crete résiduelle est très fine.

Toutes les étapes cliniques vous sont montrées en détail.

**Auteur(s) :**

Tordjman (R.)

Bozon (C.)

Bensoussan (V.)

**Durée :**

39 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

06/07/2010

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

CCL344VOD

22,00 €

DVD

CCL344DVD

107,00 €

Cette patiente présente des prothèses amovibles qui se sont mobilisées. Ceci impose l'extraction des dents supports. Elle souhaite avoir une reconstruction implantaire dans le secteur antérieur. Elle présente une insuffisance osseuse qui nécessite la pose d'un greffon osseux endobuccale par prélèvement de deux greffons mentonniers.

L'opération est réalisée sous anesthésie locale.

**Auteur(s) :**

Mauprivez (F.)

Casamajor (Ph.)

Roche (Y.)

**Durée :**

75 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/11/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo

EG7

vod

**CCL346VOD**

**22,00 €**

**DVD**

**CCL346DVD**

**107,00 €**

Avant de se lancer dans un comblement de sinus, il faut connaître l'anatomie, la physiologie et avoir des notions de pathologie sinusienne. L'aspect psychologique est également important afin de sélectionner le patient "idéal". Après un rappel des généralités, l'aspect anatomique, radiologique et pathologique des sinus vous est présenté. Les différentes techniques d'augmentation de sinus sont également évoquées ainsi que le traitement des complications comme, notamment, la perforation de la membrane. Cette vidéo va traiter d'un cas clinique de comblement de sinus maxillaire droit, de la présentation du cas aux sutures et conseils post opératoires. L'ouverture du volet sinusien et le décollement de la membrane se font à l'aide d'inserts ultrasonique. Cette intervention permet également de voir comment gérer plusieurs perforations de la membrane sinusale.

**Auteur(s) :**

Etienne (D.)

Bouchard (P.)

Brochery (B.)

Korngold (S.)

**Durée :**

133 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

02/10/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo



**DVD**

**DOS015DVD**

**130,00 €**

Cette vidéo présente les nouveaux concepts de mise en charge immédiate d'implants, par la pose des prothèses dans la même journée. Trois cas cliniques illustrent différentes techniques depuis l'approche conventionnelle jusqu'à la chirurgie guidée..

Le premier cas clinique est traité par la technique dite "All on four" qui consiste à ne poser que quatre implants dont deux le plus postérieurement possible. Toutes les étapes cliniques sont très détaillées depuis la présentation du cas, les extractions jusqu'à la pose d'une prothèse provisoire, le soir même.

Le deuxième patient est édenté complet. La technique de la chirurgie guidée est utilisée. Elle permet la pose de la prothèse définitive dans le même temps opératoire.

Le troisième patient présente un édentement unitaire. La technique de la chirurgie guidée est utilisée et la prothèse définitive posée dans la même séance.

**Auteur(s) :**

Cannas (B.)

Gillot (L.)

Laujac (M.H.)

**Durée :**

120 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/09/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL345VOD

18,00 €

DVD

CCL345DVD

99,00 €

Ce patient de 63 ans présente un édentement de classe 4 au maxillaire. L'état parodontal est déficient. Il présente de nombreuses reconstitutions et des prothèses amovibles inadaptées qui justifient le choix de passer à un édentement complet maxillaire.

Les extractions sont effectuées et la prothèse complète réalisée dans un premier temps.

A partir d'un guide d'imagerie et d'un guide d'occlusion, la planification de la chirurgie et de la prothèse peuvent être réalisées.

Cette vidéo montre le temps par temps de l'acte chirurgical.

**Auteur(s) :**

Daas (M.)

Dada (K.)

Postaire (M.)

Vicaud (F.)

**Durée :**

59 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/09/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL339VOD

18,00 €

DVD

CCL339DVD

99,00 €

Cette jeune patiente a perdu deux molaires en position de 46 et 47. Elle souhaite récupérer des dents fixes. La 48 est encore présente.

Compte tenu de son sourire, le remplacement par une prothèse amovible n'est pas envisageable. Le reste des dents étant saines, le choix thérapeutique ne s'orientera pas vers une prothèse conjointe sur dents vitales.

Les cretes résiduelles présentent une hauteur et une largeur satisfaisantes et une fibre-muqueuse adhérente suffisante ce qui rend ce cas idéal pour la pose de vos premiers implants.

Après la présentation et l'analyse du cas, vous suivrez le temps par temps chirurgical de la pose de ces deux implants de 10\*4. La perte osseuse vestibulaire liée aux extractions est corrigée par l'apport d'os autogène récupéré lors du forage.

**Auteur(s) :**

Cannas (B.)

Gillot (L.)

Laujac (M.H.)

**Durée :**

58 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/09/2009

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL338VOD

18,00 €

DVD

CCL338DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**  
Hanisch (O.)

**Durée :**  
71 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
26/12/2008

**Producteur(s) :**  
I.F.C.D.  
CIVideo

L'incisive centrale supérieure gauche a dû être extraite suite à une fracture longitudinale ayant entraîné une perte importante de l'os alvéolaire vestibulaire. La temporisation a permis de maintenir un volume gingival satisfaisant avec conservation de papilles interdentaires.

Il est décidé de poser un implant avec un col festonné, très bien adapté dans cette situation. La perte osseuse sera corrigée par l'apport de matériau de comblement maintenu par une membrane.

vod

**CCL337VOD**

**18,00 €**

**DVD**

**CCL337DVD**

**99,00 €**

Chez cette patiente, la 14 et 15 vont être remplacées par des implants. La crête est assez large et haute. L'os semble de bonne qualité et relativement bien dense.

Deux implants vont être posés, de longueur 15 mm, La crête étant relativement fine au niveau de l'émergence des futures implants, un diamètre de 3,7mm sera choisi.

.Le temps par temps de l'acte chirurgical est expliqué avec détails.

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Tordjman (R.)

Bozon (C.)

**Durée :**

38 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/12/2008

**Producteur(s) :**

E.I.P.

CIVideo

**DVD**

**CCL322DVD**

**107,00 €**

Cette vidéo aborde l'ensemble des étapes qui conduiront, depuis la prise de décision, à la pose d'une prothèse implanto-portée.

Après une revue détaillée du bilan préliminaire, différentes solutions prothétiques sont analysées aboutissant à la prise de décision d'une réhabilitation par pose d'implants et prothèse implanto-portée.

Le bilan pré-implantaire ainsi que toutes les étapes cliniques sont détaillés jusqu'à la pose de la prothèse.

**Auteur(s) :**

Giot (G.)

Tramba (Ph.)

Eid (N.)

ChARRIER (J;l.)

Lesclous (P.)

**Durée :**

116 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

16/12/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

**CCL335VOD**

**18,00 €**

DVD

**CCL335DVD**

**99,00 €**

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Tordjman (R.)

Bozon (C.)

**Durée :**

49 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/07/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

Cette jeune patiente présente une absence de la 14. La canine est intacte et la 15 présente une petite reconstitution à l'amalgame. Un remplacement de cette dent à l'aide d'un bridge est d'autant plus contre-indiqué qu'il existe une perte osseuse importante en vestibulaire révélée par l'examen des coupes du scanner.

Il est donc proposé le remplacement à l'aide d'un implant et simultanément le traitement de la perte osseuse permettra de redonner le volume nécessaire à l'esthétique du sourire de la patiente.

vod

CCL334VOD

18,00 €

DVD

CCL334DVD

99,00 €

Cette vidéo est destinée au praticien qui débute en implantologie leur premiers cas complexes. Le temps par temps de l'acte chirurgical y est très détaillé.  
.Chez ce patient, il est prévu de poser 3 implants pour remplacer la 14, 15 et 16 récemment extraites. La présence des alvéoles non entièrement cicatrisées va nécessiter le correction du manque d'os par un comblement à l'aide de Bio-oss.

**Auteur(s) :**

Tordjman (R.)

Bensoussan (V.)

Bozon (C.)

**Durée :**

55 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/07/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.



vod

CCL333VOD

18,00 €

DVD

CCL333DVD

99,00 €

Un implant va être posé en 14, en un seul temps chirurgical et dans l'axe prothétique. La prémolaire a été extraite il y a 6 semaines.

La vue clinique montre une dehiscence importante en vestibulaire qui va être corrigée dans le même temps par une greffe de conjonctif enfoui selon la méthode du rouleau.

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Tordjman (R.)

Bozon (C.)

**Durée :**

30 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/07/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

**CCL312VOD**

**22,00 €**

DVD

**CCL312DVD**

**107,00 €**

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
95 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
23/07/2008

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
F.D.A.

Ce patient présente une parafonction responsable de la perte de plusieurs dents notamment de 15 à 17. Il est décidé de remplacer les dents de ce secteur par 2 implants seulement compte tenu des dents antagonistes.

L'analyse de la radio panoramique montre un sinus important bien délimité.

L'examen des coupes du scanner et des vues panoramiques reconstituées, montre un plancher sinusien irrégulier et une perte osseuse importante au niveau de 15.

Deux implants larges vont être mis en place.

Il va donc y avoir 3 actes en 1 séance : Le rehaussement du plancher sinusien, la pose des 2 implants et la pose des bagues de cicatrisation.

Cette vidéo vous permet également de savoir la conduite à tenir face à une perforation de la paroi du sinus qui intervient lors de son décollement.

vod

CCL328VOD

18,00 €

DVD

CCL328DVD

99,00 €

Il s'agit de remplacer la 45 et la 46 absentes, par 2 implants.  
L'examen radiologique montre un os de bonne densité et une crête suffisamment large qui permet d'envisager une mise en place des implants en un seul temps chirurgical

Cette intervention est un descriptif du temps par temps de l'acte chirurgical, qui vous aidera dans le traitement de vos premiers cas d'implantologie.

L'originalité réside dans l'utilisation d'un laser pour l'incision. Celui-ci permet de bénéficier d'un champ opératoire exsangue pendant toute la durée de l'intervention.

**Auteur(s) :**  
Bensoussan (V.)  
Bozon (C.)  
Tordjman (R.)

**Durée :**  
31 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
24/02/2008

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
E.I.P.

vod

**CCL323VOD**

**18,00 €**

**DVD**

**CCL323DVD**

**99,00 €**

Les nouvelles approches en chirurgie plastique péri-implantaire et parodontale :

Il s'agit de placer un implant de 4 mm de diamètre et 13 mm de long pour remplacer une 24. Le volume osseux disponible est des plus favorable.

Il n'en est pas de même pour l'environnement gingival qui présente au niveau de l'édentation, une concavité vestibulaire qui est très inesthétique lors du sourire du patient.

Il est prévu d'augmenter ce volume gingival en profitant de l'acte chirurgical de la pose de l'implant.

Pour ce faire, il va être procédé à une greffe pédiculée de conjonctif enfoui par la technique du rouleau.

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Bozon (C.)

Tordjman (R.)

**Durée :**

43 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

09/06/2007

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

**CCL309VOD**

**18,00 €**

DVD

**CCL309DVD**

**99,00 €**

Cette intervention consiste à faire une greffe osseuse sous sinusienne à l'aide de la technique des ostéotomes décrite par Summers.

Ce cas présente un édentement encastré avec une crête large d'une épaisseur d'os de 3mm à 3,5mm en moyenne. La situation le permettant, un implant à col évasé sera posé.

Toute la technique est décrite en détail.

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
60 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
05/06/2007

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
F.D.A.

vod

CCL303-1VOD

18,00 €

Il s'agit d'extraire une canine maxillaire fissurée et irrécupérable, qui est support de crochet de stellite.

On se destine, si l'alvéole d'extraction le permet, de placer dans le même temps opératoire un implant en deux temps chirurgicaux.

Cette vidéo concerne le premier temps chirurgical, à savoir l'extraction, la pose de l'implant et la correction des défauts osseux avec un comblement à l'aide de biomatériau.

Toutes les étapes sont montrées en temps réel avec beaucoup de détails

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
41 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
04/06/2007

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
F.D.A.

vod

**CCL311-2VOD**

**18,00 €**

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
59 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
08/05/2007

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.

Elle présente une situation clinique simple, conseillée pour vos premiers cas.  
Ce cas concerne le remplacement d'une 25 par mise en place en un temps  
chirurgical d'un implant vissé droit de large diamètre, sur une crête large et  
parfaitement cicatrisée.

vod

CCL311-1VOD

18,00 €

Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.

Elle présente une situation clinique simple, conseillée pour vos premiers cas. L'examen radio et tous les gestes opératoires sont expliqués avec détails. Ce cas concerne l'extraction d'une 35 et la mise en place immédiate d'un implant conique de large diamètre.

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
60 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
08/05/2007

**Producteur(s) :**  
CIVideo



vod

CCL308-2VOD

18,00 €

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
51 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
08/05/2007

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.

Les examens radio et tous les gestes opératoires sont expliqués avec détails. Il s'agit de la pose d'implants larges, en un temps chirurgical.

Dans ce cas, 36 et 37 sont absentes. Deux implants sont posés. L'utilisation d'un foret d'évasement spécial est nécessaire pour la pose des vis de cicatrisation.

vod

CCL308-1VOD

18,00 €

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
42 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
08/05/2007

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.

Les examens radio et tous les gestes opératoires sont expliqués avec détails. Il s'agit de la pose d'implants larges, en un temps chirurgical.

Dans ce cas il s'agit de poser un implant pour le remplacement de 36. Compte tenu de la perte osseuse, un comblement est nécessaire pour couvrir les premières spires exposées.

vod

CCL305-2VOD

18,00 €

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
49 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
08/05/2007

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.

Les examens radio et tous les gestes opératoires sont expliqués avec détails. Il s'agit de poser un implant unitaire large en situation de 46, en un seul temps chirurgical, par la technique non enfouie.

Ce cas est très favorable et idéal pour démarrer l'implantologie. Il s'agit d'une indication et d'une topographie à rechercher absolument pour ses premiers cas cliniques. La présence d'un petit défaut osseux au niveau vestibulaire sera corrigé par l'apport de biomatériau.

vod

CCL305-1VOD

18,00 €

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
66 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
08/05/2007

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.

Les examens radio et tous les gestes opératoires sont expliqués avec détails. Il s'agit de poser un implant unitaire large en situation de 46, en un seul temps chirurgical, par la technique non enfouie.

Ce cas est très favorable et idéal pour démarrer l'implantologie. La crête est large et parfaitement cicatrisée. Le nerf est à distance. L'état de santé local et général est bon.

vod

CCL321VOD

18,00 €

DVD

CCL321DVD

99,00 €

Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.  
Le cas clinique est relativement simple  
Il s'agit de poser deux implants larges afin de remplacer une 46 extraite il y a 4 mois, et la 47 dont l'extraction est plus ancienne.  
Les différentes étapes cliniques sont exposées en détails.

**Auteur(s) :**  
Khayat (Ph.)

**Durée :**  
29 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
24/03/2007

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

**CCL320VOD**

**18,00 €**

DVD

**CCL320DVD**

**99,00 €**

**Auteur(s) :**  
Khayat (Ph.)

**Durée :**  
49 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
24/03/2007

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.  
Il s'agit de poser deux implants afin de stabiliser une prothèse mandibulaire complète.  
L'os est très résorbé et les trous mentonniers se trouvent au niveau supérieur de la crête alvéolaire.  
Les différentes étapes cliniques sont exposées en détails.

vod

CCL319VOD

18,00 €

DVD

CCL319DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**  
Khayat (Ph.)

**Durée :**  
41 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
24/03/2007

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Il s'agit de poser des implants pour le remplacement de 25 et 26.

C'est un cas qui présente plusieurs particularités.

La racine de la canine est distillée obliquement. Lors de l'extraction de la 24, la perte osseuse a été corrigée par l'apport d'un matériau de comblement. De ces faits, il est prévu de réaliser un bridge mixte entre la canine et les implants qui vont être posés en 25 et 26

Le site implantaire de 25 ne présente aucune difficulté.

A l'inverse, le site de 26 manque de hauteur et une ostéotomie est prévue pour remonter le plancher sinusien.

Les différentes étapes cliniques sont exposées en détails.

vod

**CCL318VOD**

**18,00 €**

DVD

**CCL318DVD**

**99,00 €**

**Auteur(s) :**  
Khayat (Ph.)

**Durée :**  
39 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
24/03/2007

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.

La situation clinique est classique dans les cas de remplacement d'une incisive centrale. Ce ne sont pas des cas faciles compte tenu de la perte osseuse fréquente et de la proximité du trou naso-palatin. Une greffe osseuse d'apposition a été nécessaire.

Il est prévu de remplacer cette dent par un implant de 13 mm de longueur.

Puis le moignon prothétique est essayé.

Les différentes étapes cliniques sont exposées en détails.



vod

CCL317VOD

18,00 €



CCL317DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**  
Khayat (Ph.)

**Durée :**  
27 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
24/03/2007

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.  
Le cas clinique est relativement simple.  
Une 45 a été extraite il y a 4 mois. Il est prévu de remplacer cette dent par un implant de 11,5 mm de long et 4,7 de diamètre.  
Les différentes étapes sont exposées en détails.

**DVD**

**CCL308DVD**

**107,00 €**

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
99 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
05/05/2006

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
F.D.A.

Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.

Deux cas cliniques sont présentés. Les examens radio et tous les gestes opératoires sont expliqués avec détails. Dans les deux cas il s'agit de la pose d'implants larges, en un temps chirurgical.

Dans le premier cas il s'agit de poser un implant pour le remplacement de 36. Compte tenu de la perte osseuse, un comblement est nécessaire pour couvrir les premières spires exposées.

Dans le second cas clinique, 36 et 37 sont absentes. Deux implants sont posés. L'utilisation d'un foret d'évasement spécial est nécessaire pour la pose des vis de cicatrisation.

vod

CCL307VOD

18,00 €

DVD

CCL307DVD

99,00 €

Cette jeune patiente, suite à un choc facial, présente une mortification de son incisive latérale maxillaire, avec présence d'un granulôme et d'une résorption interne extrêmement importante et mal placée.

Il est décidé d'extraire la dent et de poser immédiatement un implant.  
Cet implant sera posé en un temps chirurgical et le défaut osseux sera corrigé par un apport de bio-oss.

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
42 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
05/05/2006

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
F.D.A.



**OEI106DVD**

**130,00 €**

**Auteur(s) :**

Decup (F.)

Kaleka (R.)

Lasfargues (J.J.)

Pourreau (F.)

Chiche (F.)

**Durée :**

97 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

14/04/2006

**Producteur(s) :**

CIVideo

Oeil pratique - 52 mn

"Microréparations et restaurations a minima."

- Introduction
- Cavité "tunnel"
- Cavité "mini-boix"
- Cavité "Slot"
- Obturations

Oeil clinique - 43 mn

" Vos premiers cas cliniques en implantologie :

Mise en place immédiate après extraction de 22, d'un implant conique à connexion interne de diamètre standard INT-3i"

**DVD**

**CCL311DVD**

**107,00 €**

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
122 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
05/04/2006

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.

Elle présente deux situations cliniques simples, conseillées pour vos premiers cas.

L'examen radio et tous les gestes opératoires sont expliqués avec détails.

Le premier cas concerne l'extraction d'une 35 et la mise en place immédiate d'un implant conique de large diamètre.

Le second cas concerne le remplacement d'une 25 par mise en place en un temps chirurgical d'un implant vissé droit de large diamètre, sur une crête large et parfaitement cicatrisée.

vod

CCL306VOD

18,00 €

DVD

CCL306DVD

99,00 €

Cette patiente, très motivée, a décidée d'entreprendre un traitement orthodontique, de telle manière à aménager des espaces au niveau des dents manquantes.

Deux implants unitaires vont être posés au niveau de 16 et de 14 en un seul temps chirurgical, par la technique non enfouie. L'arc orthodontique est maintenu en place ce qui va compliquer un peu l'intervention.

Les examens radio et tous les gestes opératoires sont expliqués avec détails.

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
54 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
05/04/2006

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
F.D.A.

**DVD**

**CCL305DVD**

**107,00 €**

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
115 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
05/04/2006

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
F.D.A.

Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.

Deux cas cliniques sont présentés. Les examens radio et tous les gestes opératoires sont expliqués avec détails. Dans les deux cas, il s'agit de poser un implant unitaire large en situation de 46, en un seul temps chirurgical, par la technique non enfouie.

Le premier cas est très favorable et idéal pour démarrer l'implantologie. La crête est large et parfaitement cicatrisée. Le nerf est à distance. L'état de santé local et général est bon.

La deuxième situation clinique est très similaire au cas précédent. Il s'agit d'une indication et d'une topographie à rechercher absolument pour ses premiers cas cliniques.

La présence d'un petit défaut osseux au niveau vestibulaire sera corrigé par l'apport de biomatériau.

vod

**CCL304VOD**

**18,00 €**

**DVD**

**CCL304DVD**

**99,00 €**

Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui débutent en implantologie.  
Il s'agit de poser un implant unitaire en situation de 25.  
L'examen radio et tous les gestes opératoires sont expliqués avec détails.

La largeur de la crête permet d'envisager la pose d'un implant large, de forme conique, un implant à connexion interne, en un seul temps chirurgical, avec la pose de la bague de cicatrisation dans le même temps (technique non enfouie), par la technique dite du "Platform switching".

La présence d'un défaut osseux au niveau vestibulaire sera corrigé par l'apport de biomatériau.

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
30 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
05/04/2006

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
F.D.A.



vod

**CCL303VOD**

**18,00 €**

DVD

**CCL303DVD**

**107,00 €**

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
87 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
05/04/2006

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
F.D.A.

Il s'agit d'extraire une canine maxillaire fissurée et irrécupérable, qui est support de crochet de stellite.

On se destine, si l'alvéole d'extraction le permet, de placer dans le même temps opératoire un implant en deux temps chirurgicaux.

La première partie de la vidéo concerne le premier temps chirurgical, à savoir l'extraction, la pose de l'implant et la correction des défauts osseux avec un comblement à l'aide de biomatériau.

La seconde partie concerne le 2ème temps chirurgical, c'est à dire la pose de la coiffe de cicatrisation.



OEI205DVD

130,00 €

**Auteur(s) :**

Machtou (P.)

Martin (D.)

Simon (S.)

Lasfargues (J.J.)

Bensoussan (V.)

**Durée :**

183 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/06/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo

Oeil synthèse - 86 mn

"Endodontie en une séance."

- Introduction
- Examen des radios
- Cavité d'accès
- Mise en forme des canaux
- Obturation des canaux

Oeil pratique - 12 mn

" Traitement a minima d'une lésion carieuse proximale - Site 2"

Oeil clinique - 33 mn

" Pose d'un implant pour le remplacement d'une prémolaire maxillaire"



OEI105DVD

130,00 €

Oeil synthèse - 88 mn

"Réhabilitation d'un cas d'agénésie multiple par traitement implantaire."

- Introduction
- Présentation du cas
- Temps 1 chirurgical : Pose des implants
- Temps 2 chirurgical : Mise en charge
- Temps prothétiques : Prothèse provisoire - Prothèse définitive

Oeil clinique - 29 mn

" Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses des dents postérieures"

- Remplacement d'une volumineuse obturation en résine composite.
- Remplacement d'anciennes obturations à l'amalgame.

**Auteur(s) :**

Cannas (B.)

Gillot (L.)

Laujac (M.H.)

Colon (P.)

Zyman (P.)

**Durée :**

118 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

26/04/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL295VOD

22,00 €

DVD

CCL295DVD

107,00 €

Cette jeune patiente est âgée de 19 ans. Elle présente des agénésies multiples mais ne rentre pas dans le cas d'un syndrome de dysplasie ectodermique. Dès la chute de ses dents temporaires, elle a suivi un traitement orthodontique afin de maintenir les espaces.

Les dents manquantes sont 15-14-13-12-23-23-24-25. Cette patiente très coopérative est demandeuse d'une solution fixe à son problème d'édentation. Après analyse complète du cas, la solution implantaire est choisie.

Toutes les étapes du traitement sont présentées : Analyse du cas - premier temps chirurgical de la pose des implants Bränemark - deuxième temps chirurgical de mise en charge - Les temps prothétiques.

**Auteur(s) :**

Cannas (B.)

Gillot (L.)

Laujac (M.H.)

**Durée :**

88 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

26/04/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo

SAPO Implant



OEI304DVD

130,00 €

Clinique : “ Greffe gingivale libre dans un cas de dénudation radiculaire ” (42 mn)

Clinique : “ Sinus Lift et implantation immédiate ” (64 mn)

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Tordjman (R.)

Bozon (C.)

**Durée :**

107 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/01/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

CCL294VOD

18,00 €

DVD

CCL294DVD

99,00 €

Il s'agit d'une patiente d'une cinquantaine d'année, qui présente un édentement des secteurs prémolaire et molaire maxillaire droite et gauche. ainsi qu'un édentement très important mandibulaire.

Le travail va commencer par le secteur supérieur gauche. La crête résiduelle est très mince. Il est donc décidé de réaliser un comblement de sinus, et si la stabilité primaire le permet, de poser dans le même temps 3 implants.

Le matériau de comblement utilisé est une poudre d'os d'une granulométrie entre 0,5 et 0,8  $\mu$ .

Les implants sont des implants CERF dont la forme spécifique permet une stabilité primaire importante dans ce type de situation clinique.

**Auteur(s) :**  
Tordjman (R.)

**Durée :**  
65 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
17/11/2004

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
E.I.P.

vod

CCL293VOD

18,00 €

DVD

CCL293DVD

99,00 €

L'extraction d'une prémolaire maxillaire gauche a été nécessaire suite à la fracture de sa racine. La zone étant très enflammée, la pose de l'implant est différé à 6 semaines afin de bénéficier d'un maximum d'ostéoblastes et avoir une meilleure cicatrisation gingivale et un bon recouvrement de la zone implantaire.

L'implant est un implant court, IDEMAX. Le col de l'implant est évasé ce qui va lui permettre de se stabiliser sur la corticale. Le système implantaire présente des forêts à buttée.

L'os récupéré pendant les forages va être utilisé pour combler les vides péri-implantaires.

**Auteur(s) :**  
Bensoussan (V.)

**Durée :**  
33 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
16/11/2004

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
E.I.P.

vod

CCL290VOD

22,00 €

DVD

CCL290DVD

107,00 €

Dans sa pratique quotidienne, le chirurgien-dentiste doit obligatoirement contrôler et assurer l'hygiène et l'asepsie.

C'est en chirurgie implantaire que ces règles doivent être impérativement respectées.

Cette rigueur passe par la bonne connaissance des protocoles de préparation et d'installation de l'acte chirurgical. C'est ce qui vous est présenté au travers d'une intervention réalisée dans un bloc opératoire hospitalier.

Nous détaillerons successivement : la tenue de bloc non stérile, le lavage des mains, l'habillage en tenue stérile, l'installation, les règles d'asepsie pendant l'intervention, la fin de l'intervention et les erreurs à ne pas commettre.

**Auteur(s) :**

Laujac (M.H.)

Cannas (B.)

Gillot (L.)

**Durée :**

42 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

04/10/2004

**Producteur(s) :**

CIVideo

SAPO Implant



vod

**CCL286VOD**

**18,00 €**

**DVD**

**CCL286DVD**

**99,00 €**

Nous allons vous présenter dans ce film, l'extraction et l'implantation immédiate en un seul temps opératoire, d'une incisive latérale et la mise en charge immédiate de cet implant.

**Auteur(s) :**  
Mongeot (M.)

**Durée :**  
33 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
22/05/2004

**Producteur(s) :**  
ZIMMER DENTAL  
CIVideo

vod

**CCL236VOD**

**18,00 €**

**Auteur(s) :**  
Renouard (F.)  
Balleydier (M.)

**Durée :**  
40 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
24/05/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Comment utiliser au mieux deux implants ostéo-intégrés, afin de stabiliser et accroître la rétention d'une prothèse totale mandibulaire ? Cette vidéocassette présente la première étape de cet itinéraire clinique qui permet d'apporter au patient un confort quotidien avec le port d'une prothèse totale réputée " instable "

La stabilisation est ici prévue par une barre de conjonction reliant les deux implants.

Toutes les étapes de la pose des implants sont expliqués en détail.

vod

CCL278VOD

22,00 €

DVD

CCL278DVD

107,00 €

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
56 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
04/02/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Le thème de cette vidéo est de montrer étape par étape, la réalisation d'un bridge mandibulaire, implanto-porté, limité à un secteur postérieur, chez une patiente édentée partielle.

Les grandes tendances de l'implantologie vont actuellement vers la simplification des techniques aussi bien chirurgicales que prothétiques.

La simplification chirurgicale consiste à adopter, chaque fois que cela est possible, la technique en un temps ou technique non-enfouie.

La simplification prothétique consiste à se rapprocher le plus possible des techniques de prothèse conventionnelle.

Au travers de ce cas clinique, il va vous être démontré qu'il est possible de limiter le nombre total des rendez-vous, à trois. Le premier sera consacré à la chirurgie implantaire, les deux suivants à la réalisation de la prothèse.

vod

**CCL277VOD**

**18,00 €**

**DVD**

**CCL277DVD**

**99,00 €**

La pose chirurgicale de deux implants Bränemark est ici exposée avec force détails, tant sur la technique, sur le choix du site que sur les précautions opératoires vis à vis du nerf mentonnier. Que vous désiriez pratiquer vous-même la pose des implants, ou uniquement la seconde étape prothétique, il vous est indispensable de connaître tous les détails cliniques et pratiques qui accompagnent la pose des deux implants.

**Auteur(s) :**  
Cannas (B.)

**Durée :**  
48 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
04/02/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
SAPO Implant

**DVD**

**OEI103DVD**

**130,00 €**

“ Rétentions complémentaires implanto-portées en prothèse adjointe complète ” (81 mn)

Introduction - Matériel - Temps chirurgical : pose des implants / Retouche des prothèses – Temps prothétique : Conception / Relation inter-maxillaire / Mouvements des A.T.M. / Empreintes / Pose de la prothèse.

“ Nouveaux composites ” (33 mn )

Restauration rationnelle en une séance d'un cadran postérieur.  
Les matériaux fluides : quelques indications.

**Auteur(s) :**  
Dabadie (M.)  
Colon (P.)

**Durée :**  
114 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
01/01/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo

**DVD**

**DOS011DVD**

**130,00 €**

**Auteur(s) :**

Khayat (Ph.)

Balleydier (M.)

Renouard (F.)

**Durée :**

86 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

07/10/2002

**Producteur(s) :**

CIVideo

Comment utiliser au mieux deux implants ostéo-intégrés, afin de stabiliser et accroître la rétention d'une prothèse totale mandibulaire ? Cette vidéocassette présente tout l'itinéraire clinique qui permet d'apporter au patient un confort quotidien avec le port d'une prothèse totale réputée " instable ", depuis la conception des prothèses, à la pose des implants et de cette prothèse. La stabilisation est ici obtenue grâce à une barre de jonction reliant les deux implants.

vod

CCL256VOD

18,00 €

DVD

CCL256DVD

99,00 €

Il s'agit d'une patiente d'une trentaine d'années, qui a subi la perte de l'incisive centrale supérieure gauche.

La pose de l'implant "Replace" de chez Steri-oss, a lieu 8 semaines après l'extraction. L'accès au site implantaire nécessite un lambeau muqueux qui permettra une petite greffe conjonctive et la pose de matériau de comblement.

Une couronne provisoire est confectionnée et posée immédiatement, le jour même de la pose de l'implant, ceci afin de guider la cicatrisation de la gencive et le maintien d'un feston gingivale esthétique.

**Auteur(s) :**

Touati (B)  
Saadoun (A.)

**Durée :**

20 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/07/2000

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL249VOD

22,00 €

DVD

CCL249DVD

107,00 €

Dans de nombreuses situations cliniques, présentant un sinus maxillaire important, il a été longtemps considéré comme impossible de poser des implants.

L'évolution des techniques chirurgicales offre à présent de nombreuses solutions plus ou moins invasives.

Cette vidéo vous présente quelques unes de ces techniques.

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 2-99"

**Auteur(s) :**

Piral (Th.)

Khayat (Ph.)

Cannas (B.)

**Durée :**

108 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/07/1999

**Producteur(s) :**

CIVideo





**DOS003DVD**

**130,00 €**

Ce "Dossier" permet une excellente approche pour qui veut tout connaître sur la pose des implants sans forcément vouloir en poser.

Quand ? Tous les examens préalables, indications et contre-indications sont passés en revue.

Où ? Les examens radiologiques sont explicités : téléradio, scanner ... Les examens des moulages nous permettent, grâce à un wax-up, d'évaluer les difficultés des rapports occlusaux.

Comment ? Un bon environnement parodontal est indispensable, sinon il faut éventuellement le créer par greffe de gencive ou lambeau. Quel implant ? Vissé ou impacté. Un exemple de chaque, nous permet de mieux comprendre la différence.

La 2ème partie du dossier vous fera découvrir les techniques de pose des principaux implants utilisés : Implant-lame, diskimplant, IMZ, Steri-oss, TBR, Core-vent et Bränemark.

**Auteur(s) :**

Bender (J.C.)

Picard (B)

Scortecci (G.)

Saadoun (A.)

Huré (G.)

**Durée :**

100 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/12/1998

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

S.O.M.

vod

CCL219VOD

18,00 €

DVD

CCL219DVD

99,00 €

Cette vidéocassette présente toutes les étapes cliniques à réaliser lorsque les conditions sont remplies pour pouvoir, dans une même séance, faire les extractions et la pose des implants dans les sites d'extraction réadaptés . Pour réduire au maximum la résorption osseuse , le praticien (P. MISSIKA) effectue devant vous, tous les gestes qui permettent d'économiser le volume osseux et donc d'optimiser l'ostéo-intégration des implants.

**Auteur(s) :**  
Missika (P.)

**Durée :**  
33 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/05/1995

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.C.O.S.Y.

vod

CCL203VOD

18,00 €



CCL203DVD

99,00 €

La pose d'une fixture est une solution idéale pour remplacer une incisive latérale supérieure expulsée à la suite d'un traumatisme. Les dents collatérales saines sont ainsi conservées intactes. La perte osseuse importante est compensée par l'utilisation d'un matériau de comblement soutenu par une membrane non-résorbable.

**Auteur(s) :**

Renouard (F.)

Giovanolli (J.L)

Detienville (R.)

**Durée :**

75 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/11/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.



**CCL164DVD**

**99,00 €**

Les patients, édentés complets de longue date, sont de plus en plus demandeurs de solutions pour stabiliser leur prothèse inférieure. L'implantologie est actuellement une de ces solutions de choix. Le choix se porte ici sur la pose de deux implants Bränemark au niveau des canines mandibulaires. La pose chirurgicale est ici exposée avec force détails, tant sur la technique, sur le choix du site que sur les précautions opératoires vis à vis du nerf mentonnier. Que vous désiriez pratiquer vous-même la pose des implants, ou uniquement la seconde étape prothétique, il vous est indispensable de connaître tous les détails cliniques et pratiques qui accompagnent la pose des deux implants.

**Auteur(s) :**

Pokoïk (P.)

Barda (L.)

Ouhayoun (J.P.)

Itic (J.)

**Durée :**

52 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/06/1991

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.



**CCL153DVD**

**99,00 €**

Les patients, édentés partiels, sont de plus en plus demandeurs de solutions pour stabiliser leur prothèse inférieure ou pour remplacer une prothèse amovible par une prothèse fixe. L'implantologie est actuellement une de ces solutions de choix. Le choix se porte ici sur la pose de deux implants Bränemark sur un secteur antérieur mandibulaire. La pose chirurgicale est ici exposée avec force détails, tant sur la technique, sur le choix du site que sur les précautions opératoires vis à vis du nerf mentonnier. Que vous désiriez pratiquer vous-même la pose des implants, ou uniquement la seconde étape prothétique, il vous est indispensable de connaître tous les détails cliniques et pratiques qui accompagnent la pose des deux implants.

**Auteur(s) :**

Itic (J.)

Ouhayoun (J.P.)

Friberg (B)

**Durée :**

49 minutes

**Langue :**

Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/02/1991

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.



CCL163DVD

99,00 €

Une réhabilitation fonctionnelle complexe est prévue chez ce patient par l'intermédiaire de prothèses implantaires. Plusieurs extractions sont prévues au cours des différentes étapes chirurgicales et prothétiques.

Il est notamment prévu l'extraction de la première prémolaire mandibulaire et son remplacement immédiat par une fixture de Bränemark.

Cette opération est rendue délicate de par la proximité du trou mentonnier

**Auteur(s) :**

Itic (J.)

Ouhayoun (J.P.)

Friberg (B)

**Durée :**

24 minutes

**Langue :**

Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/01/1991

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.

**DVD**

**CCL027DVD**

**92,00 €**

Il s'agit ici d'une technique différente. Le docteur SCORTECCI nous présente les indications de sa méthode et réalise une intervention exposant dans son intégralité la pose d'un diskimplant.

**Auteur(s) :**  
Scortecci (G.)

**Durée :**  
25 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/05/1986

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
S.O.M.

## ORTHODONTIE : 9 vidéos

- » **CCL271** Méthode simplifiée de collage d'un fil de contention
- » **CCL259** Contention provisoire à l'aide du Biosplint
- » **CCL243** Collage à quatre mains en orthodontie
- » **CCL213** Etapes chirurgicales du traitement orthodontique de la canine incluse maxillaire
- » **CCL142** L'orthodontie linguale au quotidien
- » **CCL140** Freinectomie de la langue
- » **CCL126** Désinclusion de 13 suivie d'un collage
- » **CCL125** Germectomie de la 48
- » **CCL124** Extraction de 74 et germectomie de 34



vod

CCL271VOD

18,00 €

DVD

CCL271DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**  
Serfaty (E.)

**Durée :**  
65 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
19/10/2002

**Producteur(s) :**  
CIVideo

La réussite d'une bonne contention est un problème quotidien qui intéresse autant l'orthodontie que la parodontologie.

L'application des techniques adhésives est ici particulièrement recommandée. Une garantie de la réussite nécessite un protocole opératoire rigoureux mais simple, qui est détaillé ici.

Quel moyen de contention utiliser ? Comment le préparer ? Comment le maintenir en place pendant le collage ?

Comment faire en présence d'un arc orthodontique vestibulaire ?

vod

**CCL259VOD**

**18,00 €**

**Auteur(s) :**  
Ouhayoun (J.P.)

**Durée :**  
14 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/07/2000

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Devant une dentisterie de plus en plus conservatrice, le praticien est régulièrement confronté au problème de mobilité dentaire.

L'application des techniques adhésives et plus particulièrement celles des attelles collées, trouve de plus en plus d'indications.

Dans cette situation, la dernière génération de fibre de polyéthylène constitue un apport nouveau.

La mise en place de cette fibre nécessite un protocole opératoire rigoureux mais simple, qui est détaillé ici.

vod

CCL243VOD

18,00 €

DVD

CCL243DVD

99,00 €

Quoi de plus contraignant que l'arrivée en urgence d'un patient pour un Bracket décollé ? Cette vidéo vous présente tous les trucs et astuces pour réussir vos collages, avec différents types de colle et différents brackets. Elle est destinée tant pour les orthodontistes confirmés que pour le débutant ou l'assistante.

**Auteur(s) :**

Loreille (J.P)

**Durée :**

18 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/08/1998

**Producteur(s) :**

CIVideo

Ortho Plus

vod

CCL213VOD

22,00 €

DVD

CCL213DVD

107,00 €

La fréquence croissante des dysharmonies dento-maxillaires dues à une macrodontie relative, vous amènera un prochain jour, à coller un bracket de traction d'une canine incluse.

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 1-95"

**Auteur(s) :**

Hugly (C.)

Fontenelle (A.)

Canal (P.)

Loreille (J.P)

Korbendau (J.M.)

**Durée :**

34 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

15/03/1995

**Producteur(s) :**

CIVideo



**CCL142DVD**

**107,00 €**

La technique comporte des attaches métalliques collées sur les faces linguales des dents. Cette vidéo répond aux nombreuses questions posées par les patients : visibilité, gêne de la langue, prononciation, blessure, etc.

Le principe de la technique est détaillé.

Les premiers stades du traitement sont suivis dans un cas clinique présentant un décalage squelettique léger de CI II avec fort recouvrement antérieur et des relations molaires et canines de CI II.

La phase de laboratoire est abordée, suivi de l'étape clinique du collage des brackets et des conseils d'hygiène propre à cette technique.

Cette démonstration se termine par le témoignage de plusieurs patients.

**Auteur(s) :**

Fillion (D.)

Leclerc (J.F.)

Baudoin (G.)

**Durée :**

27 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/07/1990

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL140VOD

15,00 €

DVD

CCL140DVD

92,00 €

Dans un premier temps, une première méthode de freinectomie est illustrée par un cas clinique.

Ce jeune homme présente une classe 2 division 1 d'angle. Le frein lingual est trop court et peut avoir une influence sur le développement de la base osseuse. Celle-ci peut être supprimée par une freinectomie. Cet acte simple est réalisé sous relaxation musicale.

Dans la deuxième partie, la freinectomie est ici abordée du point de vue anatomique. Une dissection nous permet de visualiser l'anatomie de la langue et tous les obstacles à éviter.

**Auteur(s) :**

Hugly (C.)

Théry-Hugly (M.C.)

Legris (S.)

Gaudy (J.F.)

**Durée :**

23 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/11/1989

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

vod

CCL126VOD

18,00 €

DVD

CCL126DVD

99,00 €

Chez cette jeune femme, la résistance d'une canine lactéale nous fait penser à l'inclusion de la canine définitive. Les radios nous révèlent une position palatine. Nous envisageons la remise en place par traction. L'opération est réalisée sous relaxation musicale. Après dégagement de la couronne de la canine, nous collons un fil rigide qui nous permettra la traction.

**Auteur(s) :**

Théry-Hugly (M.C.)

Hugly (C.)

Legris (S.)

Canal (P.)

**Durée :**

41 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/11/1989

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

vod

CCL125VOD

18,00 €

DVD

CCL125DVD

99,00 €

Faisant suite à un traitement d'ODF, il est décidé d'extraire les germes des dents de sagesse inférieures. Une relaxation pré et peropératoire musicale permet au jeune patient d'être calme et détendu. Après décollement d'un lambeau mucopériosté, le fraisage de l'os permet l'accès au germe. La clarté de la démonstration et la précision des images, rendent cette cassette indispensable pour ceux qui doivent opérer une germectomie.

**Auteur(s) :**

Théry-Hugly (M.C.)

Legris (S.)

Casamajor (Ph.)

Hugly (C.)

**Durée :**

29 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

22/11/1989

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.



vod

CCL124VOD

18,00 €

DVD

CCL124DVD

99,00 €

Nous sommes en présence d'un enfant de 8 ans qui présente une dysharmonie dento-maxillaire devant l'évolution en simultané des canines et des prémolaires. Il est décidé de procéder à l'extraction des molaires lactéales et à la germectomie des prémolaires mandibulaires. Nous assistons ici à l'acte opératoire dans le secteur inférieur gauche. Cet acte s'effectue sous relaxation pré et peropératoire psychomusicale.

**Auteur(s) :**

Legris (S.)

Casamajor (Ph.)

Hugly (C.)

Théry-Hugly (M.C.)

**Durée :**

23 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

22/11/1989

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

## CHIRURGIE MIXTE : 6 vidéos

- » **OEI104** Oeil Dentaire 2004 : numéro 1
- » **OEI299** Oeil Dentaire 1999 : numéro 2
- » **CCL217** Lambeau esthétique d'accès et remodelage osseux
- » **CCL189** Les membranes de régénération tissulaire
- » **CCL199** Prévention d'un effondrement tissulaire post-extractionnel
- » **CCL123** Extraction d'une incisive centrale avec conservation de la partie coronaire



OEI104DVD

130,00 €

Clinique : “ Pose d'un implant Paragon SWISSPLUS : Technique en un seul temps opératoire ” (33 mn)

Pratique : “ Technique d'éclaircissement dentaire en 1 heure” (17 mn)

Pratique : “ Mise en place de la matrice PALODENT ” (6 mn)

Clinique : “ Lambeau d'assainissement ” (37 mn)

**Auteur(s) :**  
Mongeot (M.)  
Benero (S.)  
Colon (P.)  
Bozon (C.)

**Durée :**  
98 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
07/10/2004

**Producteur(s) :**  
CIVideo



**OEI299DVD**

**130,00 €**

OEIL SYNTHESE : La gestion des cas limites en implantologie : Présence d'un sinus maxillaire important (68 mn)

- Utilisation du capital osseux restant: : 23 mn
- Les implants tubérositaires : 8 mn
- Le soulèvement du plancher du sinus :
- Technique de l'ostéotome : 5 mn
- Greffe osseuse sous-sinusienne : 13 mn
- Greffe osseuse autogène du sinus maxillaire : 19 mn

OEIL CLINIQUE : L'élongation coronaire : un acte simple (33 mn )

**Auteur(s) :**

Khayat (Ph.)

Itic (J.)

Piral (Th.)

Altglas (S.)

Ouhayoun (J.P.)

**Durée :**

113 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/06/1999

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL217VOD

18,00 €

DVD

CCL217DVD

99,00 €

Il s'agit d'un lambeau permettant dans un premier temps de réaliser une chirurgie osseuse, ostéotomie et ostéoplastie, et dans un deuxième temps de recréer les papilles interdentaires.

Une élongation coronaire est réalisée à la fraise et à l'aide de râpe à os et de ciseau d'Oschenbein

**Auteur(s) :**  
Altglas (S.)

**Durée :**  
23 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
15/05/1995

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.C.O.S.Y.

vod

**CCL189VOD**

**22,00 €**

**DVD**

**CCL189DVD**

**107,00 €**

Que faire devant une perte osseuse importante liée à une lésion traumatique, une extraction ou une perte d'attache parodontale ?

Il existe deux thérapies associées ou non, pour créer un nouvel attachement en position plus occlusale : Le comblement osseux et la pose d'une membrane résorbable ou non.

Cas N° 1 : Une poche parodontale inter-radiculaire comblée avec de l'os lyophilisé maintenu par une membrane de Goretex.

Cas N° 2 : Une importante perte osseuse est due à la perte d'une centrale maxillaire suite à une traumatisme. La dent sera remplacée par un implant Cerasand. La perte osseuse est compensée par du matériau de comblement, du Biocoral gel, maintenu par une membrane en Goretex..

Cas N° 3 : Incisive latérale extraite avec importante perte osseuse interdisant la pose d'un implant, sauf en présence d'une membrane. Ici en Goretex.

Cas N° 4 : Afin d'éviter une perte de substance consécutive à une extraction, un matériau de comblement est mis en place, contenu par une membrane posée le jour de l'avulsion.

Cas N° 5 : La 11 et la 12 doivent être extraites. Le site est comblé avec du Bio-oss, contenu par une membrane de Vicryl collagène résorbable.

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 4-92"

**Auteur(s) :**

Danan (M.)

Serfaty (R)

Pokoïk (P.)

Renouard (F.)

Schallorn (R.)

**Durée :**

61 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

15/01/1993

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL199VOD

18,00 €

Afin de prévenir ou de corriger l'effondrement d'une crête alvéolaire consécutive à une extraction, la maîtrise de l'utilisation simultanée de matériau de comblement et d'une membrane, permet à tous d'obtenir une crête idéale. La perte d'une incisive centrale remonte à 2 mois. L'effondrement osseux est très important. La dent pourrait être remplacée par un bridge collé ou un implant à condition d'avoir suffisamment d'os.

Le cas pourrait être géré avec un greffon conjonctif, mais il est préférable de traiter la perte de substance par comblement et pose d'une membrane en éthylène expansé non résorbable.

Le matériau de comblement est du Biocoral. Sa fonction est de maintenir la membrane en place.

Le lambeau est double, en pleine épaisseur et en épaisseur partielle pour libérer le lambeau et les tensions labiales.

**Auteur(s) :**

Pokoïk (P.)

Serfaty (R)

Etienne (D.)

**Durée :**

40 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/11/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

**DVD**

**CCL123DVD**

**99,00 €**

Le patient présente une parodontite importante et particulièrement au niveau de la 11 qui présente de plus une lésion apicale. Il est décidé d'extraire la 11 en conservant si possible la couronne. Un lambeau d'accès est réalisé en vestibulaire et lingual, suivi du décollement muco-périosté. Après curetage de la lésion et section de la racine, un comblement est réalisé à l'aide de corail. Ce matériau est protégé et maintenu par une membrane en vicryl résorbable.

**Auteur(s) :**

Etienne (D.)

Pokoïk (P.)

Ouhayoun (J.P.)

**Durée :**

90 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

22/11/1989

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.



## CHIRURGIE MUCO-GINGIVALE : 41 vidéos

- » **CCL347** La régénération parodontale
- » **CCL333** Pose d'un implant en 14 en un temps chirurgical avec greffe de conjonctif enfoui
- » **CCL325** Greffe de conjonctif par tunélisation dans un secteur antérieur maxillaire
- » **CCL324** Greffe de conjonctif par tunélisation dans un secteur latéral mandibulaire
- » **CCL323** Greffe pédiculée de conjonctif enfoui et pose d'un implant en 24
- » **OEI305** Oeil Dentaire 2005 - Numéro 3
- » **CCL301** Traitement d'une récession par greffe gingivale
- » **OEI304** Oeil Dentaire 2004 : numéro 3
- » **CCL292** Greffe gingivale libre dans un cas de dénudation radiculaire
- » **OEI204** Oeil Dentaire 2004 : numéro 2
- » **CCL291** Greffe gingivale libre et lambeau déplacé vestibulairement
- » **CCL284** Lambeau d'assainissement
- » **CCL264** Greffe pédiculée de conjonctif enfoui
- » **THE004** Chirurgie muco-gingivale
- » **CCL254** Greffe épithélio-conjonctive préprothétique, en vue de corriger une perte de substance
- » **CCL252** Recouvrement radiculaire par greffe de translation
- » **CCL250** L'élongation coronaire, un acte simple
- » **CCL238** Greffe de conjonctif enfoui par tunélisation
- » **CCL220** Greffe péri-implantaire et mise en fonction
- » **CCL209** Chirurgie muco-gingivale d'assainissement
- » **CCL207** Prévention des pertes de substance : le défaut gingival
- » **CCL198** Reconstitution d'une crête effondrée en chirurgie pré-prothétique
- » **CCL192** Recouvrement d'une dénudation radiculaire par greffe de conjonctif enfoui
- » **CCL188** 2ème temps opératoire : Technique Bränemark avec aménagement muco-gingival
- » **CCL176** Chirurgie préprothétique : La greffe gingivale - Technique de Miller
- » **CCL177** Traitement chirurgical d'une dénudation radiculaire : Lambeau de translation et greffe de conjonctif
- » **CCL174** Chirurgie muco-gingivale : Greffe de conjonctif enfoui dans un cas de dénudation radiculaire

- » **CCL172** Le lambeau d'accès type lambeau de Widman modifié, au maxillaire
- » **CCL157** Lambeau de translation : Dénudation radiculaire
- » **CCL156** La greffe gingivale
- » **CCL158** Le lambeau déplacé apicalement : Elongation coronaire
- » **CCL148** Les pertes de substance : Greffe de conjonctif enfoui
- » **CCL147** Les pertes de substance : Comblement de surface, greffe épithélio-conjonctive
- » **CCL138** Le lambeau d'accès type de Widman modifié
- » **CCL118** Chirurgie parodontale pré-implantaire : lambeau positionné apicalement
- » **CCL119** Chirurgie parodontale pré-implantaire : Greffe gingivale libre
- » **CCL113** Suppression de la pathologie peri-implantaire par chirurgie parodontale
- » **CCL020** Greffe de tissus conjonctif
- » **CCL012** Greffe gingivale préprothétique
- » **THE003** Lambeau de translation
- » **THE002** La greffe gingivale dans différents cas cliniques

vod

CCL347VOD

18,00 €

DVD

CCL347DVD

99,00 €

Cette patiente présente en mésiale de la 11 un défaut intra osseux qui est associé à la présence d'une poche de 9 mm. Elle présente également une perte de papille entre 11 et 12 avec la présence d'un cratère très important. La présence de cette poche de 6 à 7 mm en mesiale et d'une autre en palatin sont également constatées ce qui laisse penser qu'on se trouve en présence d'un défaut osseux en cuvette.

Dans ce cas, on a un biotype parodontal plutôt épais et on est en présence d'un contrôle de plaque et d'un brossage efficace qui vont permettre une intervention.

Toutes les étapes cliniques sont expliquées en détails.

**Auteur(s) :**

Mora (F)

Cavelier (S)

Brochery (B)

Korngold (S)

Bertrand (M)

**Durée :**

108 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

04/10/2012

**Producteur(s) :**

EG7

CIVideo

vod

CCL333VOD

18,00 €

DVD

CCL333DVD

99,00 €

Un implant va être posé en 14, en un seul temps chirurgical et dans l'axe prothétique. La prémolaire a été extraite il y a 6 semaines.

La vue clinique montre une dehiscence importante en vestibulaire qui va être corrigée dans le même temps par une greffe de conjonctif enfoui selon la méthode du rouleau.

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Tordjman (R.)

Bozon (C.)

**Durée :**

30 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/07/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

**CCL325VOD**

**18,00 €**

**DVD**

**CCL325DVD**

**99,00 €**

**Auteur(s) :**  
Hanisch (O.)

**Durée :**  
41 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
09/06/2007

**Producteur(s) :**  
I.F.C.D.  
CIVideo

Les nouvelles approches en chirurgie plastique péri-implantaire et parodontale :

Les deux incisives centrales maxillaires sont à extraire. Deux implants seront par la suite posés.

A titre préventif, il est nécessaire d'augmenter la quantité de gencive attachée.

La présence d'une récession gingivale importante et disgracieuse au niveau de la 22 sera corrigée en même temps.

Une greffe de conjonctif enfoui va être réalisée par la technique de tunélisation.

Compte tenu de la grande étendue de cette greffe et de la présence du frein labial, la méthodologie est importante et particulière.

Elle est expliquée en détail par l'opérateur.

vod

CCL324VOD

18,00 €

DVD

CCL324DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**  
Hanisch (O.)

**Durée :**  
41 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
09/06/2007

**Producteur(s) :**  
I.F.C.D.  
CIVideo

Les nouvelles approches en chirurgie plastique péri-implantaire et parodontale :

Cette patiente présente au niveau de 44, 45 et 46 une récession gingivale importante et disgracieuse avec perte de hauteur de la gencive adhérente.

afin de corriger et stopper ce défaut gingival, une greffe de conjonctif enfoui va être réalisée par la technique de tunélisation.

Compte tenu de la grande étendue de cette greffe, la méthodologie est importante et particulière.

Elle est expliquée en détail par l'opérateur.

vod

CCL323VOD

18,00 €

DVD

CCL323DVD

99,00 €

Les nouvelles approches en chirurgie plastique péri-implantaire et parodontale :

Il s'agit de placer un implant de 4 mm de diamètre et 13 mm de long pour remplacer une 24. Le volume osseux disponible est des plus favorable.

Il n'en est pas de même pour l'environnement gingival qui présente au niveau de l'édentation, une concavité vestibulaire qui est très inesthétique lors du sourire du patient.

Il est prévu d'augmenter ce volume gingival en profitant de l'acte chirurgical de la pose de l'implant.

Pour ce faire, il va être procédé à une greffe pédiculée de conjonctif enfoui par la technique du rouleau.

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Bozon (C.)

Tordjman (R.)

**Durée :**

43 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

09/06/2007

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.



OEI305DVD

130,00 €

Oeil synthèse - 49 mn

" Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses des dents antérieures. "

- Remplacement d'un composite de Classe III suite à une infiltration marginale
- Remplacement d'un composite défectueux de Classe III
- Remplacement d'un composite de Classe IV suite à une infiltration marginale

Oeil clinique - 44 mn

" Traitement d'une récession par conjonctif enfoui. "

Oeil pratique - 19 mn

" Prothèse implanto-portée : Empreinte et essai clinique de l'armature. "

**Auteur(s) :**

Colon (P.)  
Zyman (P.)  
Danan (M.)  
Brion (M.)  
Giroit (G.)

**Durée :**

117 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

05/11/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo



vod

CCL301VOD

18,00 €

DVD

CCL301DVD

99,00 €

Cette patiente présente au maxillaire droit des dénudations radiculaires importantes, au niveau de la 13 et de la 14. Il n'y a pas de maladie parodontale. Ces dénudations sont à l'origine de sensibilités et de soucis fonctionnels et esthétiques qu'il faut résoudre.

L'opération va consister à recouvrir ces dénudations et renforcer le tissu kératinisé présent en augmentant le tissu attaché, grâce à une greffe de conjonctif enfoui. Le greffon sera prélevé au palais.

**Auteur(s) :**

Danan (M.)

Brion (M.)

**Durée :**

44 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

05/11/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo

J.O.P. 5



OEI304DVD

130,00 €

Clinique : “ Greffe gingivale libre dans un cas de dénudation radiculaire ” (42 mn)

Clinique : “ Sinus Lift et implantation immédiate ” (64 mn)

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Tordjman (R.)

Bozon (C.)

**Durée :**

107 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/01/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

CCL292VOD

18,00 €

DVD

CCL292DVD

99,00 €

Une greffe gingivale libre va être réalisée chez une jeune patiente qui présente une récession gingivale au niveau d'une incisive centrale mandibulaire. Cette récession est liée à l'absence de gencive attachée due à une insertion haute du frein labial. Le prélèvement d'un greffon de gencive attachée sera réalisé au niveau du palais.

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Bozon (C.)

Tordjman (R.)

**Durée :**

42 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

16/11/2004

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.



**OEI204DVD**

**130,00 €**

Synthèse : “ Les règles d'hygiène et d'asepsie en bloc opératoire ” (41 mn)

Pratique : “ Les multiples indications des composites microhybrides ” (43 mn)

Clinique : “ Greffe gingivale libre et lambeau déplacé vestibulairement ” (36 mn)

**Auteur(s) :**

Laujac (M.H.)

Cannas (B.)

Colon (P.)

Bensoussan (V.)

Gillot (L.)

**Durée :**

123 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

07/10/2004

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL291VOD

18,00 €

DVD

CCL291DVD

99,00 €

Trois implants ont été posés sur un site greffé avec comblement de sinus, L'absence de gencive attachée va nécessiter, lors de la séance de désenfouissement, de recréer cette gencive insuffisante.

Il est prévu sur un implant de réaliser un lambeau déplacé vestibulairement et de faire une greffe gingivale libre là où il manque le plus de gencive attachée.

Le greffon va être prélevé au palais.

**Auteur(s) :**

Bensoussan (V.)

Bozon (C.)

Tordjman (R.)

**Durée :**

38 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

04/10/2004

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

CCL284VOD

18,00 €

DVD

CCL284DVD

99,00 €

Un lambeau d'assainissement va être réalisé dans le secteur supérieur droit de 14 à 17. Malgré une hygiène parfaite, cette patiente présente une lésion parodontale horizontale,

Le but de ce lambeau est de supprimer toute présence de tartre et de tissus de granulation et d'opérer à un remodelage osseux pour faciliter l'hygiène de la patiente.

Bien que cette opération soit classique, l'instrumentation, utilisée ici, présente quelques originalités très pratiques.

**Auteur(s) :**

Bozon (C.)

Bensoussan (V.)

Tordjman (R.)

**Durée :**

41 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

22/05/2004

**Producteur(s) :**

CIVideo

E.I.P.

vod

CCL264VOD

18,00 €

DVD

CCL264DVD

99,00 €

Grâce à la maîtrise des nouveaux protocoles en chirurgie muco-gingivale, notamment pour la greffe conjonctive présentée ici, la correction de l'esthétique gingivale devient accessible à tous.

Cette patiente présente un cas complexe qui fera appel à un traitement multidisciplinaire.

Sur un plan parodontal, une crête édentée de classe 3 de Sibbert (pertes verticale et horizontale) va être traitée par une greffe de conjonctif enfoui pédiculée afin de redonner suffisamment de volume pour une bonne stabilité de la future prothèse.

**Auteur(s) :**

Serfaty (R)

**Durée :**

30 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

07/03/2001

**Producteur(s) :**

CIVideo



**THE004DVD**

**168,00 €**

La chirurgie muco-gingivale fait partie de notre arsenal thérapeutique d'utilisation de plus en plus fréquente. Cette vidéocassette vous présente plusieurs techniques dans différents cas cliniques :

- Dans les cas de pertes de substance, le choix se porte :
  - Soit vers un comblement de surface à l'aide d'une greffe épithélio-conjonctive,
  - Soit vers un comblement par greffe de conjonctif enfoui.
- La greffe de conjonctif enfoui peut également être utilisée dans un cas de dénudation radicaire importante.

**Auteur(s) :**

Penaud (J.)

Tarounine (M.)

Fenech (P.)

Pokoïk (P.)

Azzi (R)

**Durée :**

121 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/10/2000

**Producteur(s) :**

CIVideo



vod

CCL254VOD

18,00 €

DVD

CCL254DVD

99,00 €

Une centrale maxillaire doit être remplacée par un bridge.  
La perte de volume tissulaire est importante.  
Elle va être corrigée par une greffe épithélio-conjonctive, le greffon étant pris dans la région tubérositaire.

**Auteur(s) :**  
Itic (J.)  
Goffaux (J.C.)

**Durée :**  
39 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
15/01/2000

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL252VOD

18,00 €

DVD

CCL252DVD

99,00 €

La racine d'une canine mandibulaire présente une dénudation importante liée à des conditions anatomiques particulières.

Un lambeau de translation latérale va permettre de rétablir une attache épithéliale et de sauvegarder cette dent encore quelques temps.

**Auteur(s) :**  
Barbieri (B)  
Ouhayoun (J.P.)

**Durée :**  
29 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
05/11/1999

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL250VOD

18,00 €

DVD

CCL250DVD

99,00 €

Cette prémolaire fortement délabrée ne peut recevoir en l'état une reconstitution corono-radulaire. Il est nécessaire d'augmenter la hauteur de la couronne clinique en remodelant le contour osseux de la dent.

Cette vidéo très largement détaillée montre que cet acte est simple et doit permettre à de nombreuses dents de pouvoir être sauvées.

Voir également L'oeil dentaire 1-99

**Auteur(s) :**

Itic (J.)

Pokoïk (P.)

**Durée :**

33 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/07/1999

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.

vod

CCL238VOD

15,00 €

DVD

CCL238DVD

92,00 €

Procédé très simple de mise en place d'un greffon conjonctif, en vue de combler la perte osseuse d'un secteur latéral maxillaire consécutif à une extraction ancienne. Cette technique est à la portée de tous.

**Auteur(s) :**

Serfaty (R)

**Durée :**

13 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/12/1997

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.

vod

CCL220VOD

18,00 €

**DVD**

CCL220DVD

99,00 €

Un implant a été posé il y a 5 mois, pour le remplacement d'une incisive centrale maxillaire.

Nous arrivons à l'étape de mise en fonction de cet implant, séance pendant laquelle est prévue une greffe de tissus conjonctif en vestibulaire, car il y a un problème d'affaissement crestal vestibulaire dans ce secteur où le facteur esthétique joue un grand rôle.

Le greffon conjonctif sera prélevé au niveau du palais.

**Auteur(s) :**

Serfaty (R)

**Durée :**

28 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/05/1995

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL209VOD

18,00 €

DVD

CCL209DVD

99,00 €

Traitement indispensable pour éliminer tous les résidus tartriques sous-gingivaux résiduels, inévitable même après un excellent détartrage. Il s'agit d'une chirurgie muco-gingivale très simple mais rigoureuse est incontournable chez les patients traités pour des parodontites. Cette vidéo détaillée met la technique à la portée de tous.

**Auteur(s) :**

Pokoïk (P.)

Serfaty (R)

Etienne (D.)

**Durée :**

45 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/10/1994

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.

vod

CCL207VOD

22,00 €

DVD

CCL207DVD

107,00 €

Le résultat esthétique du remplacement prothétique d'une dent antérieure peut être compromis si la crête alvéolaire a subi un effondrement important. Grâce à des protocoles opératoires éprouvés, l'obtention d'une crête idéale devient prévisible.

- Cette jeune patiente a dû subir l'extraction d'une 21 fracturée. La perte des volumes osseux et gingivaux est importante. Le site receveur est préparé en épaisseur partielle. Le greffon prélevé au niveau du palais sera épithélio-conjonctif.

- Cette patiente a perdu son incisive centrale suite à une fracture. La perte de substance consécutive est essentiellement vestibulaire.

Le site receveur est préparé en épaisseur partielle, pour des raisons de vascularisation du greffon conjonctif. Le site donneur est desépithélialisé à l'aide d'une fraise, prélevé puis enfoui et suturé sur le site donneur.

- Ce jeune patient a perdu son incisive centrale avec une perte osseuse importante accompagnée d'une récession gingivale sur les dents voisines.

Un lambeau de demi-épaisseur permet de préparer le site donneur, suffisamment pour pouvoir également être tracté en position coronaire.

Le greffon conjonctif est pris en pleine épaisseur au palais.

Après mise en place, les sutures sont protégées par du Surgicel.

**Auteur(s) :**

Itic (J.)

Alcouffe (F.)

Pokoïk (P.)

Penaud (J.)

Etienne (D.)

**Durée :**

71 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

15/06/1994

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

**CCL198VOD**

**18,00 €**

**DVD**

**CCL198DVD**

**99,00 €**

Le résultat esthétique du remplacement prothétique d'une dent antérieure peut être compromis si la crête alvéolaire a subi un effondrement important. Grâce à des protocoles opératoires éprouvés, l'obtention d'une crête idéale devient prévisible.

Ce jeune patient a perdu son incisive centrale avec une perte osseuse importante accompagnée d'une récession gingivale sur les dents voisines. Un lambeau de demi-épaisseur permet de préparer le site donneur, suffisamment pour pouvoir également être tracté en position coronaire. Le greffon conjonctif est pris en pleine épaisseur au palais. Après mise en place, les sutures sont protégées par du Surgicel.

**Auteur(s) :**

Etienne (D.)

Itic (J.)

Jaouï (L.)

**Durée :**

50 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/11/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.



vod

CCL192VOD

18,00 €

DVD

CCL192DVD

99,00 €

Grâce à la maîtrise des nouveaux protocoles en chirurgie muco-gingivale, notamment pour la greffe conjonctive présentée ici, les corrections de l'esthétique gingivale deviennent accessibles à tous.

Cette patiente présente une récession gingivale suite à une parodontite très avancée et maîtrisée.

Le lambeau vestibulaire est réalisé selon la technique de Langer. Les racines sont décontaminées à la Tétracycline.

Le site donneur se situe au niveau du palais où sera prélevé un greffon conjonctif.

**Auteur(s) :**

De La Ruffinière (S.)

Mongeot (M.)

Serfaty (R)

Itic (J.)

**Durée :**

38 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/11/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

vod

**CCL188VOD**

**18,00 €**

Mise en fonction de deux implants Bränemark, après 7 mois de mise en nourrice. Ces implants, intéressant le secteur de la canine et prémolaire maxillaire, sont destinés à recevoir une prothèse mixte à but esthétique. Dans ce cas, l'absence de gencive kératinisée qui pourrait nuire au résultat attendu, va être réparée grâce à un lambeau d'épaisseur partielle, avec déplacement apical. La technique est démontrée dans les moindres détails.

**Auteur(s) :**

Jaoui (L.)

Barbieri (B)

Serfaty (R)

Itic (J.)

**Durée :**

51 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/10/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.

vod

CCL176VOD

18,00 €

DVD

CCL176DVD

99,00 €

La greffe gingivale est un acte chirurgical simple. Elle consiste à préparer le site receveur en éliminant une pellicule épithélio-conjonctive et en préservant un lit conjonctivo-périosté.

Cette patiente présente une dénudation radiculaire dont la récession de classe 1 ou 2 n'atteint pas la ligne muco-gingivale. La technique de Miller va être utilisée.

Le greffon épithélio-conjonctif est prélevé au niveau du palais dans une zone édentée.

**Auteur(s) :**

Barbieri (B)

Itic (J.)

Etienne (D.)

Slonin (C.)

Maujean (E.)

**Durée :**

49 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/10/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.

vod

**CCL177VOD**

**18,00 €**

DVD

**CCL177DVD**

**99,00 €**

Cette vidéo présente en détail deux techniques du traitement chirurgical des dénudations radiculaires. Dans un premier cas, il s'agit d'une récession gingivale traitée par lambeau déplacé latéralement. Dans l'autre cas, il s'agit d'une dénudation radiculaire au niveau d'une céramique, traitée par greffe de conjonctif.

**Auteur(s) :**

Serfaty (R)

Itic (J.)

Goffaux (J.C.)

Dies (F.)

**Durée :**

58 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/06/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.

vod

CCL174VOD

18,00 €

DVD

CCL174DVD

99,00 €

Ce cas de récession gingivale au niveau des incisives inférieures est traité par une greffe de conjonctif enfoui. Le prélèvement du greffon est réalisé au niveau du Distal-Wedge de la 27. Le greffon est placé dans le site receveur préparé par un lambeau en demi-épaisseur.

**Auteur(s) :**

Tarouline (M.)

Fenech (P.)

Etienne (D.)

Pokoïk (P.)

Itic (J.)

**Durée :**

53 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/06/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.

**DVD**

**CCL172DVD**

**99,00 €**

Cette vidéo commence par une description complète de la préparation du matériel nécessaire à cet acte chirurgical.

Il s'agit d'une parodontite de classe 3 à 4. Une chirurgie d'assainissement est prévue de la première molaire à la centrale.

Un lambeau d'accès de type Widman modifié va permettre d'avoir un excellent accès pour un surfaçage radiculaire, et d'affiner les tissus de façon à avoir une excellente coaptation des lambeaux entre eux et contre les dents..

**Auteur(s) :**

Fenech (P.)

Azzi (R)

Etienne (D.)

Serfaty (R)

**Durée :**

57 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/04/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.

**DVD**

**CCL157DVD**

**99,00 €**

Une 42 présente une dénudation importante à un stade terminal, avec perte complète de gencive kératinisée, entraînant un état inflammatoire constant. Il ne s'agit pas de tenter un recouvrement complet de la lésion, mais d'un apport de gencive kératinisée par l'intermédiaire d'un lambeau de translation distale.

**Auteur(s) :**

Alcouffe (F.)

Itic (J.)

Etienne (D.)

**Durée :**

36 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/10/1991

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.

**DVD**

**CCL156DVD**

**99,00 €**

La patiente présente une dénudation radiculaire des incisives inférieures, liées à la présence d'un parodonte mince, d'insertion des freins haute et d'une technique de brossage traumatisante. La greffe sera utilisée ici pour augmenter la gencive adhérente et faciliter le brossage. Son but n'est pas un recouvrement des racines mais une stabilité de l'état actuel. Le greffon épithélio-conjonctif est prélevé au palais à l'aide d'un épithome.

**Auteur(s) :**

Pokoïk (P.)  
Alcouffe (F.)  
Etienne (D.)

**Durée :**

47 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/10/1991

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.U.P.



**DVD**

**CCL158DVD**

**99,00 €**

Un bridge doit être placé de 32 à 34 Un bridge provisoire est en place préfigurant exactement la forme du bridge définitif.

Il manque de la gencive attachée.

Un lambeau déplacé latéralement est prévu dans le but de réaliser une elongation coronaire.

Cette intervention consiste à un d'épaississement des tissus et une augmentation de la couronne clinique pour une meilleure rétention et un assainissement des tissus parodontaux.

Le lambeau est en demi-épaisseur.

**Auteur(s) :**

Azzi (R)

Mongeot (M.)

Etienne (D.)

Itic (J.)

**Durée :**

46 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/04/1991

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.

**DVD**

**CCL148DVD**

**99,00 €**

**Auteur(s) :**  
Penaud (J.)

**Durée :**  
31 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
24/11/1990

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.D.F.

Cette patiente a perdu son incisive centrale suite à une fracture. La perte de substance consécutive est essentiellement vestibulaire.

Le site receveur est préparé en épaisseur partielle, pour des raisons de vascularisation du greffon conjonctif. Le site donneur est désépithérialisé à l'aide d'une fraise, prélevé puis suturé sur le site donneur.

**DVD**

**CCL147DVD**

**99,00 €**

Cette jeune patiente présentait une fracture de la 21 qui a dû être extraite, entraînant une perte de substance disgracieuse, compte tenu d'un sourire gingival.

Le site receveur est désépithélialisé à l'aide d'une lame 15 de bistouri.

Le greffon est prélevé au niveau du palais puis suturé sur le site receveur.

**Auteur(s) :**

Etienne (D.)

Pokoïk (P.)

Alcouffe (F.)

Azzi (R)

Ouhayoun (J.P.)

**Durée :**

41 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

24/11/1990

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

**DVD**

**CCL138DVD**

**99,00 €**

Cette vidéo commence par une description complète de la préparation du matériel nécessaire à cet acte chirurgical.

Ce patient présente une parodontite de classe 3 ou 4 avec une alvéolyse importante horizontale qui justifie de faire un lambeau d'accès avec assainissement au niveau de la prémolaire jusqu'à l'incisive mandibulaire

Les poches ont de 5 à 7 mm de profondeur.

En premier lieu, le lambeau sera en pleine épaisseur avec incision intra-sulculaire, là où la gencive est mince. Là où la gencive est plus épaisse, le lambeau sera à distance du sulcus, de type lambeau de Widman modifié.

**Auteur(s) :**

Etienne (D.)

Azzi (R)

Fenech (P.)

**Durée :**

54 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

05/10/1990

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.

**DVD**

**CCL118DVD**

**99,00 €**

La pérennité des implants dépend en partie de la bonne santé gingivale du site implanté. Il est important d'avoir un parodonte sain et adapté qui exercera un rôle de protection pour les implants. Ainsi, il est décidé de recréer de la gencive adhérente sur un secteur édenté à implanter, mandibulaire postérieur, par l'intermédiaire d'un lambeau à positionnement apical.

**Auteur(s) :**  
Genon (P.)  
Bender (J.C.)

**Durée :**  
31 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
23/11/1989

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.D.F.

**DVD**

**CCL119DVD**

**99,00 €**

Il est décidé de recréer de la gencive adhérente dans le secteur inférieur droit d'un patient, chez qui des implants doivent être posés. L'examen montre l'absence de gencive kératinisée et attachée. La muqueuse va être remplacée par de la gencive adhérente prélevée au palais, à l'aide d'une greffe de substitution.

**Auteur(s) :**  
Genon (P.)

**Durée :**  
34 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
22/11/1989

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.D.F.

**DVD**

**CCL113DVD**

**99,00 €**

Suite à la pose de fixtures, d'importants problèmes gingivaux s'installent. Le traitement de cette pathologie sera une greffe gingivale libre. Les temps opératoires sont largement décrits : Préparation du site receveur et du lit périosté - Choix du site donneur et prélèvement du greffon - Préparation du greffon et mise en place - Protection du site donneur - Résultats.

**Auteur(s) :**

Bender (J.C.)  
Romagna (C.)  
Genon (P.)

**Durée :**

62 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

22/11/1988

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.D.F.

vod

CCL020VOD

15,00 €

DVD

CCL020DVD

92,00 €

Une perte osseuse importante est présente suite à l'extraction de dents antérieures Cette perte va être compensée par une greffe de gencive. Le greffon épithélio-conjonctif palatin est suturé en surface sur le site receveur, préalablement desépithélialisé.

**Auteur(s) :**

Gärber (D.)

**Durée :**

32 minutes

**Langue :**

Anglais - Traduction  
consécutive en Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

05/05/1986

**Producteur(s) :**

CIVideo

S.O.M.



**DVD**

**CCL012DVD**

**92,00 €**

Dans cette cassette, le Pr OUHAYOUN remédie au préjudice esthétique causé par une perte de substance importante, au niveau d'un intermédiaire de bridge intéressant la région des prémolaires et molaires supérieures. Le comblement est réalisé par une greffe épithélio-conjonctive, prélevé au niveau du palais avec l'aide d'un patron. Le résultat est une augmentation de gencive attachée et une importante modification du volume crestal.

**Auteur(s) :**  
Ouhayoun (J.P.)  
Etienne (D.)

**Durée :**  
35 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
01/10/1985

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
S.F.P.



**THE003DVD**

**168,00 €**

La chirurgie muco-gingivale fait partie de notre arsenal thérapeutique d'utilisation de plus en plus fréquente. Parmi les différentes techniques, le lambeau de translation permet d'offrir aux patients des solutions dans de nombreuses situations cliniques. Cette vidéocassette vous présente plusieurs cas cliniques : - - Traitement d'une dénudation radiculaire par un lambeau déplacé coronairement. - - Elongation coronaire par un lambeau déplacé apicalement. - - Traitement d'une dénudation radiculaire par un lambeau pédiculé de translation latérale ou une greffe pédiculée et sur le même patient une autre dénudation est traitée par un lambeau déplacé coronairement avec greffe de conjonctif. - Aménagement parodontal péri-implantaire par un lambeau positionné apicalement.

**Auteur(s) :**

Mongeot (M.)

Azzi (R)

Etienne (D.)

Bender (J.C.)

Genon (P.)

**Durée :**

171 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

00/00/0000

**Producteur(s) :**

CIVideo



**THE002DVD**

**168,00 €**

La chirurgie muco-gingivale fait partie de notre arsenal thérapeutique d'utilisation de plus en plus fréquente. Parmi les différentes techniques, la greffe gingivale permet d'offrir aux patients des solutions dans de nombreuses situations cliniques. Cette vidéocassette vous présente plusieurs cas cliniques :

- Greffe gingivale préprothétique pour recréer de la gencive kératinisée au niveau d'un secteur édenté et de modifier l'aspect esthétique.
- Greffe gingivale libre en chirurgie pré-implantaire pour créer de la gencive adhérente préalablement à la pose d'implants.
- La greffe gingivale dans un cas de dénudation radiculaire afin de stabiliser la situation.
- La greffe gingivale en chirurgie pré-prothétique afin de combler une perte de substance inesthétique.

**Auteur(s) :**

Alcouffe (F.)  
Ouhayoun (J.P.)  
Pokoïk (P.)  
Genon (P.)

**Durée :**

165 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

00/00/0000

**Producteur(s) :**

CIVideo

## CHIRURGIE OSSEUSE : 6 vidéos

- » **CCL347** La régénération parodontale
- » **CCL338** Remplacement d'une 21 à l'aide d'un implant festonné, dans un cas de perte osseuse vestibulaire très importante
- » **DOS002** Les matériaux de comblement
- » **CCL230** Chirurgie parodontale : Elongation coronaire
- » **CCL206** Prévention des pertes de substance : le défaut osseux
- » **CCL077** Traitement d'une lésion infra-osseuse

vod

CCL347VOD

18,00 €

DVD

CCL347DVD

99,00 €

Cette patiente présente en mésiale de la 11 un défaut intra osseux qui est associé à la présence d'une poche de 9 mm. Elle présente également une perte de papille entre 11 et 12 avec la présence d'un cratère très important. La présence de cette poche de 6 à 7 mm en mesiale et d'une autre en palatin sont également constatées ce qui laisse penser qu'on se trouve en présence d'un défaut osseux en cuvette.

Dans ce cas, on a un biotype parodontal plutôt épais et on est en présence d'un contrôle de plaque et d'un brossage efficace qui vont permettre une intervention.

Toutes les étapes cliniques sont expliquées en détails.

**Auteur(s) :**

Mora (F)

Cavelier (S)

Brochery (B)

Korngold (S)

Bertrand (M)

**Durée :**

108 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

04/10/2012

**Producteur(s) :**

EG7

CIVideo

vod

CCL338VOD

18,00 €

DVD

CCL338DVD

99,00 €

**Auteur(s) :**  
Hanisch (O.)

**Durée :**  
71 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
26/12/2008

**Producteur(s) :**  
I.F.C.D.  
CIVideo

L'incisive centrale supérieure gauche a dû être extraite suite à une fracture longitudinale ayant entraîné une perte importante de l'os alvéolaire vestibulaire. La temporisation a permis de maintenir un volume gingival satisfaisant avec conservation de papilles interdentaires.

Il est décidé de poser un implant avec un col festonné, très bien adapté dans cette situation. La perte osseuse sera corrigée par l'apport de matériau de comblement maintenu par une membrane.



DOS002DVD

130,00 €

Que faire devant un déficit osseux dû à un kyste, à une extraction dentaire, ou à une lésion parodontale ? Différentes familles de matériaux plus ou moins résorbables existent sur le marché : Biocoral, Synthograft, Interpore, Bioapatite, os lyophilisé, etc. Quelles sont leurs indications ? Quels en sont les protocoles opératoires ? Quels sont les facteurs qui permettent de réussir un traitement ?

**Auteur(s) :**

Ouhayoun (J.P.)

Bowers (G.M.)

Duran (D.)

Benqué (E)

Pré (P.)

**Durée :**

84 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/10/1998

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

S.F.P.

vod

CCL230VOD

22,00 €

DVD

CCL230DVD

107,00 €

Cette méthode de chirurgie parodontale répond à deux problèmes cliniques principaux : d'une part, une hauteur coronaire insuffisante pour une bonne rétention prothétique, d'autre part, une surface dentaire disgracieuse, concernant une dent ou un groupe de dents, par rapport aux dents collatérales ou au volume des lèvres. Toutes les étapes chirurgicales, le matériel nécessaire, mais aussi le résultat esthétique, sont présentés dans cette vidéocassette.

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire 1-97"

**Auteur(s) :**

Azzi (R)

Serfaty (R)

Itic (J.)

**Durée :**

52 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

15/03/1997

**Producteur(s) :**

CIVideo



vod

CCL206VOD

22,00 €

Différents cas cliniques, différents types de traitements pour prévenir et corriger le défaut osseux consécutif à un effondrement tissulaire.

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 1-94"

**Auteur(s) :**

Itic (J.)

Pokoïk (P.)

Danan (M.)

**Durée :**

56 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

15/03/1994

**Producteur(s) :**

CIVideo



**CCL077DVD**

**92,00 €**

Lésion infra-osseuse importante entre des prémolaires inférieures entraînant leurs mobilités. Le traitement est classique : Incision - curetage - surfaçage - comblement - suture. Le comblement s'effectue au synthogaft. L'originalité de la démonstration réside dans l'élaboration d'une contention incluse dans le bridge provisoire.

**Auteur(s) :**

Pré (P.)

Giovanolli (J.L)

**Durée :**

25 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/05/1989

**Producteur(s) :**

CIVideo

R.O.M.

## PREMIÈRE CONSULTATION : 1 vidéos

- » **CCL182** La première consultation en parodontologie

vod

CCL182VOD

18,00 €

Ce patient se présente en première consultation de parodontologie. Malgré des contrôles fréquents chez son praticien, il présente une parodontite très évolutive du jeune adulte. Un bilan complet est réalisé avec une analyse approfondie des radios rétro-alvéolaires. Ce bilan est complété par un examen endo-buccal avec prélèvement de la plaque dentaire pour analyse à l'aide d'une sonde bactériologique DNA. Plusieurs types de sonde parodontale électronique sont utilisés.

Le pronostic est posé.

**Auteur(s) :**

Pokoïk (P.)

Etienne (D.)

**Durée :**

46 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/12/1991

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.

## DÉMONSTRATION SUR MODÈLE ANIMALE : 2 vidéos

- » **CCL270** Le Distal wedge : Le temps par temps sur modèle animal
- » **CCL178** La greffe gingivale et le lambeau de translation : Démonstration sur modèle animal

vod

CCL270VOD

15,00 €

**Auteur(s) :**  
Azzi (R)

**Durée :**  
31 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
23/05/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Une chirurgie des faces distales des molaires (Distal wedge), va être réalisée sur un modèle animal (mâchoire de porc),  
Ce type de chirurgie est nécessaire en présence de poche distale des molaires, et dans les zones rétro-tubérositaires où le tissu est très épais et les couronnes courtes.  
C'est également une zone de prélèvement de tissu fibreux utilisé pour des greffes de conjonctif.

**DVD**

**CCL178DVD**

**99,00 €**

Sur un modèle animal (mâchoire de porc), deux actes de chirurgie parodontale vont être démontrés temps par temps.

En premier lieu une greffe gingivale, pour augmenter la gencive adhérente sans chercher à recouvrir la dénudation. La muqueuse est disséquée en demi-épaisseur afin de préparer un lit receveur muco-périosté.

Puis un lambeau de translation permettra de corriger une dénudation cervicale

**Auteur(s) :**  
Etienne (D.)

**Durée :**  
45 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/05/1992

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.U.P.

## PÉDODONTIE : 8 vidéos

- » **CCL276** La couronne pédodontique préformée
- » **CCL273** Scellement prophylactique des sillons chez l'enfant
- » **CCL205** Prévention de la carie chez l'enfant : Le scellement de sillon
- » **CCL195** Comment réussir les soins chez le jeune enfant
- » **CCL190** La pulpotomie sur dents temporaires
- » **CCL126** Désinclusion de 13 suivie d'un collage
- » **CCL125** Germectomie de la 48
- » **CCL124** Extraction de 74 et germectomie de 34



vod

CCL276VOD

15,00 €

DVD

CCL276DVD

92,00 €

Chez le jeune enfant, se pose souvent le problème de la pérennité d'une molaire, face à un délabrement coronaire important.

La coiffe pédodontique préformée offre la solution dans la grande majorité des cas.

Les principes de la réalisation d'une coiffe pédodontique reposent sur la préparaton de la dent. Elle est ici réalisée ici sur une 85.

**Auteur(s) :**

Gouvernaire (A.)

**Durée :**

12 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

04/02/2003

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL273VOD

15,00 €

DVD

CCL273DVD

92,00 €

Ayant fait la preuve de son efficacité en matière de prévention de la carie, le scellement des sillons des dents définitives est un acte simple et durable. Illustrée par différents cas cliniques, cette vidéo est un véritable mode d'emploi de la technique.

**Auteur(s) :**

Arav-Hazan (A.)

Arav (L.)

Druo (J.P.)

Artaud (C.)

**Durée :**

21 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

19/10/2002

**Producteur(s) :**

CIVideo

**DVD**

**CCL205DVD**

**92,00 €**

Ayant fait la preuve de son efficacité en matière de prévention de la carie, le scellement des sillons des dents définitives est un acte simple et durable. Cette vidéo est un véritable mode d'emploi de la technique.

**Auteur(s) :**

Druo (J.P.)

Baudoin (G.)

**Durée :**

8 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/01/1997

**Producteur(s) :**

CIVideo

**DVD**

**CCL195DVD**

**99,00 €**

Recueil de trucs et astuces pour soigner le jeune enfant. Comment le mettre en confiance ? Comment le relaxer ? Comment l'anesthésier ? Etc ....?

**Auteur(s) :**

Baudoin (G.)

Landru (M.C.)

**Durée :**

41 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

20/06/1993

**Producteur(s) :**

CIVideo



CCL190DVD

92,00 €

La pulpotomie est nécessaire sur certaines dents temporaires cariées pour prévenir un risque infectieux préjudiciable à la dent permanente sous-jacente. Ainsi, la restauration effectuée sera stable dans le temps.

**Auteur(s) :**

Druo (J.P.)  
Baudoin (G.)  
Artaud (C.)

**Durée :**

15 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

20/11/1990

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL126VOD

18,00 €

DVD

CCL126DVD

99,00 €

Chez cette jeune femme, la résistance d'une canine lactéale nous fait penser à l'inclusion de la canine définitive. Les radios nous révèlent une position palatine. Nous envisageons la remise en place par traction. L'opération est réalisée sous relaxation musicale. Après dégagement de la couronne de la canine, nous collons un fil rigide qui nous permettra la traction.

**Auteur(s) :**

Théry-Hugly (M.C.)

Hugly (C.)

Legris (S.)

Canal (P.)

**Durée :**

41 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/11/1989

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

vod

CCL125VOD

18,00 €

DVD

CCL125DVD

99,00 €

Faisant suite à un traitement d'ODF, il est décidé d'extraire les germes des dents de sagesse inférieures. Une relaxation pré et peropératoire musicale permet au jeune patient d'être calme et détendu. Après décollement d'un lambeau mucopériosté, le fraisage de l'os permet l'accès au germe. La clarté de la démonstration et la précision des images, rendent cette cassette indispensable pour ceux qui doivent opérer une germectomie.

**Auteur(s) :**

Théry-Hugly (M.C.)

Legris (S.)

Casamajor (Ph.)

Hugly (C.)

**Durée :**

29 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

22/11/1989

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

vod

CCL124VOD

18,00 €

DVD

CCL124DVD

99,00 €

Nous sommes en présence d'un enfant de 8 ans qui présente une dysharmonie dento-maxillaire devant l'évolution en simultané des canines et des prémolaires. Il est décidé de procéder à l'extraction des molaires lactéales et à la germectomie des prémolaires mandibulaires. Nous assistons ici à l'acte opératoire dans le secteur inférieur gauche. Cet acte s'effectue sous relaxation pré et peropératoire psychomusicale.

**Auteur(s) :**

Legris (S.)

Casamajor (Ph.)

Hugly (C.)

Théry-Hugly (M.C.)

**Durée :**

23 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

22/11/1989

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.



## PRÉVENTION ET HYGIÈNE : 11 vidéos

- » **CCL290** Les règles d'hygiène et d'asepsie en bloc opératoire
- » **CCL276** La couronne pédodontique préformée
- » **CCL275** Odontologie préservatrice : 3 cas de dentisterie a minima
- » **CCL273** Scellement prophylactique des sillons chez l'enfant
- » **CCL205** Prévention de la carie chez l'enfant : Le scellement de sillon
- » **CCL202** L'irrigation sous-gingivale
- » **CCL173** La visite type de maintenance : Deuxième cas clinique
- » **CCL184** Irrigation sous-gingivale et détartrage
- » **CCL183** Les méthodes d'hygiène buccale
- » **CCL168** Motivation au brossage et détartrage
- » **CCL141** Fautes d'asepsie au cabinet dentaire :

vod

CCL290VOD

22,00 €

DVD

CCL290DVD

107,00 €

Dans sa pratique quotidienne, le chirurgien-dentiste doit obligatoirement contrôler et assurer l'hygiène et l'asepsie.

C'est en chirurgie implantaire que ces règles doivent être impérativement respectées.

Cette rigueur passe par la bonne connaissance des protocoles de préparation et d'installation de l'acte chirurgical. C'est ce qui vous est présenté au travers d'une intervention réalisée dans un bloc opératoire hospitalier.

Nous détaillerons successivement : la tenue de bloc non stérile, le lavage des mains, l'habillage en tenue stérile, l'installation, les règles d'asepsie pendant l'intervention, la fin de l'intervention et les erreurs à ne pas commettre.

**Auteur(s) :**

Laujac (M.H.)

Cannas (B.)

Gillot (L.)

**Durée :**

42 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

04/10/2004

**Producteur(s) :**

CIVideo

SAPO Implant

vod

CCL276VOD

15,00 €

DVD

CCL276DVD

92,00 €

Chez le jeune enfant, se pose souvent le problème de la pérennité d'une molaire, face à un délabrement coronaire important.

La coiffe pédodontique préformée offre la solution dans la grande majorité des cas.

Les principes de la réalisation d'une coiffe pédodontique reposent sur la préparaton de la dent. Elle est ici réalisée ici sur une 85.

**Auteur(s) :**

Gouvernaire (A.)

**Durée :**

12 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

04/02/2003

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL275VOD

22,00 €



CCL275DVD

107,00 €

**Auteur(s) :**  
Lasfargues (J.J.)

**Durée :**  
33 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
04/02/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo

L'odontologie préservatrice est une dentisterie restauratrice fondée sur la préservation maxima, l'économie tissulaire et la conservation des structures dentaires, afin d'assurer une meilleure pérenité, une meilleure longévité des dents restaurées.

Trois situations cliniques sont présentées.

L'utilisation du microscope opératoire facilite grandement le diagnostic permettant de déterminer les sillons qui seront à ouvrir et ceux qui seront respectés.

L'élimination de la dentine cariée se fera par technique chimio-mécanique avec le Carisolv.

vod

CCL273VOD

15,00 €

DVD

CCL273DVD

92,00 €

Ayant fait la preuve de son efficacité en matière de prévention de la carie, le scellement des sillons des dents définitives est un acte simple et durable. Illustrée par différents cas cliniques, cette vidéo est un véritable mode d'emploi de la technique.

**Auteur(s) :**

Arav-Hazan (A.)

Arav (L.)

Druo (J.P.)

Artaud (C.)

**Durée :**

21 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

19/10/2002

**Producteur(s) :**

CIVideo

**DVD**

**CCL205DVD**

**92,00 €**

Ayant fait la preuve de son efficacité en matière de prévention de la carie, le scellement des sillons des dents définitives est un acte simple et durable. Cette vidéo est un véritable mode d'emploi de la technique.

**Auteur(s) :**

Druo (J.P.)

Baudoin (G.)

**Durée :**

8 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/01/1997

**Producteur(s) :**

CIVideo



**CCL202DVD**

**92,00 €**

Technique simple et efficace à découvrir absolument par tous ceux qui doivent faire face à la plupart des problèmes d'abcès parodontaux : Parodontite, accident d'évolution de la dent de sagesse, temporisation pré-extractionnel, maintenance parodontale, etc...

**Auteur(s) :**

Serfaty (R)

Itic (J.)

**Durée :**

15 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

31/12/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo

Parke Davis

**DVD**

**CCL173DVD**

**99,00 €**

Cette patiente présente une parodontite évolutive sévère. Les examens clinique et radiologique montrent des lésions osseuses caractéristiques. L'inflammation est masquée par l'usage fréquent de la cigarette. La séance de maintenance, réalisée au cabinet dentaire, doit être stricte et rigoureuse. Elle comprend trois étapes : Le surfaçage, l'irrigation sous-gingivale et le polissage.

**Auteur(s) :**

Jaoui (L.)  
Slonin (C.)  
Pokoïk (P.)

**Durée :**

42 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/04/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.U.P.



vod

CCL184VOD

18,00 €

**DVD**

CCL184DVD

99,00 €

La thérapeutique initiale en parodontie consiste à rétablir un environnement gingival sain.

Le détartrage et la réduction de l'inflammation gingivale sont la première étape.

Comment détartrer, quels instruments utiliser ?

Plusieurs matériels sont présentés permettant d'irriguer la gencive à l'aide de produit antiseptique.

**Auteur(s) :**

Itic (J.)

Serfaty (R)

**Durée :**

37 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/12/1991

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.

vod

CCL183VOD

18,00 €

DVD

CCL183DVD

99,00 €

Après un bref rappel des matériels et méthodes de brossage, nous assistons à l'enseignement d'un patient à son hygiène bucco-dentaire.

Cette vidéo est plutôt destinée au praticien qu'au patient. Elle permet d'apprendre une certaine façon d'aborder l'enseignement de l'hygiène bucco-dentaire aux patients.

**Auteur(s) :**

Jaouï (L.)

**Durée :**

18 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/12/1991

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.

vod

CCL168VOD

18,00 €

DVD

CCL168DVD

99,00 €

Afin que les techniques de chirurgie parodontale aient un franc succès, il est indispensable d'éliminer le tartre et que le contrôle de plaque soit assuré par le patient tout au long du traitement. Tout le problème étant de faire passer le message au patient, cette vidéo est un guide indispensable qui vous montre la façon de motiver le patient au problème d'hygiène buccale

La deuxième partie est un guide pratique pour les étapes de détartrage et maintenance parodontale.

**Auteur(s) :**

Itic (J.)

Jaouï (L.)

**Durée :**

31 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/10/1991

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.U.P.



**CCL141DVD**

**99,00 €**

Si vous croyez respecter les règles d'asepsie indispensables dans votre exercice quotidien, la vision de cette cassette est indispensable. Il est probable que votre assistante ou vous-même fassiez quelques "bêtises" inconsciemment.

**Auteur(s) :**

Baudoin (G.)  
Legrand (J.F.)  
Missika (P.)  
Ouvrard (H.)

**Durée :**

31 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/11/1990

**Producteur(s) :**

CIVideo

## PROTHÈSE ADJOINTE : 23 vidéos

- » **CCL330-4** Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : 4ème partie : du montage des dents à la pose des prothèses
- » **CCL330-3** Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : 3ème partie : La relation inter-maxillaire
- » **DOS016** Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : De l'examen du patient à la pose
- » **CCL330-2** Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : 2ème partie : De l'empreinte secondaire à la coulée des modèles
- » **CCL330-1** Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : 1ère partie : De l'examen du patient à la prise de l'empreinte secondaire
- » **CCL327** Réfection de bases prothétiques maxillaire et mandibulaire
- » **CCL314** Les produits de rebasage au fauteuil
- » **CCL315** Réalisation et mise en place d'une prothèse complète immédiate
- » **OEI306** Oeil Dentaire 2006 : numéro 3
- » **OEI206** Oeil Dentaire 2006 : numéro 2
- » **CCL269** Traitement des empreintes primaires au laboratoire : Confection des PEI
- » **DOS011** Stabilisation d'une prothèse adjointe complète supra-implantaire à l'aide d'une barre de jonction
- » **CCL262** Articulateur et arc facial au quotidien
- » **CCL242** Prothèse immédiate et prothèse d'usage
- » **CCL237** Traitement de l'édentation partielle par la prothèse amovible
- » **CCL214** Mise en condition tissulaire préprothétique et postprothétique en prothèse complète
- » **CCL196** La prothèse immédiate sous contrôle du patient
- » **THE001** Prothèse adjointe partielle
- » **CCL090** Technique d'empreinte globale en présence d'un édentement de grande étendue.: Clinique et laboratoire
- » **CCL088** Empreinte alginate maxillaire en vue de la réalisation d'une prothèse maxillaire à attachements
- » **CCL056** Régularisation de crête édentée
- » **CCL053** Empreinte secondaire d'une mandibule totalement édentée

- » **CCL008** Restauration de l'esthétique par une prothèse complète supérieure immédiate :  
Empreinte - Mise en articulateur- Choix des dents

vod

CCL330-4VOD

22,00 €

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en 4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.

La quatrième partie de cette vidéo expose en détail le montage des dents antérieures et postérieures, puis la personnalisation de la fausse gencive. Enfin, une fois les prothèses conçues et réalisées, un important chapitre est consacré aux prothèses supra-implantaires.

La vidéo se termine par la pose des prothèses et l'équilibration.

**Auteur(s) :**

Louis (J.P)  
Chevalley (F.)

**Durée :**

95 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

19/12/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.C.O.S.Y.

vod

CCL330-3VOD

22,00 €

**Auteur(s) :**

Louis (J.P)  
Chevalley (F.)

**Durée :**

56 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

18/12/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.C.O.S.Y.

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en 4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.

La troisième partie de cette vidéo concerne la relation inter-maxillaire. Après avoir confectionné les bases d'occlusion, la R.I.M. est abordée sur le plan théorique, puis mise en application sur le patient. Les principes généraux du montage des dents est ensuite exposé.



**DVD**

**DOS016DVD**

**150,00 €**

**Auteur(s) :**

Louis (J.P)  
Chevalley (F.)

**Durée :**

300 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/10/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.C.O.S.Y.

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z.

Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le patient avec une multitude de tour de main.

Après un rappel des généralités en prothèse complète, la première partie de cette vidéo vous explique l'importance des étapes pré prothétiques et de l'observation clinique anatomo-physiologique (préparation psychologique, anatomique et physiologique).

La deuxième partie de cette vidéo vous explique les différents principes de la fabrication d'un PEI du bas et son essayage en bouche, le marginage et le surfaçage au silicone en bouche de l'empreinte secondaire du haut, la coulée des modèles et son emboilage.

Elle traitera en détails de l'examen clinique du patient et de la prise des prises d'empreintes primaire et secondaire.

La troisième partie de cette vidéo concerne la relation intermaxillaire.

Après avoir confectionné les bases d'occlusion, la R.I.M. est abordée sur le plan théorique, puis mise en application sur le patient.

Les principes généraux du montage des dents est ensuite exposé.

La quatrième partie de cette vidéo expose en détail le montage des dents antérieures et postérieures, puis la personnalisation de la fausse gencive.

Enfin, une fois les prothèses conçues et réalisées, un important chapitre est consacré aux prothèses supra-implantaires.

La vidéo se termine par la pose des prothèses et l'équilibration.

vod

CCL330-2VOD

22,00 €

**Auteur(s) :**

Louis (J.P)  
Chevalley (F.)

**Durée :**

80 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

27/08/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.C.O.S.Y.

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en 4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.

La deuxième partie de cette vidéo vous explique les différents principes de la fabrication d'un PEI du bas et son essayage en bouche, le marginage et le surfaçage au silicone en bouche de l'empreinte secondaire du haut, la coulée des modèles et son emboxage.

vod

CCL330-1VOD

22,00 €

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en 4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.

Après un rappel des généralités en prothèse complète, la première partie de cette vidéo vous explique l'importance des étapes pré prothétiques et de l'observation clinique anatomo-physiologique (préparation psychologique, anatomique et physiologique).

Elle traitera en détails de l'examen clinique du patient et de la prise d'empreintes primaire et secondaire.

**Auteur(s) :**

Louis (J.P)  
Chevalley (F.)

**Durée :**

76 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

27/08/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.C.O.S.Y.

vod

**CCL327VOD**

**18,00 €**

**DVD**

**CCL327DVD**

**99,00 €**

**Auteur(s) :**  
Postaire (M.)  
Pompignoli (M.)

**Durée :**  
62 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
27/02/2008

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.C.O.S.Y.

Cette vidéo propose un tour d'horizon sur le rebasage en prothèse complète. Deux situations cliniques sont abordées. En premier lieu, il s'agit de réaliser la réfection d'une base prothétique maxillaire afin de pallier les manques de rétention et de stabilité de la prothèse. Le second cas clinique consiste à réaliser une réfection de base associant le remplacement et le positionnement des éléments de rétention usés d'une prothèse supra implantaire mandibulaire.

vod

CCL314VOD

18,00 €

DVD

CCL314DVD

99,00 €

Cette vidéo propose un tour d'horizon sur le rebasage en prothèse complète. Après un rappel des différences entre rebasage et réfection de base, les indications et contre-indications, différents matériaux sont abordés et utiliser pour saisir les indications de chacun d'eux.

**Auteur(s) :**  
Postaire (M.)  
Pompignoli (M.)

**Durée :**  
41 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
25/05/2007

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.C.O.S.Y.

vod

**CCL315VOD**

**22,00 €**

**DVD**

**CCL315DVD**

**107,00 €**

Le but de cette vidéo est de vous montrer toutes les étapes cliniques de la réalisation d'une prothèse complète immédiate maxillaire.

La patiente arrive à un stade terminal succédant à de nombreux problèmes parodontaux malgré des soins très attentifs.

Toutes les différentes phases cliniques sont détaillées depuis l'analyse de la situation actuelle jusqu'à la pose de la prothèse, en passant par les étapes d'empreintes, de réalisation des différents porte empreintes, d'occlusion, de rapport intermaxillaire, de choix esthétique et bien sur de l'acte chirurgical.

**Auteur(s) :**

Rignon-Bret (J.M)

Rignon-Bret (Ch.)

Lesclous (P.)

Audoux (C.)

**Durée :**

98 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

29/12/2006

**Producteur(s) :**

CIVideo

J.O.P. 5



OEI306DVD

130,00 €

**Auteur(s) :**

Rignon-Bret (J.M)

Rignon-Bret (Ch.)

Tirlet (G.)

Touati (B)

**Durée :**

140 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

19/12/2006

**Producteur(s) :**

CIVideo

Oeil synthèse - 98 mn

"Réalisation et mise en place d'une prothèse complète immédiate"

- Empreinte primaire - Réalisation des PEI - Joint périphérique - Empreinte secondaire - Rapport inter-maxillaire - Réglage de l'esthétique - Intervention chirurgicale - Pose de la prothèse.

Oeil pratique - 41 mn

" Les aides visuelles en prothèse fixée"



OEI206DVD

130,00 €

Oeil synthèse - 43 mn

"L'équipe Praticien-Assistante : Application au traitement canalaire en une séance"

Oeil clinique - 30 mn

"Technique en un seul temps chirurgical : Pose d'un implant large pour le remplacement de 25"

Oeil pratique - 41 mn

" Les produits de rebasage au fauteuil"

**Auteur(s) :**

Lasfargues (J.J.)

Autissier (A.)

Bonte (E.)

Pompignoli (M.)

Postaire (M.)

**Durée :**

94 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

19/12/2006

**Producteur(s) :**

CIVideo



vod

CCL269VOD

18,00 €



CCL269DVD

99,00 €

La réussite d'une prothèse complète est en partie conditionnée par l'obtention d'un modèle de travail reflétant avec exactitude les réalités anatomiques et fonctionnelles.

Ce résultat ne peut être obtenu qu'en respectant scrupuleusement toutes les étapes d'élaboration de la prothèse et plus particulièrement des empreintes primaires et secondaires.

**Auteur(s) :**  
Pennequin (G.)

**Durée :**  
41 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
23/05/2006

**Producteur(s) :**  
CIVideo

**DVD**

**DOS011DVD**

**130,00 €**

**Auteur(s) :**

Khayat (Ph.)

Balleydier (M.)

Renouard (F.)

**Durée :**

86 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

07/10/2002

**Producteur(s) :**

CIVideo

Comment utiliser au mieux deux implants ostéo-intégrés, afin de stabiliser et accroître la rétention d'une prothèse totale mandibulaire ? Cette vidéocassette présente tout l'itinéraire clinique qui permet d'apporter au patient un confort quotidien avec le port d'une prothèse totale réputée " instable ", depuis la conception des prothèses, à la pose des implants et de cette prothèse. La stabilisation est ici obtenue grâce à une barre de jonction reliant les deux implants.

vod

CCL262VOD

22,00 €

DVD

CCL262DVD

107,00 €

**Auteur(s) :**

Fleiter (B)

Estrade (D.)

**Durée :**

46 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

09/11/2000

**Producteur(s) :**

CIVideo

L'articulateur est un moyen incontournable d'analyse des cas cliniques. Il permet de poser un diagnostic, d'établir un plan de traitement et favorise la vérification du respect des impératifs occlusaux. L'utilisation de l'arc facial est indispensable pour situer avec précision l'arcade supérieure par rapport à l'axe charnière et aux plans de référence. Par sa simplicité d'utilisation et par sa précision, l'articulateur et l'arc facial se doivent de trouver leur place dans tous les cabinets dentaires. Leur emploi est simple et nous allons vous présenter différentes techniques de montage des modèles d'étude, en utilisant deux articulateurs adaptables et leur arc facial correspondant.

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 3-00"

vod

CCL242VOD

18,00 €

Le concept de prothèse immédiate présenté ici est simple et de pratique quotidienne : édentation des secteurs latéraux pour habituer le patient au port d'un appareil amovible transitoire, puis édentation du secteur antérieur. L'acte chirurgical vise le maximum de conservation osseuse. Deux prothèses sont conçues simultanément. La première, transitoire et déjà portée par le patient, sur laquelle les dents antérieures seront ajoutées le jour des extractions avec de la résine autopolymérisante. La seconde, élaborée au laboratoire en résine cuite sur un modèle corrigé où les dents ont été enlevées. Analyse, discussion et débat apportent beaucoup d'éléments pour son exercice quotidien.

**Auteur(s) :**  
Schittly (J.)  
et coll.

**Durée :**  
37 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
30/11/1998

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.D.F.

vod

**CCL237VOD**

**22,00 €**

**DVD**

**CCL237DVD**

**107,00 €**

Ce patient, édenté partiel bi-maxillaire, consulte pour des troubles de mastication et de confort, car il a cessé de porter sa prothèse mandibulaire depuis plus d'un an. Il en résulte un déséquilibre fonctionnel et occlusal important dont il faut tenir compte avant toute réhabilitation. Toutes les étapes sont ici détaillées depuis l'examen clinique préalable jusqu'à la pose de prothèses mixtes, amovibles à armature métallique squelettée et fixes avec couronnes fraisées et attachements.

**Auteur(s) :**  
Schittly (J.)  
et coll.

**Durée :**  
58 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/03/1998

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL214VOD

22,00 €

DVD

CCL214DVD

107,00 €

Lorsqu'un patient consulte en vue d'être appareillé en prothèse totale, il est rare qu'il soit prêt à subir toutes les étapes de l'élaboration de cette prothèse. Une préparation tissulaire préprothétique est souvent indispensable. Dans les cas d'une prothèse existante, nécessitant une réfection de base ou un rebasage, cette mise en condition est envisagée en postprothétique. J. Lejoyeux nous enseigne tous les détails pour réussir cette mise en condition pré et postprothétique.

**Auteur(s) :**

Lejoyeux (J.)

Hüe (O.)

Goldberg (M.)

**Durée :**

62 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/11/1993

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

vod

**CCL196VOD**

**22,00 €**

**DVD**

**CCL196DVD**

**107,00 €**

Le passage de l'état d'édentement partiel à l'état d'édentement complet, est un cap psychologique souvent très difficile à passer pour le patient. Le protocole présenté ici permet au patient de participer à l'élaboration de sa prothèse immédiate et ainsi de suivre progressivement la transformation esthétique liée à son édentation.

**Auteur(s) :**

Louis (J.P)  
et coll.

**Durée :**

51 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/11/1992

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.D.F.



**THE001DVD**

**168,00 €**

Empreinte maxillaire à l'alginate en vue de la réalisation d'une prothèse maxillaire à attachements.

Technique d'empreinte secondaire à la mandibule : les empreintes dites du "modèle corrigé".

Technique d'empreinte globale en présence d'un édentement de grande étendue.

Utilisation d'un montage directeur polymérisé en prothèse composite.

Empreinte mucostatique et prothèse partielle à attachements.

**Auteur(s) :**

Hüe (O.)

N'Guyen (T.)

Levadoux (A.M.)

Orsenne (Ch.)

Curiel (J.P.)

**Durée :**

176 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/11/1987

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.



**DVD**

**CCL090DVD**

**99,00 €**

**Auteur(s) :**

Buch (D.)

Orsenne (Ch.)

**Durée :**

34 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/11/1987

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

**DVD**

**CCL088DVD**

**99,00 €**

Cette vidéo présente une prise d'empreinte à l'alginate au maxillaire en vue de réaliser une prothèse partielle avec des attachements et des fraisages. L'empreinte à l'alginate est un acte quotidien apparemment banal, mais il est intéressant de montrer différentes phases qui demandent de la rigueur si l'on veut que le châssis soit parfaitement adapté lors de la mise en bouche. Le cas présenté est un cas d'édentation presque terminal complexe. Un débat instructif permet de cerner les problèmes posés par l'utilisation de l'alginate et l'opportunité d'une empreinte secondaire dans ce type de cas.

**Auteur(s) :**

Le Texier (S.)

Batarec (E.)

Giumelli (B.)

Kleinfinger (S.)

Buch (D.)

**Durée :**

31 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/11/1987

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

vod

CCL056VOD

15,00 €

DVD

CCL056DVD

99,00 €

Les prothèses complètes instables sont souvent à l'origine de blessures importantes des muqueuses. Elles provoquent également des résorptions osseuses et la présence de crêtes gingivales fibreuses.

La suppression de cette crête flottante est un acte d'apparence simple qui va être présenté dans le cas d'une patiente âgée de 69 ans.

Toutes les étapes cliniques et prothétiques sont décrites avec détails depuis l'anesthésie jusqu'à la pose de la prothèse.

**Auteur(s) :**

Coudert (J.L)

Schoendorff (R)

Jaudoin (P.)

**Durée :**

43 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/11/1987

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

**DVD**

**CCL053DVD**

**99,00 €**

Le traitement de l'édentation totale s'adresse à l'infirmité des plus douloureuse et des plus méconnue.

Si l'édentation totale maxillaire est facilement résolue par une rétention aisée à acquérir, il n'en va pas de même au niveau de la mandibule.

J. Lejoyeux nous dévoile les principes fondamentaux et les détails à ne pas oublier qui nous permettent de réaliser et de réussir une empreinte de mandibule totalement édentée.

**Auteur(s) :**

Trevelo (A.)

Goldberg (M.)

Lejoyeux (J.)

**Durée :**

55 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

20/09/1987

**Producteur(s) :**

CIVideo

EG7

**DVD**

**CCL008DVD**

**99,00 €**

Un cas prothétique complexe traité de A à Z chez une jeune patiente de 23 ans. Cette cassette traite des empreintes, de la mise en articulateur et du choix des dents.

**Auteur(s) :**

Rignon-Bret (J.M)

Buchard (P.)

Pompignoli (M.)

**Durée :**

55 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

20/03/1985

**Producteur(s) :**

CIVideo

R.O.M.

## PROTHÈSE CONJOINTE : 30 vidéos

- » **CCL336** Restauration corono-radicaire collée
- » **CCL331** Collage d'Inlays, Onlays en composite : Protocole clinique simplifié
- » **CCL316** Les aides visuelles en prothèse fixée
- » **OEI306** Oeil Dentaire 2006 : numéro 3
- » **CCL233** Préparations pour couronne céramique sur dents cuspidées
- » **CCL274** A propos d'une réalisation prothétique en composite fibré de laboratoire
- » **CCL265** La couleur des dents
- » **CCL232** Préparation pour céramique sur dents antérieures
- » **CCL268** De la préparation à la pose d'Onlay en résine composite par la méthode indirecte
- » **DOS008** Prothèses fixées sur implants
- » **CCL262** Articulateur et arc facial au quotidien
- » **CCL255** Bridge en polymère fibré
- » **CCL261** Pose d'un petit bridge réalisé par le système Procera
- » **CCL260** Le système Procera : Etapes cliniques et analyses des données
- » **CCL258** Collage d'un onlay composite
- » **CCL253** Préparations en prothèse fixée : Les clés de la réussite au secteur antérieur
- » **DOS006** Les facettes en composite et en céramique
- » **DOS004** Les empreintes en prothèse fixée
- » **DOS010** Préparations pour couronne céramique en prothèse fixée : Impératifs et protocoles, différents cas cliniques
- » **CCL231** Essayage et pose d'éléments céramo-métalliques fixés
- » **CCL229** Situations cliniques en prothèse conjointe
- » **CCL212** Taille d'un Onlay, pilier de bridge postérieur
- » **CCL208** Scellement ou collage ?
- » **CCL204** Restauration coronaire partielle par un Inlay-onlay en céramique
- » **DOS009** Préparation aux empreintes en prothèse fixée
- » **CCL200** La technique de la cire par addition : La stabilisation
- » **CCL131** Conception et fabrication de prothèses, assistées par ordinateur

- » **CCL106** Préparation, empreinte et collage d'un inlay résine
- » **CCL023** Insertion latérale : Une solution actuelle pour les bridges collés. La silanisation : un nouveau procédé de collage
- » **CCL186** La technique de la cire par addition

vod

CCL336VOD

18,00 €

**DVD**

CCL336DVD

99,00 €

Le thème de cette vidéo est la réalisation d'une restauration corono-radicaire collée tutorisée par un tenon fibré.

L'ensemble de la procédure clinique est abordée, de l'analyse du cas et de la prise de décision jusqu'à la réalisation clinique, selon trois critères : ergonomie, efficacité et rapidité.

**Auteur(s) :**

Decup (F.)

Cazier (S.)

Lasfargues (J.J.)

**Durée :**

59 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

24/12/2008

**Producteur(s) :**

J.O.P. 5

CIVideo



vod

**CCL331VOD**

**18,00 €**

**DVD**

**CCL331DVD**

**99,00 €**

Cette vidéo vous montre le protocole simplifié de collages d'onlays en composites sur une molaire et une prémolaire suite à une dégradation marginale d'un amalgame.

Le succès des restaurations céramiques ou composites dépend de la qualité de la préparation et du choix des matériaux utilisés.

Toutes les étapes depuis la mise en place de la digue jusqu'aux réglages occlusaux en passant par le traitement de surface de l'onlays et le traitement de la surface dentaire, vous sont expliqués en détail.

**Auteur(s) :**

Tirlet (G.)

Attal (J.P.)

**Durée :**

63 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

23/07/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo

J.O.P. 5

vod

CCL316VOD

18,00 €

DVD

CCL316DVD

99,00 €

Nous vous proposons d'aborder les différents aspects qui caractérisent l'apport des aides visuelles en prothèse fixée.

L'utilisation d'aides visuelles permet une vision magnifiée du champ opératoire.

Après un large panorama des différents types de loupes, les avantages de leur utilisation vont être vus à travers plusieurs situations cliniques de prothèses fixées.

Le premier cas concerne des facettes sur dents antérieures de la préparation à la pose.

Toutes les étapes sont abordées temps par temps.

Le deuxième cas concerne l'essayage d'un inlay core et la réalisation d'une couronne provisoire.

Enfin, l'intérêt de l'utilisation des loupes sera vu pour l'élaboration de couronne provisoire.

**Auteur(s) :**

Tirlet (G.)

**Durée :**

30 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/05/2007

**Producteur(s) :**

CIVideo



OEI306DVD

130,00 €

**Auteur(s) :**

Rignon-Bret (J.M)

Rignon-Bret (Ch.)

Tirlet (G.)

Touati (B)

**Durée :**

140 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

19/12/2006

**Producteur(s) :**

CIVideo

Oeil synthèse - 98 mn

"Réalisation et mise en place d'une prothèse complète immédiate"

- Empreinte primaire - Réalisation des PEI - Joint périphérique - Empreinte secondaire - Rapport inter-maxillaire - Réglage de l'esthétique - Intervention chirurgicale - Pose de la prothèse.

Oeil pratique - 41 mn

" Les aides visuelles en prothèse fixée"

vod

**CCL233VOD**

**18,00 €**

**Auteur(s) :**  
Balleydier (M.)

**Durée :**  
43 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
25/05/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Dans cette vidéocassette vous retrouvez décrites, étape par étape, toutes les phases de la préparation d'une dent cuspidée, en vue de recevoir une couronne céramo-métallique. Les règles à respecter pour concilier la rétention, la stabilisation et la sustentation de la couronne céramique obligent le praticien à utiliser un certain nombre d'instruments et de fraises selon une logique simple mais rigoureuse, Ceci afin de réunir toutes les clés du succès de la restauration, dont l'esthétique, ce qui n'est pas le moindre.

vod

CCL274VOD

22,00 €

DVD

CCL274DVD

107,00 €

Les composites de laboratoire ont considérablement évolué ces dernières années. L'apport de fibres améliore leurs qualités mécaniques et en étend les indications. C'est ce qui va être illustré dans ce cas clinique.

Nous sommes en présence d'une patiente venue consulter avec, comme motif, l'aspect inesthétique créé par l'absence de la 46.

Toutes les étapes sont abordées en détails : analyse du cas, choix du type de reconstitution, choix du matériau et élaboration clinique de la préparation à la pose en passant par l'étape de laboratoire.

**Auteur(s) :**  
Estrade (D.)

**Durée :**  
62 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
04/02/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL265VOD

22,00 €

**DVD**

CCL265DVD

107,00 €

Cette vidéo vous propose de "voir" une dent et non pas seulement de "regarder" une dent.

La couleur est un phénomène complexe qui fait appel à des paramètres physiques, psychologiques et physiologiques.

Cette vidéo vous explique en détail comment prendre et interpréter la couleur des dents et la communiquer au laboratoire de prothèse.

**Auteur(s) :**

Zyman (P.)

**Durée :**

46 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

07/10/2002

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL232VOD

18,00 €

DVD

CCL232DVD

99,00 €

Le mode de rétention d'une couronne céramique dans le secteur antérieur, ainsi que son intégration esthétique sont détaillés dans cette vidéocassette qui présente aussi les caractères spécifiques à la réalisation de certaines céramiques sans armature métallique.

**Auteur(s) :**

Balleydier (M.)

Bugugnani (R)

Estrade (D.)

Guilbert (P.)

Perelmuter (S.)

**Durée :**

48 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/05/2002

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL268VOD

18,00 €

DVD

CCL268DVD

99,00 €

Cette cassette a pour objet de vous présenter l'ensemble des étapes cliniques de la préparation au collage d'onlays en résine composite Targis Vectris.

Le cas clinique présenté permet d'apprécier les principaux avantages de la technique indirecte et en particulier l'intégration esthétique permise aujourd'hui par l'utilisation des composites de laboratoire actuels.

Une couronne monobloc réalisée en céramique Empress est également préparée et posée.

**Auteur(s) :**  
Pissis (P.)

**Durée :**  
23 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
07/03/2001

**Producteur(s) :**  
CIVideo





DOS008DVD

130,00 €

Cette vidéocassette décrit toutes les étapes cliniques qui vous permettront de transformer l'implant enfoui, en un support rationnel de prothèse fixée.

Elle vous présente dans des cas simples, puis plus étendus, les techniques utilisées avec les différentes méthodologies liées aux principaux systèmes implantaires, qui vous permettront de mettre les implants en fonction équilibrée.

**Auteur(s) :**  
Briffaut (F.)  
Rajzbaum (P.)  
Azzi (R)  
Renouard (F.)  
Khayat (Ph.)

**Durée :**  
103 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
20/11/2000

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL262VOD

22,00 €

DVD

CCL262DVD

107,00 €

**Auteur(s) :**

Fleiter (B)

Estrade (D.)

**Durée :**

46 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

09/11/2000

**Producteur(s) :**

CIVideo

L'articulateur est un moyen incontournable d'analyse des cas cliniques. Il permet de poser un diagnostic, d'établir un plan de traitement et favorise la vérification du respect des impératifs occlusaux. L'utilisation de l'arc facial est indispensable pour situer avec précision l'arcade supérieure par rapport à l'axe charnière et aux plans de référence. Par sa simplicité d'utilisation et par sa précision, l'articulateur et l'arc facial se doivent de trouver leur place dans tous les cabinets dentaires. Leur emploi est simple et nous allons vous présenter différentes techniques de montage des modèles d'étude, en utilisant deux articulateurs adaptables et leur arc facial correspondant.

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 3-00"

vod

CCL255VOD

18,00 €

**DVD**

CCL255DVD

99,00 €

Un homme de 29 ans a des arcades complètes et une dent temporaire, la 85, qui est persistante sur l'arcade, complètement délabrée, et qui ne peut être sauvée.

Elle va être remplacée par un bridge réalisé en polymère fibré, le Targis Vectris. Celui-ci est collé avec du Variolink II.

Le cas est décrit en détail, avec la préparation des dents, la confection d'un bridge provisoire, les empreintes, la réalisation au laboratoire et le collage.

Ce cas clinique difficile nous permet de transposer dans le futur les avantages de ces nouvelles techniques.

**Auteur(s) :**  
Lecardonnell (A.)  
Pissis (P.)

**Durée :**  
30 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
11/07/2000

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL261VOD

18,00 €

DVD

CCL261DVD

99,00 €

Cette cassette a pour principal objet de vous présenter l'ensemble des étapes cliniques de la pose d'un petit bridge dont l'armature est réalisée en oxyde l'alumine par le système Procera.

Les préparations sont périphériques et l'un des piliers présente une reconstitution intra-coronaire en verre pressé, par la technique Empress, et un tenon en zircone.

Le scellement est effectué à l'aide d'un verre ionomère.

Ces nouvelles techniques préfigurent la dentisterie de demain.

**Auteur(s) :**  
Touati (B)

**Durée :**  
15 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/07/2000

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

**CCL260VOD**

**15,00 €**

**DVD**

**CCL260DVD**

**99,00 €**

Depuis la fin des années 80, de nombreux cliniciens ont cherché des possibilités nouvelles de confection de couronnes entièrement en céramique, sans armature métallique, et susceptibles d'allier une grande précision d'ajustage cervical. aux qualités requises de solidité et d'esthétique.

C'est en 1993, que fut proposé une méthode de fabrication de couronnes entièrement en céramique, composées d'une chape en alumine pure frittée, de haute densité, avec un recouvrement de porcelaine cosmétique.

La dernière conception relève de la fabrication assistée par ordinateur. La chape en oxyde d'alumine est fabriquée à partir de données informatiques fournies par scannerisation, à partir d'un palpeur.

Ce procédé est connu actuellement sous le nom de Système Procera.

**Auteur(s) :**  
Baudoin (G.)

**Durée :**  
28 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/07/2000

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
EG7

vod

CCL258VOD

18,00 €

DVD

CCL258DVD

99,00 €

Cette cassette a pour principal objet de vous présenter l'ensemble des étapes cliniques du collage d'un onlay en composite.

Nous insistons et passons en revue les traitements de surface de l'intrados de l'onlay et des surfaces dentaires dont la mise en oeuvre permet d'optimiser la longévité de ce type de restauration.

Le cas clinique présenté permet d'apprécier les principaux avantages de la technique indirecte et en particulier l'intégration esthétique permise aujourd'hui par l'utilisation des composites de laboratoire actuels.

**Auteur(s) :**

Tirlet (G.)

**Durée :**

24 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/07/2000

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL253VOD

18,00 €

DVD

CCL253DVD

99,00 €

Lors d'un rendez-vous pour une séance de préparation en prothèse fixée, il est nécessaire d'avoir une technique suffisamment simple, parfaitement codifiée et reproductible, pour être certain d'obtenir régulièrement un bon résultat.

Les techniques présentées ici sont simples et applicables immédiatement à votre cabinet.

Cette jeune patient présente de nombreux composites. Les dents vont être préparées pour recevoir des céramo-métalliques.

Cette vidéo vous présente de nombreux tours de main, depuis la préparation des 4 dents, la réalisation de l'empreinte, jusqu'à la confection des dents provisoires.

**Auteur(s) :**  
Boukobza (F.)

**Durée :**  
23 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
03/03/2000

**Producteur(s) :**  
CIVideo



DOS006DVD

130,00 €

La technique des facettes collées est une technique qui nécessite beaucoup de précision et de rigueur. Elle permet de résoudre bien des problèmes esthétiques avec un maximum d'économie des tissus dentaires pour un résultat remarquable.

Quelles sont les indications et les contre-indications à la pose de facettes céramique ou résine composite ? Comment prépare-t-on une dent sans altérer son intégrité biologique ? Quels sont les différentes techniques ou les nouveaux concepts des préparations ? Comment protéger les dents préparées ? Toutes les réponses à ces questions (et à beaucoup d'autres..) sont contenues dans cette vidéo-cassette.

La procédure de collage est assez simple à condition de respecter un ordre bien établi et de respecter les étapes temps par temps.

Différentes situations cliniques sont présentées dans cette vidéo, de la préparation pelliculaire à la préparation en demi-jaquette.

Les étapes d'empreinte et de collage font appel à plusieurs procédés, utilisant des colles de la deuxième à la quatrième génération.

**Auteur(s) :**

Pissis (P.)  
Perelmuter (S.)  
Lecardonnel (A.)  
Baudoin (G.)  
Radiguet (J.)

**Durée :**

83 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

29/10/1999

**Producteur(s) :**

CIVideo





**DOS004DVD**

**130,00 €**

Vous y trouverez, détaillés, tous les types de matériaux et matériels, leurs indications et leurs limites d'utilisation, les différentes techniques d'empreintes décrites dans de nombreuses situations cliniques avec les divers procédés de temporisation, d'hémostase, de rétraction gingivale.

Cette vidéo associe les techniques, les tours de main, les modes d'emploi de matériaux variés.

La vidéo la plus complète et la plus exhaustive sur ce sujet essentiel.

**Auteur(s) :**

Brunold (A.)

Fleiter (B)

Touati (B)

Rozanes (S.)

Dot (D.)

**Durée :**

131 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/12/1998

**Producteur(s) :**

CIVideo

**DVD**

**DOS010DVD**

**130,00 €**

**Auteur(s) :**

Estrade (D.)

Perelmuter (S.)

Balleydier (M.)

Pissis (P.)

Bugugnani (R)

**Durée :**

92 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/06/1997

**Producteur(s) :**

CIVideo

Dents antérieures :

Le mode de rétention d'une couronne céramique dans le secteur antérieur, ainsi que son intégration esthétique sont détaillés dans cette vidéocassette qui présente aussi les caractères spécifiques à la réalisation de certaines céramiques sans armature métallique.

Dents cuspidées :

Dans cette vidéocassette vous retrouvez décrites, étape par étape, toutes les phases de la préparation d'une dent cuspidée, en vue de recevoir une couronne céramo-métallique. Les règles à respecter pour concilier la rétention, la stabilisation et la sustentation de la couronne céramique obligent le praticien à utiliser un certain nombre d'instruments et de fraises selon une logique simple mais rigoureuse, Ceci afin de réunir toutes les clés du succès de la restauration, dont l'esthétique, ce qui n'est pas le moindre.

vod

CCL231VOD

18,00 €



CCL231DVD

99,00 €

Le praticien détaille par le menu, dans cette vidéocassette, les points à contrôler lors de l'essayage de couronnes céramiques et d'un bridge céramo-métallique. En effet le matériau doit, pour mener une vie cliniquement longue et sans souci, répondre à certains impératifs mécaniques et fonctionnels ( et bien sûr esthétique ). Quand tous ces critères sont respectés, il ne vous reste plus qu'à observer la méthode de scellement et les contrôles qui lui succèdent.

**Auteur(s) :**  
Balleydier (M.)

**Durée :**  
18 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
15/03/1997

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL229VOD

22,00 €

DVD

CCL229DVD

107,00 €

Préparation, temporisation, hémostase, rétraction gingivale, rétraction sans rétraction, reconstitution, anesthésie dentaire électronique, empreinte monophasé, empreinte rebasée, occlusion partielle, désinfection, scellement... Cette vidéo associe les techniques, les tours de main, les modes d'emploi de matériaux variés.

**Auteur(s) :**  
Bugugnani (R)

**Durée :**  
36 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
01/09/1996

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
Promodentaire et coll;

vod

CCL212VOD

18,00 €

DVD

CCL212DVD

99,00 €

Quand une dent vivante est utilisée comme pilier de bridge, la convergence des impératifs fonctionnels et des critères esthétiques vous conduira à une préparation, détaillée dans cette cassette.

**Auteur(s) :**

Fleiter (B)  
Knellesen (C.)  
Estrade (D.)

**Durée :**

26 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/01/1995

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL208VOD

22,00 €

DVD

CCL208DVD

107,00 €

Pour vous aider à faire face à la multiplicité des matériaux et des méthodes de scellement ou de collage des prothèses fixées, cette vidéo vous présente, par différents cas cliniques, un panorama des matériaux les plus utilisés actuellement et de leur mise en oeuvre.

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 3-94"

**Auteur(s) :**

Estrade (D.)

Balleydier (M.)

Samama (Y.)

Bugugnani (R.)

Tirlet (G.)

**Durée :**

62 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/10/1994

**Producteur(s) :**

CIVideo

**DVD**

**CCL204DVD**

**107,00 €**

Taille de la préparation et méthodes d'élaboration de différents Inlay-Onlay tout céramique, par différents procédés existant actuellement.

1er cas les céramiques coulées. Le système Empress - Taille - empreinte - réalisation au laboratoire.

2ème cas : La céramique Dicor. Laboratoire

3ème cas : Le système Cerec

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 4-93"

**Auteur(s) :**

Fleiter (B)

Knellesen (C.)

Estrade (D.)

Picard (B)

Lecardonnel (A.)

**Durée :**

58 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

15/01/1994

**Producteur(s) :**

CIVideo



DOS009DVD

130,00 €

**Auteur(s) :**

Bugugnani (R)  
Perelmuter (S.)  
Grémeaux (P.)  
Touati (B)  
Brunold (A.)

**Durée :**

88 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

12/01/1994

**Producteur(s) :**

CIVideo

**Couronnes et bridges provisoires :**

Une couronne provisoire, pour quoi faire ? Différents cas cliniques vous permettront de tout savoir sur l'intérêt de poser des couronnes provisoires. Différentes façons de les réaliser vous sont présentées et vous permettront, sans aucun doute, un gain de temps non négligeable dans vos prochaines réalisations, pour un résultat clinique meilleur.

**La rétraction gingivale temporaire avant empreinte :**

Panorama de toutes les méthodes et les matériaux de rétraction gingivale temporaire avant empreinte, avec trucs et astuces d'utilisation.



**DVD**

**CCL200DVD**

**99,00 €**

Au-delà de la compréhension de la technique de la cire par addition, démontrée ici étape par étape, cette méthode originale a le mérite de faire comprendre l'utilité de chaque structure dentaire, aussi bien dans leurs fonctions statiques que dynamiques. Indispensable à tout prothésiste, aussi bien clinicien que technicien.

**Auteur(s) :**  
Romerowski (J.)  
Bresson (G.)  
Baudoin (G.)

**Durée :**  
27 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
30/11/1992

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
C.A.D.F.

**DVD**

**CCL131DVD**

**107,00 €**

La conception actuelle des prothèses dentaires fixées comprend un certain nombre d'étapes étroitement liées les unes aux autres, autant d'étapes délicates qui peuvent être à l'origine de sources d'erreurs et d'incertitudes. Les progrès remarquables de l'informatique et de la robotique ont fait naître de nouveaux procédés qui laissent envisager un avenir prometteur. Deux concepts différents de CFAO sont présentés avec détails et exemples cliniques.

**Auteur(s) :**  
Duret (F.)  
Bleicher (P.)

**Durée :**  
65 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/11/1990

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.D.F.

**DVD**

**CCL106DVD**

**92,00 €**

Les progrès réalisés au niveau des matériaux et les améliorations des techniques d'adhésion, permettent à l'heure actuelle de répondre favorablement aux exigences esthétiques des patients. Cette vidéo présente une des techniques indirectes de reconstitution partielle, esthétique et sans métal, faisant appel à un composite de laboratoire thermo-durcissable.

**Auteur(s) :**

Guez (G.)  
Terdjman (M.)  
Miara (P.)

**Durée :**

51 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

25/11/1987

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.D.F.

**DVD**

**CCL023DVD**

**92,00 €**

Taille, empreintes.étapes de laboratoire, méthode de silanisation permettant le collage. Une technique originale servie par une démonstration remarquable de clarté et de précision.

**Auteur(s) :**

Giot (G.)

Knellesen (C.)

Tramba (Ph.)

**Durée :**

60 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/05/1986

**Producteur(s) :**

CIVideo

S.O.M.



CCL186DVD

92,00 €

Cette méthode originale de montage des dents en cire a le mérite de faire comprendre l'utilité de chaque structure dentaire, aussi bien dans leurs fonctions statiques que dynamiques. Les bases même de la technique, de l'instrumentation et des manipulations sont présentées ici étape par étape. Indispensable à tous prothésistes, aussi bien clinicien que technicien.

**Auteur(s) :**

Baudoin (G.)

Romerowski (J.)

Bresson (G.)

**Durée :**

21 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

15/10/1985

**Producteur(s) :**

CIVideo

C.A.D.F.

## PROTHÈSE IMPLANTAIRE : 21 vidéos

- » **CCL330-4** Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : 4ème partie : du montage des dents à la pose des prothèses
- » **CCL330-3** Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : 3ème partie : La relation inter-maxillaire
- » **CCL322** Les bonnes pratiques en prothèse implanto-portée : de la prise de décision à la mise en place de la prothèse
- » **DOS016** Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : De l'examen du patient à la pose
- » **CCL330-2** Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : 2ème partie : De l'empreinte secondaire à la coulée des modèles
- » **CCL330-1** Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : 1ère partie : De l'examen du patient à la prise de l'empreinte secondaire
- » **OEI305** Oeil Dentaire 2005 - Numéro 3
- » **CCL302** Prothèse implanto-portée : Empreinte et essai clinique de l'armature
- » **CCL286** Pose d'un implant Paragon SwissPlus : Technique en un seul temps opératoire
- » **CCL236** Pose de deux implants en vue de stabiliser une prothèse complète mandibulaire
- » **CCL234** Stabilisation d'une prothèse adjointe complète supra-implantaire
- » **CCL278** Simplification des protocoles chirurgicaux et prothétiques à l'aide de l'implant non enfoui TG-3I
- » **CCL277** Temps par temps chirurgical de la pose de deux implants dans un secteur encastré mandibulaire
- » **OEI103** Oeil Dentaire 2003 : numéro 1
- » **DOS011** Stabilisation d'une prothèse adjointe complète supra-implantaire à l'aide d'une barre de conjonction
- » **DOS008** Prothèses fixées sur implants
- » **CCL256** Remplacement immédiat d'une incisive supérieure, au moyen d'un implant
- » **CCL152** Prothèses sur implants ostéo-intégrés : Solutions prothétiques pour l'édenté total
- » **CCL150** Prothèses sur implants ostéo-intégrés : Solutions prothétiques pour le secteur antérieur
- » **CCL110** Technique d'implant de type Brånemark : Pose de la prothèse
- » **CCL109** Technique d'implant de type Brånemark : Pose de piliers prothétiques

vod

CCL330-4VOD

22,00 €

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en 4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.

La quatrième partie de cette vidéo expose en détail le montage des dents antérieures et postérieures, puis la personnalisation de la fausse gencive. Enfin, une fois les prothèses conçues et réalisées, un important chapitre est consacré aux prothèses supra-implantaires.

La vidéo se termine par la pose des prothèses et l'équilibration.

**Auteur(s) :**

Louis (J.P)  
Chevalley (F.)

**Durée :**

95 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

19/12/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.C.O.S.Y.

vod

CCL330-3VOD

22,00 €

**Auteur(s) :**

Louis (J.P)  
Chevalley (F.)

**Durée :**

56 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

18/12/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.C.O.S.Y.

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en 4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.

La troisième partie de cette vidéo concerne la relation inter-maxillaire. Après avoir confectionné les bases d'occlusion, la R.I.M. est abordée sur le plan théorique, puis mise en application sur le patient. Les principes généraux du montage des dents est ensuite exposé.



**DVD**

**CCL322DVD**

**107,00 €**

Cette vidéo aborde l'ensemble des étapes qui conduiront, depuis la prise de décision, à la pose d'une prothèse implanto-portée.

Après une revue détaillée du bilan préliminaire, différentes solutions prothétiques sont analysées aboutissant à la prise de décision d'une réhabilitation par pose d'implants et prothèse implanto-portée.

Le bilan pré-implantaire ainsi que toutes les étapes cliniques sont détaillés jusqu'à la pose de la prothèse.

**Auteur(s) :**

Giroton (G.)

Tramba (Ph.)

Eid (N.)

Charrrier (J;l.)

Lesclous (P.)

**Durée :**

116 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

16/12/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo

**DVD**

**DOS016DVD**

**150,00 €**

**Auteur(s) :**

Louis (J.P)  
Chevalley (F.)

**Durée :**

300 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/10/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.C.O.S.Y.

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z.

Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le patient avec une multitude de tour de main.

Après un rappel des généralités en prothèse complète, la première partie de cette vidéo vous explique l'importance des étapes pré prothétiques et de l'observation clinique anatomo-physiologique (préparation psychologique, anatomique et physiologique).

La deuxième partie de cette vidéo vous explique les différents principes de la fabrication d'un PEI du bas et son essayage en bouche, le marginage et le surfaçage au silicone en bouche de l'empreinte secondaire du haut, la coulée des modèles et son emboilage.

Elle traitera en détails de l'examen clinique du patient et de la prise des prises d'empreintes primaire et secondaire.

La troisième partie de cette vidéo concerne la relation intermaxillaire.

Après avoir confectionné les bases d'occlusion, la R.I.M. est abordée sur le plan théorique, puis mise en application sur le patient.

Les principes généraux du montage des dents est ensuite exposé.

La quatrième partie de cette vidéo expose en détail le montage des dents antérieures et postérieures, puis la personnalisation de la fausse gencive.

Enfin, une fois les prothèses conçues et réalisées, un important chapitre est consacré aux prothèses supra-implantaires.

La vidéo se termine par la pose des prothèses et l'équilibration.

vod

CCL330-2VOD

22,00 €

**Auteur(s) :**

Louis (J.P)  
Chevalley (F.)

**Durée :**

80 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

27/08/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.C.O.S.Y.

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en 4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.

La deuxième partie de cette vidéo vous explique les différents principes de la fabrication d'un PEI du bas et son essayage en bouche, le marginage et le surfaçage au silicone en bouche de l'empreinte secondaire du haut, la coulée des modèles et son emboxage.

vod

CCL330-1VOD

22,00 €

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en 4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.

Après un rappel des généralités en prothèse complète, la première partie de cette vidéo vous explique l'importance des étapes pré prothétiques et de l'observation clinique anatomo-physiologique (préparation psychologique, anatomique et physiologique).

Elle traitera en détails de l'examen clinique du patient et de la prise d'empreintes primaire et secondaire.

**Auteur(s) :**

Louis (J.P)  
Chevalley (F.)

**Durée :**

76 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

27/08/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.C.O.S.Y.



OEI305DVD

130,00 €

Oeil synthèse - 49 mn

" Restauration esthétique des lésions carieuses ou non carieuses des dents antérieures. "

- Remplacement d'un composite de Classe III suite à une infiltration marginale
- Remplacement d'un composite défectueux de Classe III
- Remplacement d'un composite de Classe IV suite à une infiltration marginale

Oeil clinique - 44 mn

" Traitement d'une récession par conjonctif enfoui. "

Oeil pratique - 19 mn

" Prothèse implanto-portée : Empreinte et essai clinique de l'armature. "

**Auteur(s) :**

Colon (P.)  
Zyman (P.)  
Danan (M.)  
Brion (M.)  
Girod (G.)

**Durée :**

117 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

05/11/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL302VOD

18,00 €

DVD

CCL302DVD

99,00 €

Le patient, édenté complet maxillaire, va être appareillé par une prothèse fixée sur six implants Brånemark. L'armature en Titane usiné selon le procédé Procera All-in-one

Il s'agit de montrer les règles et astuces pour la prise de l'empreinte et l'essayage clinique de l'armature.

**Auteur(s) :**

Giroit (G.)

Tramba (Ph.)

Robbiani (E.)

Eid (N.)

**Durée :**

19 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

05/11/2005

**Producteur(s) :**

CIVideo

J.O.P. 5

vod

CCL286VOD

18,00 €



CCL286DVD

99,00 €

Nous allons vous présenter dans ce film, l'extraction et l'implantation immédiate en un seul temps opératoire, d'une incisive latérale et la mise en charge immédiate de cet implant.

**Auteur(s) :**  
Mongeot (M.)

**Durée :**  
33 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
22/05/2004

**Producteur(s) :**  
ZIMMER DENTAL  
CIVideo

vod

CCL236VOD

18,00 €

Comment utiliser au mieux deux implants ostéo-intégrés, afin de stabiliser et accroître la rétention d'une prothèse totale mandibulaire ? Cette vidéocassette présente la première étape de cet itinéraire clinique qui permet d'apporter au patient un confort quotidien avec le port d'une prothèse totale réputée " instable "

La stabilisation est ici prévue par une barre de conjonction reliant les deux implants.

Toutes les étapes de la pose des implants sont expliqués en détail.

**Auteur(s) :**  
Renouard (F.)  
Balleydier (M.)

**Durée :**  
40 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
24/05/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo



vod

**CCL234VOD**

**18,00 €**

**Auteur(s) :**  
Balleydier (M.)  
Renouard (F.)

**Durée :**  
46 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
23/05/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Dès le début de l'implantologie, les implants ont rapidement été associés à la prothèse amovible complète afin d'en pallier l'instabilité.

De multiples solutions prothétiques sont actuellement mises sur le marché qui confrontent le praticien à des choix difficiles.

Après un rappel des indications et contre-indications des différentes options prothétiques, un cas clinique va permettre d'exposer le protocole des différentes étapes d'élaboration d'une prothèse stabilisée par une barre de conjonction.

Ce protocole est également applicable aux techniques de stabilisation par boutons pression ou par aimants.

vod

**CCL278VOD**

**22,00 €**

**DVD**

**CCL278DVD**

**107,00 €**

Le thème de cette vidéo est de montrer étape par étape, la réalisation d'un bridge mandibulaire, implanto-porté, limité à un secteur postérieur, chez une patiente édentée partielle.

Les grandes tendances de l'implantologie vont actuellement vers la simplification des techniques aussi bien chirurgicales que prothétiques.

La simplification chirurgicale consiste à adopter, chaque fois que cela est possible, la technique en un temps ou technique non-enfouie.

La simplification prothétique consiste à se rapprocher le plus possible des techniques de prothèse conventionnelle.

Au travers de ce cas clinique, il va vous être démontré qu'il est possible de limiter le nombre total des rendez-vous, à trois. Le premier sera consacré à la chirurgie implantaire, les deux suivants à la réalisation de la prothèse.

**Auteur(s) :**  
Chiche (F.)

**Durée :**  
56 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
04/02/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

**CCL277VOD**

**18,00 €**

**DVD**

**CCL277DVD**

**99,00 €**

La pose chirurgicale de deux implants Bränemark est ici exposée avec force détails, tant sur la technique, sur le choix du site que sur les précautions opératoires vis à vis du nerf mentonnier. Que vous désiriez pratiquer vous-même la pose des implants, ou uniquement la seconde étape prothétique, il vous est indispensable de connaître tous les détails cliniques et pratiques qui accompagnent la pose des deux implants.

**Auteur(s) :**  
Cannas (B.)

**Durée :**  
48 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
04/02/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
SAPO Implant



OEI103DVD

130,00 €

“ Rétentions complémentaires implanto-portées en prothèse adjointe complète ” (81 mn)

Introduction - Matériel - Temps chirurgical : pose des implants / Retouche des prothèses – Temps prothétique : Conception / Relation inter-maxillaire / Mouvements des A.T.M. / Empreintes / Pose de la prothèse.

“ Nouveaux composites ” (33 mn )

Restauration rationnelle en une séance d'un cadran postérieur.  
Les matériaux fluides : quelques indications.

**Auteur(s) :**  
Dabadie (M.)  
Colon (P.)

**Durée :**  
114 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
01/01/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo

**DVD**

**DOS011DVD**

**130,00 €**

**Auteur(s) :**

Khayat (Ph.)

Balleydier (M.)

Renouard (F.)

**Durée :**

86 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

07/10/2002

**Producteur(s) :**

CIVideo

Comment utiliser au mieux deux implants ostéo-intégrés, afin de stabiliser et accroître la rétention d'une prothèse totale mandibulaire ? Cette vidéocassette présente tout l'itinéraire clinique qui permet d'apporter au patient un confort quotidien avec le port d'une prothèse totale réputée " instable ", depuis la conception des prothèses, à la pose des implants et de cette prothèse. La stabilisation est ici obtenue grâce à une barre de jonction reliant les deux implants.



DOS008DVD

130,00 €

Cette vidéocassette décrit toutes les étapes cliniques qui vous permettront de transformer l'implant enfoui, en un support rationnel de prothèse fixée.

Elle vous présente dans des cas simples, puis plus étendus, les techniques utilisées avec les différentes méthodologies liées aux principaux systèmes implantaires, qui vous permettront de mettre les implants en fonction équilibrée.

**Auteur(s) :**  
Briffaut (F.)  
Rajzbaum (P.)  
Azzi (R)  
Renouard (F.)  
Khayat (Ph.)

**Durée :**  
103 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
20/11/2000

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL256VOD

18,00 €

DVD

CCL256DVD

99,00 €

Il s'agit d'une patiente d'une trentaine d'années, qui a subi la perte de l'incisive centrale supérieure gauche.

La pose de l'implant "Replace" de chez Steri-oss, a lieu 8 semaines après l'extraction. L'accès au site implantaire nécessite un lambeau muqueux qui permettra une petite greffe conjonctive et la pose de matériau de comblement.

Une couronne provisoire est confectionnée et posée immédiatement, le jour même de la pose de l'implant, ceci afin de guider la cicatrisation de la gencive et le maintien d'un feston gingivale esthétique.

**Auteur(s) :**

Touati (B)  
Saadoun (A.)

**Durée :**

20 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/07/2000

**Producteur(s) :**

CIVideo

**DVD**

**CCL152DVD**

**99,00 €**

Cette vidéo présente différentes solutions limitées à la prothèse fixée sur implants, chez l'édenté total.

Cette prothèse doit être fixée sur des faux moignons et en implantologie, le faux moignon est une étape spécifique présentée ici avec détail.

Faux moignon vissé ou scellé, spécificité des empreintes, type de prothèse adaptée, sont abordés avec détail.

**Auteur(s) :**  
Knellesen (C.)  
Khayat (Ph.)

**Durée :**  
59 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
24/11/1990

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.D.F.



**DVD**

**CCL150DVD**

**99,00 €**

Cette patiente présente une bi-proalvéolie avec béance antérieure marquée, et il a été décidé de poser deux implants pour le remplacement de ses deux centrales.

Après avoir posé les implants et laissé le délai nécessaire à une bonne ostéo-intégration, les piliers prothétiques ont été posés.

Nous retrouvons la patiente pour le contrôle des piliers et les différentes étapes prothétiques.

**Auteur(s) :**  
Irurzun (J.P.)  
Knellesen (C.)  
Amzalag (G.)  
Renouard (F.)

**Durée :**  
56 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
24/11/1990

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.D.F.

**DVD**

**CCL110DVD**

**99,00 €**

Ce jeune patient de 17 ans a eu un accident de voiture il y a trois ans et demi. Trois dents ont été expulsées sous le choc  
Deux fixtures du système Brånemark ont été posées au niveau de 12 et de 21 pour le remplacement de 12, 11 et 21.  
Après la mise en charge des implants, un bridge provisoire est mis en place en remplacement d'un appareil provisoire amovible.  
Cette vidéo vous montre en détail toutes les étapes de l'élaboration du bridge définitif.

**Auteur(s) :**

Amzalag (G.)

Assemat-Tessandier (X.)

Sansemat (J.J.)

**Durée :**

49 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/05/1987

**Producteur(s) :**

CIVideo

R.O.M.

**DVD**

**CCL109DVD**

**99,00 €**

Le Dr TULASNE rappelle le concept de la " technique Brånemark " : - Deux temps chirurgicaux, - Un temps prothétique. Après la pose chirurgicale et la mise en nourrice des fixtures, c'est le deuxième temps chirurgical qui est abordé ici, c'est-à-dire la pose des piliers prothétiques. Très didactique, cette vidéocassette s'adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir la technique implantaire.

**Auteur(s) :**  
Tulasne (J.F.)  
Renouard (F.)

**Durée :**  
42 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
01/05/1987

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
R.O.M.

## PROTHÈSE AU LABORATOIRE : 15 vidéos

- » **CCL330-4** Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : 4ème partie : du montage des dents à la pose des prothèses
- » **CCL330-3** Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : 3ème partie : La relation inter-maxillaire
- » **DOS016** Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : De l'examen du patient à la pose
- » **CCL330-2** Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : 2ème partie : De l'empreinte secondaire à la coulée des modèles
- » **CCL330-1** Les prothèses amovibles complètes supra-implantaires : 1ère partie : De l'examen du patient à la prise de l'empreinte secondaire
- » **CCL327** Réfection de bases prothétiques maxillaire et mandibulaire
- » **CCL314** Les produits de rebasage au fauteuil
- » **CCL269** Traitement des empreintes primaires au laboratoire : Confection des PEI
- » **CCL274** A propos d'une réalisation prothétique en composite fibré de laboratoire
- » **CCL265** La couleur des dents
- » **CCL255** Bridge en polymère fibré
- » **CCL204** Restauration coronaire partielle par un Inlay-onlay en céramique
- » **CCL200** La technique de la cire par addition : La stabilisation
- » **CCL131** Conception et fabrication de prothèses, assistées par ordinateur
- » **CCL186** La technique de la cire par addition

vod

CCL330-4VOD

22,00 €

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en 4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.

La quatrième partie de cette vidéo expose en détail le montage des dents antérieures et postérieures, puis la personnalisation de la fausse gencive. Enfin, une fois les prothèses conçues et réalisées, un important chapitre est consacré aux prothèses supra-implantaires.

La vidéo se termine par la pose des prothèses et l'équilibration.

**Auteur(s) :**

Louis (J.P)  
Chevalley (F.)

**Durée :**

95 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

19/12/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.C.O.S.Y.

vod

CCL330-3VOD

22,00 €

**Auteur(s) :**

Louis (J.P)  
Chevalley (F.)

**Durée :**

56 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

18/12/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.C.O.S.Y.

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en 4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.

La troisième partie de cette vidéo concerne la relation inter-maxillaire. Après avoir confectionné les bases d'occlusion, la R.I.M. est abordée sur le plan théorique, puis mise en application sur le patient. Les principes généraux du montage des dents est ensuite exposé.

**DVD**

**DOS016DVD**

**150,00 €**

**Auteur(s) :**

Louis (J.P)  
Chevalley (F.)

**Durée :**

300 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

30/10/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.C.O.S.Y.

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z.

Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le patient avec une multitude de tour de main.

Après un rappel des généralités en prothèse complète, la première partie de cette vidéo vous explique l'importance des étapes pré prothétiques et de l'observation clinique anatomo-physiologique (préparation psychologique, anatomique et physiologique).

La deuxième partie de cette vidéo vous explique les différents principes de la fabrication d'un PEI du bas et son essayage en bouche, le marginage et le surfaçage au silicone en bouche de l'empreinte secondaire du haut, la coulée des modèles et son emboilage.

Elle traitera en détails de l'examen clinique du patient et de la prise des prises d'empreintes primaire et secondaire.

La troisième partie de cette vidéo concerne la relation intermaxillaire.

Après avoir confectionné les bases d'occlusion, la R.I.M. est abordée sur le plan théorique, puis mise en application sur le patient.

Les principes généraux du montage des dents est ensuite exposé.

La quatrième partie de cette vidéo expose en détail le montage des dents antérieures et postérieures, puis la personnalisation de la fausse gencive.

Enfin, une fois les prothèses conçues et réalisées, un important chapitre est consacré aux prothèses supra-implantaires.

La vidéo se termine par la pose des prothèses et l'équilibration.

vod

CCL330-2VOD

22,00 €

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en 4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.

La deuxième partie de cette vidéo vous explique les différents principes de la fabrication d'un PEI du bas et son essayage en bouche, le marginage et le surfaçage au silicone en bouche de l'empreinte secondaire du haut, la coulée des modèles et son emboxage.

**Auteur(s) :**

Louis (J.P)  
Chevalley (F.)

**Durée :**

80 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

27/08/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.C.O.S.Y.



vod

CCL330-1VOD

22,00 €

**Auteur(s) :**

Louis (J.P)  
Chevalley (F.)

**Durée :**

76 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

27/08/2008

**Producteur(s) :**

CIVideo  
A.C.O.S.Y.

Cette vidéo traite d'un cas de prothèse complète de A à Z. Elle est divisée en 4 parties. Chaque étape clinique est abordée depuis l'analyse du cas jusqu'à la pose de la prothèse. Après chaque rappel théorique, la réalisation est effectuée sur le patient en détails et avec une multitude de tour de main.

Après un rappel des généralités en prothèse complète, la première partie de cette vidéo vous explique l'importance des étapes pré prothétiques et de l'observation clinique anatomo-physiologique (préparation psychologique, anatomique et physiologique).

Elle traitera en détails de l'examen clinique du patient et de la prise d'empreintes primaire et secondaire.

vod

**CCL327VOD**

**18,00 €**

**DVD**

**CCL327DVD**

**99,00 €**

**Auteur(s) :**  
Postaire (M.)  
Pompignoli (M.)

**Durée :**  
62 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
27/02/2008

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.C.O.S.Y.

Cette vidéo propose un tour d'horizon sur le rebasage en prothèse complète. Deux situations cliniques sont abordées.

En premier lieu, il s'agit de réaliser la réfection d'une base prothétique maxillaire afin de pallier les manques de rétention et de stabilité de la prothèse.

Le second cas clinique consiste à réaliser une réfection de base associant le remplacement et le positionnement des éléments de rétention usés d'une prothèse supra implantaire mandibulaire.

vod

**CCL314VOD**

**18,00 €**

**DVD**

**CCL314DVD**

**99,00 €**

Cette vidéo propose un tour d'horizon sur le rebasage en prothèse complète. Après un rappel des différences entre rebasage et réfection de base, les indications et contre-indications, différents matériaux sont abordés et utiliser pour saisir les indications de chacun d'eux.

**Auteur(s) :**  
Postaire (M.)  
Pompignoli (M.)

**Durée :**  
41 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
25/05/2007

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.C.O.S.Y.

vod

CCL269VOD

18,00 €

DVD

CCL269DVD

99,00 €

La réussite d'une prothèse complète est en partie conditionnée par l'obtention d'un modèle de travail reflétant avec exactitude les réalités anatomiques et fonctionnelles.

Ce résultat ne peut être obtenu qu'en respectant scrupuleusement toutes les étapes d'élaboration de la prothèse et plus particulièrement des empreintes primaires et secondaires.

**Auteur(s) :**  
Pennequin (G.)

**Durée :**  
41 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
23/05/2006

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL274VOD

22,00 €

DVD

CCL274DVD

107,00 €

Les composites de laboratoire ont considérablement évolué ces dernières années. L'apport de fibres améliore leurs qualités mécaniques et en étend les indications. C'est ce qui va être illustré dans ce cas clinique.

Nous sommes en présence d'une patiente venue consulter avec, comme motif, l'aspect inesthétique créé par l'absence de la 46.

Toutes les étapes sont abordées en détails : analyse du cas, choix du type de reconstitution, choix du matériau et élaboration clinique de la préparation à la pose en passant par l'étape de laboratoire.

**Auteur(s) :**  
Estrade (D.)

**Durée :**  
62 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
04/02/2003

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

CCL265VOD

22,00 €

**DVD**

CCL265DVD

107,00 €

Cette vidéo vous propose de "voir" une dent et non pas seulement de "regarder" une dent.

La couleur est un phénomène complexe qui fait appel à des paramètres physiques, psychologiques et physiologiques.

Cette vidéo vous explique en détail comment prendre et interpréter la couleur des dents et la communiquer au laboratoire de prothèse.

**Auteur(s) :**

Zyman (P.)

**Durée :**

46 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

07/10/2002

**Producteur(s) :**

CIVideo

vod

CCL255VOD

18,00 €

**DVD**

CCL255DVD

99,00 €

Un homme de 29 ans a des arcades complètes et une dent temporaire, la 85, qui est persistante sur l'arcade, complètement délabrée, et qui ne peut être sauvée.

Elle va être remplacée par un bridge réalisé en polymère fibré, le Targis Vectris. Celui-ci est collé avec du Variolink II.

Le cas est décrit en détail, avec la préparation des dents, la confection d'un bridge provisoire, les empreintes, la réalisation au laboratoire et le collage.

Ce cas clinique difficile nous permet de transposer dans le futur les avantages de ces nouvelles techniques.

**Auteur(s) :**  
Lecardonnell (A.)  
Pissis (P.)

**Durée :**  
30 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
11/07/2000

**Producteur(s) :**  
CIVideo

**DVD**

**CCL204DVD**

**107,00 €**

Taille de la préparation et méthodes d'élaboration de différents Inlay-Onlay tout céramique, par différents procédés existant actuellement.

1er cas les céramiques coulées. Le système Empress - Taille - empreinte - réalisation au laboratoire.

2ème cas : La céramique Dicor. Laboratoire

3ème cas : Le système Cerec

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 4-93"

**Auteur(s) :**

Fleiter (B)

Knellesen (C.)

Estrade (D.)

Picard (B)

Lecardonnel (A.)

**Durée :**

58 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

15/01/1994

**Producteur(s) :**

CIVideo



**DVD**

**CCL200DVD**

**99,00 €**

Au-delà de la compréhension de la technique de la cire par addition, démontrée ici étape par étape, cette méthode originale a le mérite de faire comprendre l'utilité de chaque structure dentaire, aussi bien dans leurs fonctions statiques que dynamiques. Indispensable à tout prothésiste, aussi bien clinicien que technicien.

**Auteur(s) :**  
Romerowski (J.)  
Bresson (G.)  
Baudoin (G.)

**Durée :**  
27 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
30/11/1992

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
C.A.D.F.

**DVD**

**CCL131DVD**

**107,00 €**

La conception actuelle des prothèses dentaires fixées comprend un certain nombre d'étapes étroitement liées les unes aux autres, autant d'étapes délicates qui peuvent être à l'origine de sources d'erreurs et d'incertitudes. Les progrès remarquables de l'informatique et de la robotique ont fait naître de nouveaux procédés qui laissent envisager un avenir prometteur. Deux concepts différents de CFAO sont présentés avec détails et exemples cliniques.

**Auteur(s) :**  
Duret (F.)  
Bleicher (P.)

**Durée :**  
65 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/11/1990

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
A.D.F.



CCL186DVD

92,00 €

Cette méthode originale de montage des dents en cire a le mérite de faire comprendre l'utilité de chaque structure dentaire, aussi bien dans leurs fonctions statiques que dynamiques. Les bases même de la technique, de l'instrumentation et des manipulations sont présentées ici étape par étape. Indispensable à tous prothésistes, aussi bien clinicien que technicien.

**Auteur(s) :**

Baudoin (G.)

Romerowski (J.)

Bresson (G.)

**Durée :**

21 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

15/10/1985

**Producteur(s) :**

CIVideo

C.A.D.F.

## **MATÉRIAUX : 3 vidéos**

- » **DOS002** Les matériaux de comblement
- » **CCL229** Situations cliniques en prothèse conjointe
- » **CCL208** Scellement ou collage ?



DOS002DVD

130,00 €

Que faire devant un déficit osseux dû à un kyste, à une extraction dentaire, ou à une lésion parodontale ? Différentes familles de matériaux plus ou moins résorbables existent sur le marché : Biocoral, Synthograft, Interpore, Bioapatite, os lyophilisé, etc. Quelles sont leurs indications ? Quels en sont les protocoles opératoires ? Quels sont les facteurs qui permettent de réussir un traitement ?

**Auteur(s) :**

Ouhayoun (J.P.)

Bowers (G.M.)

Duran (D.)

Benqué (E)

Pré (P.)

**Durée :**

84 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/10/1998

**Producteur(s) :**

CIVideo

A.D.F.

S.F.P.

vod

CCL229VOD

22,00 €

DVD

CCL229DVD

107,00 €

Préparation, temporisation, hémostase, rétraction gingivale, rétraction sans rétraction, reconstitution, anesthésie dentaire électronique, empreinte monophasé, empreinte rebasée, occlusion partielle, désinfection, scellement... Cette vidéo associe les techniques, les tours de main, les modes d'emploi de matériaux variés.

**Auteur(s) :**

Bugugnani (R)

**Durée :**

36 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

01/09/1996

**Producteur(s) :**

CIVideo

Promodentaire et coll;

vod

CCL208VOD

22,00 €

DVD

CCL208DVD

107,00 €

Pour vous aider à faire face à la multiplicité des matériaux et des méthodes de scellement ou de collage des prothèses fixées, cette vidéo vous présente, par différents cas cliniques, un panorama des matériaux les plus utilisés actuellement et de leur mise en oeuvre.

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 3-94"

**Auteur(s) :**

Estrade (D.)

Balleydier (M.)

Samama (Y.)

Bugugnani (R.)

Tirlet (G.)

**Durée :**

62 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

10/10/1994

**Producteur(s) :**

CIVideo

## OCCLUSODONTIE : 2 vidéos

- » **CCL262** Articulateur et arc facial au quotidien
- » **CCL225** Le JIG universel



vod

CCL262VOD

22,00 €

DVD

CCL262DVD

107,00 €

**Auteur(s) :**

Fleiter (B)

Estrade (D.)

**Durée :**

46 minutes

**Langue :**

Français

**Zone DVD :**

Multi-zones

**Date d'insertion :**

09/11/2000

**Producteur(s) :**

CIVideo

L'articulateur est un moyen incontournable d'analyse des cas cliniques. Il permet de poser un diagnostic, d'établir un plan de traitement et favorise la vérification du respect des impératifs occlusaux. L'utilisation de l'arc facial est indispensable pour situer avec précision l'arcade supérieure par rapport à l'axe charnière et aux plans de référence. Par sa simplicité d'utilisation et par sa précision, l'articulateur et l'arc facial se doivent de trouver leur place dans tous les cabinets dentaires. Leur emploi est simple et nous allons vous présenter différentes techniques de montage des modèles d'étude, en utilisant deux articulateurs adaptables et leur arc facial correspondant.

Synthèse publiée dans "L'oeil dentaire N° 3-00"

vod

CCL225VOD

15,00 €

**DVD**

CCL225DVD

92,00 €

Pour réaliser l'enregistrement de la relation centrée, différentes méthodes peuvent être utilisées. La difficulté des manipulations peut induire plus ou moins de précision.

De toute ces méthodes, seul, le JIG de Luccia donne la meilleure position condylienne en relation centrée. Il est cependant délicat à régler.

Cette vidéo vous propose une méthode simplifiée et fiable de l'utilisation du JIG.

**Auteur(s) :**  
Dupas (P.H.)

**Durée :**  
20 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
15/10/1996

**Producteur(s) :**  
CIVideo  
S.O.N.

## CONTENTION : 2 vidéos

- » **CCL271** Méthode simplifiée de collage d'un fil de contention
- » **CCL259** Contention provisoire à l'aide du Biosplint

vod

CCL271VOD

18,00 €

DVD

CCL271DVD

99,00 €

La réussite d'une bonne contention est un problème quotidien qui intéresse autant l'orthodontie que la parodontologie.

L'application des techniques adhésives est ici particulièrement recommandée. Une garantie de la réussite nécessite un protocole opératoire rigoureux mais simple, qui est détaillé ici.

Quel moyen de contention utiliser ? Comment le préparer ? Comment le maintenir en place pendant le collage ?

Comment faire en présence d'un arc orthodontique vestibulaire ?

**Auteur(s) :**  
Serfaty (E.)

**Durée :**  
65 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
19/10/2002

**Producteur(s) :**  
CIVideo

vod

**CCL259VOD**

**18,00 €**

**Auteur(s) :**  
Ouhayoun (J.P.)

**Durée :**  
14 minutes

**Langue :**  
Français

**Zone DVD :**  
Multi-zones

**Date d'insertion :**  
10/07/2000

**Producteur(s) :**  
CIVideo

Devant une dentisterie de plus en plus conservatrice, le praticien est régulièrement confronté au problème de mobilité dentaire.

L'application des techniques adhésives et plus particulièrement celles des attelles collées, trouve de plus en plus d'indications.

Dans cette situation, la dernière génération de fibre de polyéthylène constitue un apport nouveau.

La mise en place de cette fibre nécessite un protocole opératoire rigoureux mais simple, qui est détaillé ici.